

儿科学题库

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、下列有关铁吸收的描述哪一项是正确的（）

- A、食物中磷酸、草酸、植物酸有利于铁的吸收
- B、大豆及菠菜中铁的吸收率较高
- C、肉类中铁吸收率较高
- D、胃液中盐酸有碍于铁的吸收
- E、同时摄入果糖、氨基酸均不利于铁的吸收

正确答案：C

2、毛細支气管炎发病年龄最多见于（）

- A、新生儿
- B、2 个月以内的婴儿
- C、2-6 个月婴儿
- D、1-2 岁
- E、5 岁以上

正确答案：B

3、有些先天性代谢病可发生糖尿, 依靠空腹血糖或葡萄糖耐量试验可与糖尿病相鉴别（）

- A、1 型糖尿病
- B、2 型糖尿病
- C、非糖尿病性葡萄糖尿
- D、婴儿暂时性糖尿
- E、青少年的成人起病型糖尿病（ MODY ）

正确答案：C

4、患儿，男，1 岁。高热 6 天，持续 38.5-40.7° C 之间，伴咳嗽，气促，查体：精神不振，面色苍白，呼吸急促，皮肤可见猩红热样皮疹，双肺闻及细湿啰音，X 线胸片，可见多发性肺脓肿，该患儿诊断最大可能是

- A、腺病毒肺炎
- B、金黄色葡萄球菌肺炎
- C、呼吸道合胞病毒肺炎
- D、支原体肺炎
- E、革兰阴性杆菌肺炎

正确答案：B

5、室间隔缺损（）

- A、听诊在胸骨左缘第 2 肋间有连续性机器样杂音，有震颤
- B、听诊在胸骨左缘第 34 肋间有 IV 级粗糙的全收缩期杂音，有震颤
- C、听诊在胸骨左缘第 2 肋间有 IV 级喷射性收缩期杂音，有震颤
- D、听诊在心尖部有 III 级收缩期杂音，向左腋下传导，无震颤
- E、听诊在胸骨左缘第 2 ~ 3 肋间有 II 级收缩期喷射性杂音，无震颤

正确答案：B

6、高钾血症的治疗不包括)

- A、给予阳离子交换树脂保留灌肠
- B、用 10%葡萄糖酸钙缓慢静注
- C、使用排钾利尿剂
- D、暂停其他含钾丰富的食物
- E、静脉输注生理盐水

正确答案：E

7、患儿,女,6岁。近3个月有发作性发呆3次,持续数秒后清醒,不能回忆发作。脑电图背景电活动变慢,以5~7Hz θ波为主,两侧有3Hz棘慢波阵发。其诊断可能性最大的为()

- A、复杂部分性发作
- B、失神发作
- C、非典型失神发作
- D、小儿单纯性癫痫
- E、强直-阵挛性发作

正确答案：B

8、患儿,女,7岁。乳房增大5个月,阴道出血3天,体检示乳房B3期,乳晕及小阴唇色素沉着,无阴毛,盆腔作B型超声波示子宫增大,右侧卵巢及小阴唇色素沉着,无阴毛。盆腔B型超声波示子宫增大,右侧卵巢有一-2.8cmx2.5cmx2cm囊性占位,LHRH兴奋试验LH的峰值/基值=1.5。手腕骨X线片示:骨龄8岁()

- A、特发性性早熟
- B、中枢神经系统病变引起性早熟
- C、原发性甲状腺功能减低伴随性早熟
- D、性腺肿瘤致性早熟
- E、单纯性乳房早发育

正确答案：D

9、卡介苗初种年龄为

- A、 产后 2~3 天内
- B、 产后 2~3 个月
- C、 产后 6 个月 E 产后 8 个月
- D、 产后 4-5 个月

正确答案： A

10、 麻疹患儿隔离的时间是

- A、 一般患者隔离至 5 天， 合并肺炎者延长至 10 天
- B、 一般患者隔离至 7 天， 合并肺炎者延长至 14 天
- C、 一般患者隔离至 7 天， 合并肺炎者延长至 10 天
- D、 一般患者隔离至 5 天， 合并肺炎者延长至 14 天
- E、 一般患者隔离至 7 天， 合并肺炎者延长至 21 天

正确答案： A

11、 心力衰竭的诊断标准不包括以下哪项()

- A、 安静时心率增快， 婴儿> 180 次/， 幼儿>160 次/， 不能用发热或缺氧解释
- B、 呼吸困难， 青紫突然加重， 安静时呼吸达 60 次/以上
- C、 肝大达肋下 3cm 以上， 或短时间内较前增大， 而不能以横膈下移
- D、 心音明显低钝或出现奔马律
- E、 球结膜充血

正确答案： E

12、 患儿， 女， 5 岁。 发热， 右耳垂周围疼痛 3 天。 查体： 体温 39° C. 右腮腺部肿胀， 质中压痛， 右腮腺管口红肿。 血象： WBC $8 \times 10^9/L$ ， 中性 0.65 淋巴 0.35 为及时诊断， 应立即进行下列哪项检查

- A、 尿常规
- B、 PFIDÄE
- C、 肾功能
- D、 血清及尿淀粉酶
- E、 脑脊液

正确答案： D

13、 脊髓灰质炎疫苗的初种年龄是

- A、 3-7
- B、 2 个月
- C、 1-7
- D、 5-7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/777124126062006114>