

# 2020院感考试《重症监护病房医院感染预防 与控制规范》试题及答案

1. 1. ICU 医疗区域内的温度应维持在 ( )

A、 $21 \pm 1.5^{\circ}\text{C}$

B、 $22 \pm 1.5^{\circ}\text{C}$

C、 $23 \pm 1.5^{\circ}\text{C}$

D、 $24 \pm 1.5^{\circ}\text{C}$  【正确答案】

E、 $25 \pm 1.5^{\circ}\text{C}$

2. 2. ICU 医疗区域内的相对湿度应维持在 ( ) A、30%–60%

【正确答案】

B、40%–60%

C、50%–60%

D、60%–70%

E、60%–80%

3. 3. ICU 内至少配备 1 个单间病房, 使用面积应不少于 ( ) A、  
10 m<sup>2</sup>

B、15 m<sup>2</sup>

C、18m<sup>2</sup> 【正确答案】

D、20m<sup>2</sup>

E、25m<sup>2</sup>

单选题]

[

4. 4. ICU 床间距应大于 ( )

A、0.5m

B、1 m **【正确答案】**

C、1.5m

D、2m

E、2.5m

5. 5. ICU 护士人数与实际床位数之比不低于 ( )

A、1:1

B、2:1

C、2.5:1

D、3:1 **【正确答案】**

E、4:1

6. 6. 重症监护病房医院感染预防与控制规范中, 对人员管理描述错误的是 ( )

A、ICU 应配备足够数量、受过专门训练、具备独立工作能力  
的专业医务人员

B、护理多重耐药菌感染或定植患者时, 宜分组进行, 人员相对  
固定

C、患有呼吸道感染、腹泻等感染性疾病的医务人员, 应避免直  
接接触患者。

D、进入 ICU 必须更鞋,必要时可穿鞋套。【正确答案】

E、探视者进入 ICU 宜穿专用探视服。探视服专床专用。

7. 7. 医院感染暴发是指在医疗机构或其科室患者中,短时间内发生( )例以上同种同源感染病例的现象。( )

A、2

B、3【正确答案】

C、4

D、5

E、6

8. 8. 器械相关感染是指患者在使用某种相关器械期间或在停止使用某种器械(如呼吸机、导尿管、血管导管等)( )h 内出现的与该器械相关的感染。( )

A、12

B、24

C、36

D、48【正确答案】

E、60

9. 9. 重症监护病房医院感染预防与控制规范中,预防中央导管相关血流感染推荐使用的皮肤消毒溶液是( )

A、乙醇

B、碘伏

C、茂康碘

D、氯己定-乙醇溶液【正确答案】

10. 10. 下列中央导管相关血流感染的预防与控制措施描述错误的是（ ）

A、应严格掌握中央导管留置指征,每日评估留置导管的必要性,应尽早拔除导管。

B、操作时严格遵守无菌技术操作规程,采取最大无菌屏障。

C、应根据患者的病情,尽可能使用腔数较少的导管。

D、置管部位不宜选择股静脉

E、应保持穿刺点干燥,密切观察穿刺部位有无感染征象,常规更换导管。【正确答案】

11. 11. 下列导尿管相关尿路感染的预防与控制措施描述错误的是（ ）

A、应严格掌握留置导尿管指征,每日评估留置导尿管的必要性,尽早拔除导尿管。

B、操作时严格遵守无菌技术操作规程。

C、置管时间大于3天,宜持续夹闭,定时开放。

D、保持尿液引流系统的密闭性,常规进行膀胱冲洗。【正确答案】  
【正确答案】

E、长期留置导尿管宜定期更换,普通导尿管7-10d更换,特殊类型导尿管按说明书更换。

12. 12. 采集尿标本做微生物检测时应使用（ ）方法留取尿液。  
（ ）

- A、断开导尿管与集尿装置接头留取
- B、在导尿管侧面以无菌操作方法针刺抽取 **【正确答案】**
- C、从集尿袋开口留取
- D、以上方法均可

13. 13. 下列呼吸机相关肺炎的预防与控制措施描述错误的是 ( )

- A、每天评估呼吸机及气管插管的必要性, 尽早脱机或拔管
- B、如无禁忌床头抬高 30-45°, 协助患者翻身拍背及震动排痰
- C、使用有消毒作用的口腔含漱液进行口腔护理, 每 6-8h 一次
- D、宜选择经鼻气管插管 **【正确答案】**
- E、宜使用气囊上方带侧腔的气管插管, 及时清除声门下分泌物。

14. 14. 重症监护病房医院感染预防与控制规范中, 对手卫生要求描述正确的是 ( )

- A、应配备足够的手触式洗手设施和速干手消毒剂
- B、洗手设施与床位数比例应不低于 1:3, 单间病房应每床 1 套
- C、当手部有血液或其他体液等肉眼可见污染时, 应使用肥皂(皂液)和流动水洗手; 手部没有肉眼可见污染时, 宜使用速干手消毒剂消毒双手代替洗手。 **【正确答案】**

- D、干手用品宜使用烘手机干手

15. 15. 关于 ICU 物体表面清洁消毒, 下列描述错误的是 ( )

- A、物体表面应保持清洁,被污染时应随时清洁并消毒
- B、医疗区域的物体表面,应每天清洁消毒 1-2 次,达到高水平消毒

毒【正确答案】

- C、计算机键盘宜使用键盘保护膜覆盖,每天清洁消毒 1-2 次
- D、一般性诊疗器械宜专床专用
- E、多重耐药菌感染或定植患者使用的医疗器械、设备应专人专用。

16. 16. 关于 ICU 环境清洁消毒方法与要求,下列描述错误的是 ( )

- A、地面应每天清洁消毒 1-2 次
- B、ICU 空气净化系统出、回风口每周清洁消毒 1-2 次
- C、呼吸机外部管路及配件应一人一用一消毒或灭菌,长期使用

者应每天更换【正确答案】

- D、床单、床罩、枕套、床间隔帘应保持清洁,定期更换
- E、腹泻患者便盆一用一消毒

17. 17. 器械相关感染的预防与控制措施,描述不正确的是 ( )

- A、当怀疑中央导管相关性血流感染时,如无禁忌,应立即拔管,导管尖端送微生物检测,同时送静脉血进行微生物检测
- B、预防导尿管相关尿路感染,应保持集尿袋低于膀胱水平,防止反流
- C、预防呼吸机相关肺炎,气囊放气或拔除气管插管前应确认气囊上方的分泌物已被清除

D、预防导尿管相关尿路感染,更换尿管时,集尿袋可不更换。

**【正确答案】**

E、预防呼吸机相关肺炎,应每天评估镇静药使用的必要性,尽早停用。

18. 18. 关于 ICU 的建筑布局、必要设施与管理要求,下列错误的是 ( )

A、ICU 应位于方便患者转运、检查和治疗的区域

B、ICU 整体布局应以洁污分开为原则

C、医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域应相对独立

D、应具备良好的通风、采光条件。

E、可在室内摆放干花、鲜花或盆栽植物。 **【正确答案】**

D. 丹栀逍遥散

E. 当归芍药散

答案解析: 本证是因肝失条达,气郁化火,阳亢风动所引起的头痛。治宜平肝潜阳息风。天麻钩藤饮功能平肝息风潜阳,补益肝肾,可用于肝阳偏亢,风阳上扰而引起的头痛、眩晕等。

14. 患者小便不甚赤涩,但淋漓不已,时作时止,遇劳即发,面色潮红,五心烦热,舌红,脉细数。治疗应首选 ( )。

A. 无比山药丸

B. 补中益气汤

C. 知柏地黄丸 **【正确答案】**

D. 萆薢分清饮

E. 沉香散

答案解析：“小便不甚赤涩，但淋沥不已，时作时止，遇劳即发“可诊断为劳淋，其代表方是无比山药丸加减。但患者又”面色潮红，五心烦热，舌红，脉细数”为阴虚的表现，可用知柏地黄丸滋阴降火。

15. 患者咳吐大量脓血痰 2 周后，身热渐退，咯吐脓血减少，胸胁隐痛，气短，自汗，盗汗，午后潮热，心烦口干，形体日渐消瘦，舌红苔薄，脉细数无力。其治疗主方是（ ）。

- A. 《千金》苇茎汤
- B. 沙参清肺汤 **【正确答案】**
- C. 如金解毒散
- D. 加味桔梗汤
- E. 百合固金丸

答案解析：根据患者表现，可以诊断为肺痈证的恢复期，治疗以益气养阴清肺为原则。方用沙参清肺汤或桔梗杏仁煎加减。

D 腕腹部

答案解析：绞痛一般见于有形实邪，阻碍气机，多见于心胸、腰腹、胃肠部。头颅部多见隐痛、重痛、空痛。

15. 15. 脉有胃气的主要表现是（ ）

- A 不浮不沉，不大不小
- B 从容，和缓，流利 **【正确答案】**
- C 柔和有力，节律整齐



D 尺脉沉取应指有力

答案解析：脉有胃气的表现是从容，和缓，流利；柔和有力，节律整齐是“有神”的表现，尺脉沉取应指有力是“有根”的表现。

16. 16. 下列各项中，不属于风淫证候表现的是（ ）

A 恶风汗出

B 眩晕欲仆 **【正确答案】**

C 皮肤瘙痒

D 口眼?斜

答案解析：眩晕欲仆多由痰饮蒙蔽清窍，清阳不升所致；风淫证(外风)——恶风、微发热、汗出、头痛、喷嚏、鼻塞流涕、咽喉痒痛、舌苔薄白、脉浮缓、或突发皮肤瘙痒、风团时隐时现、或突发口眼?斜、肌肤麻木不仁、或肌肉强直、痉挛、肢体抽搐、角弓反张、或肢体关节游走性疼痛、新起颜面、眼睑、周身浮肿为辨证要点。内风(肝风内动)——痉挛抽搐、半身不遂。

17. 17. 下列各项中，不属于导致强硬舌常见原因的是（ ）

A 热入心包

B 高热伤津

C 寒凝筋脉 **【正确答案】**

D 风痰阻络

A. 抑制细菌蛋白质合成而抑菌 **【正确答案】**

B. 抑制细菌蛋白质合成而杀菌

- C. 抑制细菌细胞膜合成而抑菌
- D. 抑制细菌细胞膜合成而杀菌
- E. 抑制细菌蛋白质合成既可杀菌又可抑菌

21. 21. 因吗啡具有扩张血管、镇静和抑制呼吸等作用，故可用于治疗（ ）

- A、心源性哮喘 **【正确答案】**
- B、支气管哮喘
- C、急慢性消耗性腹泻
- D、颅脑损伤致颅内压升高
- E. 剧痛

22. 22 耐青霉素 G 的金葡萄球菌感染宜选（ ）

- A、羧苄青霉素
- B、氨苄青霉素
- C、苯唑青霉素 **【正确答案】**
- D、链霉素
- E. 四环素

23. 23. 抗消化性溃疡药的分类及代表药搭配正确的是（ ）

- A. 粘膜保护药奥美拉唑
- B. 胃酸分泌抑制剂—氢氧化镁
- C. 中和胃酸药—哌仑西平
- D. 粘膜保护药—米索前列醇 **【正确答案】**
- E. 胃酸分泌抑制剂—硫糖铝

单选题] [

- A. 产品名称. 生产厂厂名和厂址
- B. 产品的主要成分的名称和含量
- C. 标明生产日期. 安全使用期或者失效日期
- D. 生产厂家的厂长 **【正确答案】**

22. 在参加学校组织的春游活动时，下列哪种行为是不安全的？

( )

- A. 春游是集体活动，应该服从老师安排，时刻要跟随大部队，不要离队
- B. 不到湖泊. 河流. 水库等水域游泳
- C. 可以直接用手把食物送到梅花鹿嘴里，因为梅花鹿是温顺的动物 **【正确答案】**
- D. 抵达景区游览前，谨记集合地点. 时间. 所乘游览巴士车号

23. 为了防止遭到拐卖和绑架，下列哪种行为是不安全的？( )

- A. 与陌生人打交道时，保持警惕，不轻信其甜言蜜语，不贪图便宜，不接受小恩小惠
- B. 不向陌生人介绍自己的家庭. 亲属和个人爱好等个人信息
- C. 不接受陌生人的食品. 饮料
- D. 外出期间，没必要把自己的所要去的地址和联系方式告诉家人 **【正确答案】**

24. 在我国，人民检察院是国家的 ( ) 。

- A. 法律监督机关 **【正确答案】**

- B. 普法宣传机关
- C. 法律实施机关
- D. 纪律检察机关

25. 现行宪法规定，我国的根本制度是（ ）。

- A. 民主集中制度
- B. 人民代表大会制度
- C. 社会主义制度 **【正确答案】**

9. 下列对选文的分析，不正确的一项是（ ）

A. 在献璧后，蔺相如采取了三次有步骤的行动：取璧、保璧、归璧。这些行动无不紧扣着和氏璧的命运，这样的布局使蔺相如如同置身于一个五光十色的舞台，其机智果敢的性格得到了充分的表现。

B. “相如因持璧却立，倚柱，怒发上冲冠”，先写其动作，“持”“却”“倚”，显示了他运筹于胸，表露于形，动作迅速，快而不慌，退而有意；“怒发上冲冠”，更使其怒不可遏的神态跃然纸上。

C. 蔺相如痛斥秦王不守诺言、背信弃义，“相视而嘻”形容秦王与群臣懊丧而又无可奈何的样子，他们在蔺相如的智勇面前理屈词穷，无计可施，不知所措。

D. 在“完璧归赵”的欺诈和反欺诈斗争中，突出了蔺相如的足智多谋、勇敢及不畏强暴。在“完璧归赵”后，秦、赵两国的矛盾得以暂时缓和，蔺相如与廉颇的矛盾也得以缓解。 **【正确答案】**

答案解析：选D D项，“蔺相如与廉颇的矛盾也得以缓解”错，选段中并没有交代二者的矛盾；再者，蔺相如加官，逐渐引起了廉颇的不满。因此“蔺相如加官”为蔺相如和廉颇两人的矛盾加剧埋下了种子。

10. 把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)大王见臣列观，礼节甚倨，得璧，传之美人，以戏弄臣。(5分) [填空题]

---

(2)臣诚恐见欺于王而负赵，故令人持璧归，间至赵矣。 [填空题]

---

11. 下列对文中加点词语的相关内容的解说，不正确的一项是( )

A. 御史，是中国古代一种官名。先秦时期，天子、诸侯、大夫、邑宰皆置，是负责记录的史官，秘书官。国君置御史，自秦朝开始，御史专门为监察性质的官职，一直延续到清朝。

B. 忧，丁忧，原指遇到父母或祖父母等直系尊长等丧事，后多指有身份有地位的人居丧。具体说来，此人从得知丧事的那一天起，必须回到祖籍守制二十七个月。【正确答案】

- B. 7 个银行工作日
- C. 10 个银行工作日
- D. 15 个银行工作日

21. 国际贸易中使用的票据主要有汇票、本票和支票，其中( )  
使用最多。

A. 汇票 **【正确答案】**

B. 本票

C. 支票

D. 旅行支票

22. 采用信用证方式结算时，受益人收到信用证后应严格对照  
合同仔细审核信用证，如发现信用证与买卖合同有不一致需要修改  
时，受益人应要求( )。 [单选题]

A. 通知行修改

B. 开证行修改

C. 开证申请人修改 **【正确答案】**

D. 议付行修改

23. 某信用证规定有效期为 2018 年 10 月 31 日，没有明示最晚  
装运日期与交单期，若提单日期为 2018 年 10 月 5 日，按《UCP600》  
规定，受益人向银行交单的最迟日期为( )。

A. 2018 年 10 月 5 日

B. 2018 年 10 月 26 日 **【正确答案】**

C. 2018 年 10 月 20 日

D. 2018 年 10 月 31 日

广播

互联网

24. 国际市场营销就是收集、整理和分析与市场营销有关的资料和数据，其收集数据的程序必须系统，收集数据的态度必须是（ ）

详见的

认真的

客观的 **【正确答案】**

谨慎的

25. 实地调研的计划涉及以下安排（ ）

时间安排 **【正确答案】**

预算安排 **【正确答案】**

程序安排

人员安排 **【正确答案】**

进度安排 **【正确答案】**

26. 案头调研的优点有（ ）

节省费用 **【正确答案】**

缩短调研时间 **【正确答案】**

超越时空限制 **【正确答案】**

时效性强、可靠性稳定

收集信息方便、自由、迅速 **【正确答案】**

27. 随机抽样方法通常包括（ ）

简单随机抽样 **【正确答案】**

分层随机抽样 **【正确答案】**

D. 膀胱镜检查

E. CT 检查

16、男性，70岁，因间歇、全程肉眼血尿1周，发作性腰腹部绞痛入院，排泄性尿路造影示右肾部分充盈缺损。应首先采取的治疗方法为（ ）

A. 肾切开取石

B. 止血、观察

C. 肾切除

D. 局部切除

E. 根治性肾切除 **【正确答案】**

17、女性，35岁，高血压1年，血压22/14kPa，血钾3.3mmol/L，血钠148mmol/L，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>35mmol/L，肝、肾功能正常，尿液pH7.5，静脉尿路造影(-)。为了做出诊断，首选的检查为（ ）

A. 血常规

B. 尿常规

C. 尿VMA

D. 血糖

E. 血肾素 **【正确答案】**

18、女性，35岁，高血压1年，血压22/14kPa，血钾3.3mmol/L，血钠148mmol/L，HCO<sub>3</sub><sup>-</sup>35mmol/L，肝、肾功能正常，尿液pH7.5，静脉尿路造影(-)。进一步检查发现该患者血醛固酮水平升



高，最可能的诊断为（ ）

- A. 皮质醇症
- B. 肾素瘤
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 醛固酮症 **【正确答案】**

19. 关于心房纤颤的诊断，下列哪项不正确？

- A. 心音强弱不等
- B. 心律绝对不齐
- C. 容易听到第四心音 **【正确答案】**
- D. 心率大于脉率
- E. 心电图 P 消失, 代之 f 波

20. 男性, 72 岁, 高血压病史 10 年, 长期服用降压药, 平日控制血压

130~140/70~80mmHg, 日常活动正常, 2 个月来无诱因出现发作性心悸, 持续 3~8h 可自行缓解, 1 小时前再发, 心电图提示房颤。 该患者心电图不会出现的是

- A. P 波消失
- B. QRS 时程正常
- C. RR 间期不等
- D. 出现规律 f 波 **【正确答案】**
- E. 心律绝对不齐

21. 男性, 72 岁, 高血压病史 10 年, 长期服用降压药, 平日控制血

压

130~140/70~80mmHg, 日常活动正常, 2 个月来无诱因出现发作性心悸, 持续 3~8h 可自行缓解, 1 小时前再发, 心电图提示房颤。 患者心脏检查可能出现

- A. 心律完全不整 **【正确答案】**
- B. 心界向两侧扩大
- C. 心尖第一心音亢进
- D. 可闻及第四心音
- E. 心音遥远

22. 男性, 72 岁, 高血压病史 10 年, 长期服用降压药, 平日控制血压

130~140/70~80mmHg, 日常活动正常, 2 个月来无诱因出现发作性心悸, 持续 3~8h 可

- A. 总热量
- B. 钙
- C. 钠
- D. 糖
- E. 蛋白质 **【正确答案】**

2. 童某, 男性, 30 岁, 患慢性肾炎三年余, 目前有明显水肿, 血压明显增高, 在日常护理中下列哪项不当易导致肾功能不全

- A. 合理饮食
- B. 保持精神愉快

- C. 生活有规律
- D. 注意防寒保暖 **【正确答案】**
- E. 避免劳累

3. 患者男性，40岁。因下肢水肿三周就诊，体检：血压160/100mmHg，尿蛋白(+++)，红细胞10~15/HP，血Cr150umol/L。

对本例诊断和鉴别诊断帮助最大的检查是

- A. 血常规检查
- B. CT检查
- C. 肾脏活检 **【正确答案】**
- D. 中段尿培养
- E. 血脂检查

1. 下列哪项检查对肾盂肾炎有诊断价值

- A. 尿常规示白细胞管型 **【正确答案】**
- B. 血尿素氮、肌酐升高
- C. 内生肌酐清除率下降

A. 外包装必须能够排放二氧化碳气体，防止压力增加造成容器破裂 **【正确答案】**

- B. 辅助容器必须留有缝隙，有利于提高冷藏效果
- C. 密闭外包装，防止干冰升华缩短冷藏时间
- D. 必须要使用大块状的干冰

18. 感染性物质运输时，发货人在外包装表面不需注明的信息是：（ ） A. 发货人和收货人的姓名及地址

B. 航空公司的名称及航班号 **【正确答案】**

C. 运输内容物的标准名称

D. 有关危险品运输的标识和标签

19. 下列消毒剂属于高效消毒剂的是：（ ）

A. 过氧乙酸 **【正确答案】**

B. 乙醇

C. 碘伏

D. 氯己定

20. 对实验研究危险度评估应在何时进行：（ ）

A. 实验研究后

B. 实验研究进行中时

C. 实验研究前 **【正确答案】**

D. 实验研究进行前中后均可

B 二期梅毒

C 隐性梅毒

D 不是梅毒 **【正确答案】**

22 某高年资医生在工作中诊断了一例隐性梅毒病例，以下哪项是正确的：（ ）

A 由实习医生报告

B 由进修医生报告

C 由研究生报告

D 由该医生本人报告【正确答案】

23 某患者在 A 市甲院诊断为隐性梅毒（甲院已报告病例），该患者不放心，又到 B 市乙院就诊，乙院医生通过询问病史，得知该患者在 A 市甲院已诊断为隐性梅毒，经过检查和化验后，仍诊断为隐性梅毒，以下哪项是正确的：（ ）

A 乙院不需要报告【正确答案】

B 乙院需要报告

C 随访后报告

D 不知道

24 关于门诊医生对诊断的梅毒病例填写门诊日志，以下哪项是合适选项？（ ）

A 仅登记为梅毒，不分期

B 详细登记梅毒的分期【正确答案】

C 不登记

D 不知道

25 关于住院部医生填写住院病历的梅毒诊断名称时，以下哪项是合适选项？（ ）

C. 1、2、3

D. 2、3、4

23. 小明出生时接种第一针乙肝疫苗，4 月龄时接种第二剂，那么第三剂次乙肝疫苗，最早可在孩子的月龄接种？（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/786011034054010045>