

建筑经济与管理（专升本）阶段性作业 2（答案）中国地质大学
土木工程 2014 年春季阶段作业

第一篇：建筑经济与管理(专升本)阶段性作业 2(答案)中国地质大学土
木工程 2014 年春季阶段作业

建筑经济与管理(专升本)阶段性作业 2（答案）单选题(共 60 分)

说明：（）

1. 评标机构由招标单位与技术、经济专家组成，人数为不少于
_____人的奇数。(5分)(A)5

(B)7

(C)4

(D)3

您的回答：A

2. 采用邀请招标的，被邀请的投标者不得少于 _____家。(5分)(A)2

(B)3

(C)16

(D)7

您的回答：B

3. 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，_____。(5
分)(A)可以修改补充，但不能撤回已提交的文件

(B)不可以修改补充，不可以撤回已提交的文件

(C)可以修改补充，可以撤回已提交的文件

(D)可以撤回已提交的文件，但不再有资格投标

您的回答：C

4. 某市欲修建省际高速公路，招标人规定 2010 年 5 月 16 日为投
标截止日期。若必须对招标文件进行必要修改，至少应在_____前通知
投标人。(5分)(A)2010 年 5 月 10 日

(B)2010 年 6 月 1 日

(C)2010 年 6 月 10 日

(D)2010 年 5 月 1 日

您的回答：D

5. 建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是 2 万元，拒签合同的行为给招标人造成 2.5 万元的损失。则招标人有权_____。(5分)

- (A)没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿
- (B)没收投标保证金，且有权主张保证金以外的 0.5 万元损失
- (C)向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金
- (D)没收投标保证金，且有权主张保证金以外的 2.5 万元损失

您的回答：B

6. 同一专业的单位组成的投标联合体，_____确定资质等级。(5分)(A)按资质等级高的单位

- (B)按资质等级低的单位
- (C)应重新核定
- (D)不

您的回答：B

7. 提交投标文件的投标人少于 _____个的，招标人应当依法重新招标。(5分)

- (A)2
- (B)3
- (C)5
- (D)7

您的回答：B

8. 招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由 _____决定中标人。(5分)(A)招标人

- (B)评标委员会
- (C)招标代理机构
- (D)建设行政主管部门

您的回答：A

9. 依据 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价_____万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。(5分)

- (A)50
- (B)100
- (C)200
- (D)500

您的回答： C

10. _____是为了使企业生产经营活动沿着预定的目标轨道同步进行，对企业的生产、质量、进度、成本

等，通过信息反馈系统定期进行检查，发现问题并及时采取相应的改进措施。(5分)(A)计划

- (B)指挥
- (C)控制
- (D)协调

您的回答： C

11. 后悔值准则又称为 _____。(5分)

- (A)最大收益值最大准则
- (B)大中取大准则
- (C)最小机会损失准则
- (D)最小收益值最大准则

您的回答： C

12. 取概率最大自然状态下最大益损值对应的方案为最优方案，这是风险型决策中的 _____。(5分)(A)最大可能法

- (B)最大期望益损值法
- (C)决策树法
- (D)冒险准则法

您的回答： A

多选题(共 40 分)

说明：()

13. 工程招标文件可由 _____编制。(5分)

- (A)设计单位
- (B)招标单位

- (C)施工单位
- (D)建设主管部门
- (E)受委托的咨询公司

您的回答： B,E

14. 固定总价合同一般适用于 _____ 的工程。(5分)

- (A)设计图纸完整齐备
- (B)工程规模小
- (C)工期较短
- (D)技术复杂
- (E)工程量大

您的回答： B,C

15. 投标单位有下列 _____ 情况，将被没收投标保证金。(5分)

- (A)投标有效期内撤回其投标文件
- (B)中标单位未在规定期限内提交履约保证金
- (C)中标单位签定了合同后
- (D)领取招标文件，但未来投标的
- (E)中标单位未在规定期限内签定

合同

您的回答： A,B,E

16. 甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有 _____。(5分)

- (A)乙以甲的名义在媒体上发布招标公告
- (B)乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人
- (C)为保持公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构
- (D)乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜
- (E)乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书

中标

您的回答： B,C,E

17. 下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有 _____。(4分)(A) 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价

(B)投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标

(C)两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标

(D)投标者借用其他企业的资质证书参加投标

(E)投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标

您的回答：A,B,E

18. 按决策的确定程度，可分为 ____。(4分)(A)确定型决策

(B)非确定型决策

(C)单目标决策

(D)多目标决策

(E)风险型决策

您的回答：A,B,E

19. 最高管理层的经营决策属于 ____。(4分)(A)战略决策

(B)战术决策

(C)程序化决策

(D)非程序化决策

(E)确定型决策

您的回答：A,D

20. 为了保证特尔斐法的预测精度，组织预测时应注意 ____。(4分)(A)预测的问题要集中

(B)避免组合事件

(C)轮问时间间隔

(D)支付适当报酬

(E)问题的数量要限制

您的回答：A,B,C,D,E

21. 现代企业制度的四项基本特征是 ____。(4分)

(A)自主经营

(B)产权清晰

(C)权责明确

(D)政企分开(E)管理科学

您的回答：B,C,D,E

第二篇：中国地质大学土木工程专业 2014 年秋季作业--建筑装饰工程(专升本)阶段性作业 4 答案

建筑装饰工程(专升本)阶段性作业 4 答案

单选题

1.基层表面的涂胶宽度应比预贴壁纸宽_____mm(4分)

(A)10~20

(B)20~30

(C)30~40

(D)40~50

参考答案：B

2.用于粘贴时滚压壁纸墙布的工具是_____ (4分)

(A)胶溶剂

(B)气溶剂

(C)水溶剂

(D)美工刀

参考答案：B

3.饰面砖(板)施工常用机具用于拔缝的是_____ (4分)

(A)铁铲

(B)木垫板

(C)磨石

(D)开刀

参考答案：D

4.在裱糊类饰面装饰施工中，基层需干净，含水率小于_____ (4分)

(A)8%

(B)10%

(C)11%

(D)12%

参考答案：A

5.在壁纸背面刷胶时应做到_____ (4分)

- (A)流畅自然
- (B)接缝处多刷
- (C)厚薄均匀,无流坠
- (D)接缝处少刷

参考答案: C

6.水性涂料涂饰工程中的喷射距离一般为_____ (4分)

- (A)500—600mm
- (B)400—500mm
- (C)300—400mm
- (D)400—600mm

参考答案: D

7.木材基层施涂清漆涂料着色分为_____着色和涂层着色 (4分)

- (A)表层
- (B)底层
- (C)中层
- (D)外表

参考答案: B

8.下列正确的是_____ (4分)

- (A)金属壁纸一般适用于住宅内墙、酒吧、仿古建筑。
- (B)裱糊用胶黏剂应是气溶性的。
- (C)裱糊类装饰构造属于粘贴分层构造形式。
- (D)在裱糊类装饰施工中,收边时墙裙和墙面下部都用压条收边。

参考答案: C

多选题

9.涂料施工过程中局曾处理的清扫内容有_____ (4分)

- (A)基层面上的砂浆
- (B)灰尘
- (C)油渍
- (D)污垢

参考答案： A,B,C,D

10. 油漆一般分为_____ (4分)

(A)混色油漆

(B)蓝色油漆

(C)清漆

(D)PU 油漆

参考答案： A,C

11. 裱糊工程常用的材料有哪些_____ (4分)

(A)壁纸

(B)墙布

(C)胶黏剂

(D)腻子 and 基层涂料

参考答案： A,B,C,D

12. 室内装饰工程施工包括_____的装饰施工。(4分)

(A)顶棚

(B)墙柱面

(C)地面

(D)门窗口

参考答案： A,B,C,D

13. 下列工具中属于涂料施工中常用的工具有_____ (4分)

(A)圆纹锥

(B)钢丝束

(C)刮铲

(D)喷枪

参考答案： B,C,D

填空题

14. 对木基层表面处理的要求是 _____、 _____、 _____、 _____ (4分)

(1) 参考答案:平整光滑

(2) 参考答案:少节疤

(3) 参考答案: 棱角整齐

(4) 参考答案: 木纹颜色一致

15. 裱糊过程中和干燥前, 应防止 _____ 和 _____ (4分)

(1) 参考答案: 穿堂风劲吹

(2) 参考答案: 温度突然变化

16. 软包墙面具有 _____、_____、_____、_____、_____ 等特点。
(4分)

(1) 参考答案: 吸声

(2) 参考答案: 保温

(3) 参考答案: 防儿童碰伤

(4) 参考答案: 质感舒适

(5) 参考答案: 美观大方

17. 不锈钢方柱装修施工方法有 _____、_____ 两种 (4分)

(1) 参考答案: 直接粘贴法

(2) 参考答案: 钢架做法

18. 店面招牌可分为 _____、_____、_____、_____ (4分)

(1) 参考答案: 雨篷式招牌

(2) 参考答案: 灯箱

(3) 参考答案: 单独字面

(4) 参考答案: 悬挑招牌

判断题

19. 水性线面涂料施工由 1 道底涂、2 道中涂、3-4 道面涂组成。

(4分)

正确 错误

参考答案: 正确

解题思路:

20. 壁纸上墙前, 应先在壁纸背面刷清水一道, 可立即刷胶。(4分)

正确 错误

参考答案: 正确

解题思路:

无纺墙布具有挺括、富有弹性、不易折断纤维不老化、不散失，对皮肤无刺激作用，色彩鲜艳，图案雅致，粘贴方便等特点，但其透气性差，擦洗时易褪色。(4分)正确错误

参考答案：错误

解题思路：

22.水局景观的防渗漏施工中，防水混凝土的配合比为水泥：中砂：细石屑=1：2：4。

(4分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

类型为单面石膏板隔墙。23.轻质石膏板隔墙由轻钢龙骨骨架和石膏板罩面组合而成，(3

分)

正确错误

参考答案：错误

解题思路：

24.灯箱与墙体的连接方法较多，通常只用附贴的方法。(3分)

正确错误

参考答案：错误

解题思路：

25.做石膏板吊顶时，在石膏板边，自攻钉间距最大不超过200mm，中间部分不得超过300mm；螺钉距石膏板边距不得小于10mm大于16mm。(3分)

正确错误

参考答案：正确

解题思路：

26.新建筑的混凝土或抹灰基层可直接涂饰料；(3分)

正确错误

参考答案：错误

程(专升本)阶段性作业 3 答案

建筑装饰工程(专升本)阶段性作业 3 答案

单选题

1.在吊顶的时候,吊顶龙骨考虑日后下垂,主龙骨按具体设计起拱,一般起拱高度不得小于房间短向跨度的()。(4分)

(A)1/1000

(B)3/1000

(C)5/1000

(D)7/1000

参考答案:A

2.室内接缝一般用白水泥擦缝;室外接缝应用()水泥砂浆勾缝,先勾横缝再勾竖缝,缝深易凹进面砖 2~3mm,宜用方板平底缝。完成后,用布或纱头擦净面砖。必要时用浓度 10% 的稀盐酸刷洗,但必须随后用清水冲洗干净。(4分)

(A)1:1

(B)1:2

(C)1:3

(D)1:4

参考答案:C

3.涂刷时要按照蘸次要多、每次少蘸油、操作时勤,顺刷的要求,依照先()后____、先难后易、先____后____、先里后外的顺序和横刷竖顺的操作方法施工。(4分)

(A)上下左右

(B)下上左右

(C)上下右左

(D)下上左右

参考答案:B

4.灌浆一般采用 1:3 水泥砂浆,向板材背面与基体间的缝隙中徐

板材高，

灌时用小铁钎轻轻插捣，切忌猛捣猛灌。(4分)

- (A)50mm
- (B)100mm
- (C)150mm
- (D)200mm

参考答案：D

5. 为避免这些缺陷，在铺贴前必须将花岗岩板的背面刷洗干净，然后刷上一层()的 107 胶水泥灰水进行封闭，待干凝后再铺贴。(4分)

- (A)1:1
- (B)1:2
- (C)1:3
- (D)1:4

参考答案：C

6. 转角处理大多是用一条较厚的()的直角形金属板，与外墙板用螺栓连接固定牢固，或用建筑玻璃胶勾缝。(4分)

- (A)1.2mm
- (B)1.3mm
- (C)1.4mm
- (D)1.5mm

参考答案：D

7. () 的作用是承担其上面的全部荷载，它是楼地面的基体。地面基层多为素土或加入石灰、碎砖的夯实土，楼层的基层一般是现浇或预制钢筋混凝土楼板。(4分)

- (A)面层
- (B)垫层
- (C)混层
- (D)基层

参考答案：C

8. 水磨石的面层厚度为()，将按配合比拌和的水泥石子拌合物抹涂。

铁抹子使涂层均一，并且要十分致密。

(4分)

(A)10mm-13mm

(B)12mm-15mm

(C)14mm-17mm

(D)18mm-22mm

参考答案：B

多选题

9.有框玻璃幕墙工序施工安装要点及注意事项有：测量放线、立柱安装、横梁安装、(4分)

(A)玻璃安装

(B)玻璃拼缝及密封

(C)窗扇安装

(D)保护和清洁

参考答案：A,B,C,D

10.有框玻璃幕墙又分为普通玻璃幕墙（全显框）、和。(4分)

(A)半隐框玻璃

(B)吊挂式玻璃幕墙

(C)全隐框玻璃幕墙

(D)底座式全玻璃幕墙

参考答案：A,C

11.石材幕墙的分类有：.短槽式石材幕墙。(4分)

(A)通槽式石材幕墙

(B)侧栓式石材幕墙

(C)钢销式石材幕墙

(D)背栓式石材幕墙

参考答案：A,C,D

12.常用大木龙骨断面尺寸有。(4分)

(A)50mm×80mm(B)40mm×80mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/78613312300010232>