



中华人民共和国国家标准

GB/T 13449—92

金块矿取样和制样方法 手工方法

Gold lump ores—Increment sampling
and sample preparation—Manual method

1992-04-24 发布

1992-12-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
金块矿取样和制样方法 手工方法
GB/T 13449—92

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码: 100045

<http://www.bzcbs.com>

电话: 63787337、63787447

1992 年 10 月第一版 2004 年 12 月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-8995

版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

金块矿取样和制样方法 手工方法

GB/T 13449—92

Gold lump ores—Increment sampling and sample preparation—Manual method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了冶金用金块矿取样和制样的基本原则、工艺流程、工具、操作的基本要求和精密度。本标准适用于冶金用金块矿技术标准所规定的条件下,以手工方法为主的取样和制样方法。

2 引用标准

- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| GB 2007.1 | 散装矿产品取样、制样通则 | 手工取样方法 |
| GB 2007.2 | 散装矿产品取样、制样通则 | 手工制样方法 |
| GB 2007.4 | 散装矿产品取样、制样通则 | 精密度校核试验方法 |
| GB 2007.6 | 散装矿产品取样、制样通则 | 水分测定方法 热干燥法 |
| GB 2007.7 | 散装矿产品取样、制样通则 | 粒度测定方法 手工筛分法 |

3 术语

3.1 手工取样

用人力操作取样工具(包括使用机械辅助工具)来采集份样以组成副样和大样的方法。

3.2 批

在假定相同条件下,加工或生产的一定质量的矿石。

3.3 交货批

以一次交货的同一规格的散装矿石为一交货批,交货批可由一批或多批组成。

3.4 批量和交货批量

构成一批或一交货批的矿石的质量。

3.5 基本批量

取样标准中所规定的一批货的最小质量。冶金用金块矿是以货车单车矿石为一基本批量。

3.6 份样

由一交货批矿石中的1个点或1个部位按规定质量取出的样品。

3.7 副样

由一交货批矿石中2个或2个以上的份样或逐个经过破碎和缩分后组成的样品。

3.8 大样

由一交货批的全部份样或全部副样或将其逐个进行了破碎和缩分后组成的样品。

3.9 试样

按规定制样方法从每个份样、副样或大样所制备的供测定水分含量、粒度、化学成分或物理性能的样品。