

# 2023 年度道路运输企业考试安全生产管理 人员培训考试(含答案)

## 一、判断题(30题)

1.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A. 正确 B. 错误

2.客运企业使用实习学生的，应当将实习学生进行单独的实习培训，不纳入统一培训教育。

A. 正确 B. 错误

3.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A. 正确 B. 错误

4.安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A. 正确 B. 错误

5.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

6.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A. 正确 B. 错误

7.任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，不得篡改卫星定位装置数据。

A. 正确 B. 错误

8.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至  $70^{\circ}\text{C}$ - $80^{\circ}\text{C}$ 时，才能与蛋黄混合。

A. 正确 B. 错误

9.罐式车辆罐体检验有效期届满后，罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格，方可投入使用。

A. 正确 B. 错误

10.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患，定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A. 正确 B. 错误

11.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A. 正确 B. 错误

12.机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护

出厂合格证。

A. 正确 B. 错误

13.客运站经营者可出租客运站经营许可证件,但不得改变客运站用途和服务功能。

A. 正确 B. 错误

14.客运企业应当配备兼职道路运输车辆动态监控人员,建立动态监控人员管理制度。

A. 正确 B. 错误

15.中华人民共和国境内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人,都应当遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

A. 正确 B. 错误

16.对于城市(区)间公交化运营客运线路,客运车辆不必按照核定载客人数运营。

A. 正确 B. 错误

17.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A. 正确 B. 错误

18.客运经营者应当为旅客提供良好的乘车环境,确保车辆设备、设施齐全有效,保持车辆清洁、卫生,并采取必要的措施防止在运输过程中发

生侵害旅客人身、财产安全的违法行为。

A. 正确 B. 错误

19.货运站经营者经营配载服务应当坚持自愿原则,提供的货源信息和运力信息应当真实、准确。

A. 正确 B. 错误

20.客运车辆可以在允许的载重范围内载货。

A. 正确 B. 错误

21.《道路运输车辆技术管理规定》中,规定从事危险货物运输的车辆其技术等级应当达到一级技术等级标准。

A. 正确 B. 错误

22.客运站经营者必须建立健全的业务操作规程和安全生产管理制度,包括服务规范、安全生产操作规程、车辆发车前例检、安全生产责任制、危险品查堵、安全生产监督检查的制度。

A. 正确 B. 错误

23.客运车辆驾驶人员应 安全 生产模拟考试 一点通 当随车携带 《道路运输经营许可证》、从业资格证等有关证件,在规定位置放置客运标志牌。

A. 正确 B. 错误

24.在出车前的车辆安全状况检查中,驾驶员只需要对车辆的制动系统、

燃油系统进行检查。

A. 正确 B. 错误

25. 客运企业委托第三方机构对所属客运车辆进行动态监控的, 第三方专职动态监控人员视同企业专职动态监控人员配置。

A. 正确 B. 错误

26. 客运企业在制定运输计划时应当严格遵守客运驾驶员驾驶时间和休息时间等规定, 任意连续 7 日内累计驾驶时间不得超过 44 小时, 期间有效落地休息。

A. 正确 B. 错误

27. 企业要定期开展风险评估和危害辨识, 树立风险就是隐患的观念, 建立健全隐患排查治理制度。

A. 正确 B. 错误

28. 安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施, 并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A. 正确 B. 错误

29. 企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任, 所以不需要签订安全生产责任书。

A. 正确 B. 错误

30. 按照社会危害程度、影响范围等因素, 自然灾害、事故灾难、公共卫

生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。

A. 正确 B. 错误

## 二、单选题(50题)

31.下列关于道路客运企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员说法不正确的是 )。

A. 拥有 20 辆 (含) 以上客运车辆的客运企业应当设置安全生产管理机构, 配备专职安全管理人员, 并提供必要的工作条件

B. 拥有 20 辆以下客运车辆的客运企业应当配备专职安全管理人员, 并提供必要的工作条件

C. 对于 300 辆 (含) 以下客运车辆的, 按照每 30 辆车 1 人的标准配备, 最低不少于 5 人

D. 对于 300 辆以上客运车辆的, 按照每增加 100 辆增加 1 人的标准配备

32. 托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的 )。

A. 托运人应当按照规定添加

B. 托运人要求承运人按要求添加, 并反馈托运人

C. 托运人或承运人视情况进行添加

D. 驾驶员和押运员进行添加

33. ) 是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A. 政府管理部门 B. 道路运输企业 C. 第三方社会化监控平台 D. 交通运

输行业协会

34.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得《 》方可投入使用。

- A. 安全使用证或者安全标志
- B. 检测检验合格证或者安全标志
- C. 安全认证标志或者安全警示标志
- D. 安全生产许可证或者安全警示标志

35.道路交通事故自发生之日起 Ⅹ 日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- A. 30 B. 15 C. 14 D. 7

36.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定，大中型营运载客汽车使用年限为 ) 年。

- A. 10 B. 12 C. 13 D. 15

37.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有 ) 职责的部门。

- A. 安全监督管理 B. 生产安全监督管理 C. 安全生产监督管理 D. 监督安全管理

38.根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面

说法错误的是 ) 。

- A. 应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件
- B. 禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置
- C. 应使用防爆的便携式照明装置
- D. 非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

39. 客运企业的 ) 对本单位隐患排查治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或本单位职责范围内的隐患排查治理工作，及时消除隐患。

- A. 主要负责人
- B. 安全分管负责人
- C. 隐患排查治理部门
- D. 安全管理人员

40. 下列属于特种设备的是 ) 。

- A. 常压罐体
- B. 危货运输车辆
- C. 移动式压力容器或者气瓶
- D. 车辆发动机

41. 客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态监控的责任主体是 ) 。

- A. 客运企业
- B. 第三方机构
- C. 动态监控人员
- D. 交通运输主管部门

42. 在危险货物的特性中，以下说法错误的是 ) 。

- A. 爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B. 防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C. 易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动

过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电

D. 某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

43.关于道路运输经营者安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作负有的职责，下列说法错误的是 )。

A. 安全生产管理机构及安全生产管理人员对本单位安全生产工作全面负责

B. 拟订本单位安全生产投入计划，组织实施或者监督相关部门实施

C. 组织或者参与本单位应急救援演练

D. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

44.某客运公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻，请问根据《中华人民共和国刑法》规定，张某最有可能会被以涉嫌 ) 逮捕起诉。

A. 危险物品肇事罪 B. 危险驾驶罪 C. 消防责任事故罪 D. 不报、谎报安全事故罪

45.按照《汽车客运站安全生产规范》规定，汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产职责不包括 )。

A. 建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

- B. 督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
- C. 拟订本单位安全生产投入计划
- D. 组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划

46. 下列不属于安全例行检查应配备的工具及安全防护用品的是 ) 。

- A. 检验锤 B. 轮胎气压表 C. 安全帽、工装、手套、反光背心等 D. 车辆电气系统检测设备

47. 企业存在  $\times$  应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

- A. 一般安全隐患 B. 重大安全隐患 C. 较大安全隐患 D. 安全生产风险

48. 下列关于道路运输企业责任制的说法错误的是 ) 。

- A. 客运企业的法定代表人和实际控制人为安全生产的第一责任人，负有安全生产的全面责任
- B. 分管安全生产的负责人协助主要负责人履行安全生产职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任
- C. 其他负责人对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任
- D. 企业党委、工会、各职能部门、各岗位人员可不承担安全生产职责

49. 道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于 300 辆 (含) 以下客运车辆的企业，按照每 ) 辆车 1 人的标准配备，最低不少于 1 人。

- A. 10 B. 20 C. 30 D. 100

50.根据《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业配备监控人员说法正确的是 )。

- A. 应当配备专职监控人员
- B. 可以配备兼职监控人员
- C. 可以委托社会第三方配备监控人员
- D. 没有配备监控人员相关规定要求

51.关于汽车客运站安全培训教育要求，下列说法错误的是 )。

- A. 汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B. 汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C. 汽车客运站接收实习学生的，应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D. 汽车客运站采用新技术、新设备，应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

52.危险货物运输车辆的尾部应安装 )，且无论空、满载应始终接地。

- A. 排气火花熄灭器
- B. 灭火器
- C. 导静电橡胶拖地带
- D. 紧急切断装置

53.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是 )。

- A. 企业要定期开展风险评估和危害辨识
- B. 定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理

C. 大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化

D. 开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力

54. 关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（ ）。

A. 允许无证经营的车辆进站从事经营活动

B. 无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动

C. 允许未经安全检查的特殊车辆出站

D. 随意改变站（场）用途和服务功能

55. 根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（ ）。

A. 随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B. 运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C. 运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D. 装载烟花爆竹的车厢不得载人

56. 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是（ ）。

A. 加强安全风险管控 B. 强化企业预防措施 C. 建立隐患治理监督机制

D. 规范监管执法行为

57.汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是 )。

A. 超员客车不出站 B. 客车证件不齐不出站 C. 客车未坐满不出站 D. 安全例行检查不合格不出站

58.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其刑。

A. 民事责任 B. 行政责任 C. 经济责任 D. 刑事责任

59.普通货物运输车辆的技术等级应达到 )，技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A. 一级以上 B. 二级以上 C. 三级以上 D. 四级以上

60.针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是 )。

A. 指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作

B. 随意检查本单位的安全生产状况

C. 及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议

D. 对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788140127023007004>