

## 2022~2023 医师定期考核考试题库及答案

1. 一男性手术时曾输血 800ml，1 个月后出现恶心、呕吐、黄疸等症状，怀疑为输血后肝炎，进行实验室确诊首先应检查的是

- A. 抗 HAV
- B. 抗 HCV
- C. 抗 HDV
- D. 抗 HEV
- E. 抗 CMV

正确答案：

B

2. 现场调查时发现的传染病病例，由属地医疗机构诊断并报告

正确答案：

正确

3. 医院在抢救无效，宣告死亡时，下列做法不正确的是：

- A. 如果死者家属同意捐献器官，医务人员应当鞠躬致敬，如果没有捐献，就不用鞠躬致敬了
- B. 根据医生自己的医学观念，单独采用脑死亡标准或者心跳停止标准
- C. 在患者死亡后，应当安慰家属，告知其善后事宜
- D. 在宣告患者死亡时，抢救医生为避免家属情绪失控，应当回避，不出现在现场面对家属

正确答案：

ABD

4. 甲苯胺蓝染色法显示神经细胞尼氏小体的结果是

- A. 尼氏小体呈淡蓝色，细胞核深蓝色，背景无色
- B. 尼氏小体呈深蓝色，细胞核淡蓝色，背景无色
- C. 尼氏小体呈深蓝色，细胞核绿色，背景无色
- D. 尼氏小体呈蓝色，细胞核绿色，背景黄色
- E. 尼氏小体呈蓝绿色，细胞核红色，背景无色

正确答案：

B

5. 胎头于临产后迟迟不入盆，骨盆测量径线最有价值的是

正确答案：

骨盆入口前后径

6. 1990 年世界卫生组织对健康的定义包括

- A. 身体健康
- B. 心理健康
- C. 社会适应健康
- D. 道德健康

正确答案:

ABCD

7. 不属于医患沟通的基本技能是

- A. 让病人主动表达
- B. 用说理方式
- C. 采用开放式交流
- D. 用非语言交流

正确答案:

B

8. 下列不属于乳痈发病病因病机的是

- A. 产后冲任失调;
- B. 产后饮食不节, 阳明胃热;
- C. 乳头破裂染毒;
- D. 情志不畅, 肝气郁结;
- E. 乳汁淤积;

正确答案:

A

9. 甲状腺次全切除术后, 病人出现手足抽搐发作时, 最便捷而有效的治疗是

- A. 静脉注射 10%葡萄糖酸钙或氯化钙 10~20ml
- B. 口服葡萄糖酸钙或乳酸钙 2~4g
- C. 口服维生素 D 35 万~10 万 U
- D. 口服双氢速变固醇油剂
- E. 停食肉类、乳品和蛋类食品

正确答案:

A

10. 下面不会引起喉阻塞的疾病是

- A. 小儿急性喉炎
- B. 喉部、气管异物
- C. 喉血管神经性水肿
- D. 喉部肿瘤
- E. 双侧喉返神经完全性麻痹

正确答案：

E

11. 哥特式弓描记是为了

- A. 确定垂直高度
- B. 确定正中关系
- C. 了解下颌运动状况
- D. 协助患者下颌后退
- E. 重复测定校准的依据

正确答案：

B

12. 哪种类型乳岩恶性度高进展快预后差

- A. 硬癌
- B. 湿疮样癌
- C. 炎性癌
- D. 粘液腺癌
- E. 髓样癌

正确答案：

C

13. 在病史采集的早期，主要的沟通技能为

- A. 问候：非语言性与语言性
- B. 建立伙伴关系
- C. 辅助病人讲述
- D. 核对信息

正确答案：

A

14. 不稳定型心绞痛治疗最重要的措施是

- A. 溶栓治疗
- B. 抗凝、抗血小板
- C. 应用静脉硝酸甘油
- D. 止痛
- E. 抗心力衰竭治疗

正确答案：

B

15. 对于肝破裂出血的肝外伤治疗中，不恰当的是

- A. 绝对卧床

- B. 症状不明显，出血少的应观察
- C. 出现出血征象时大量输血
- D. 边输血，边手术
- E. 控制出血后，立即处理肝损伤，尽快结束手术

正确答案：

E

16. 下列何项属于癫痫表现

- A. 突然昏倒
- B. 打人骂詈；
- C. 口吐涎沫；
- D. 时时恐惧
- E. 喃喃自语；

正确答案：

E

17. 《金匱要略》 温经汤的药物组成中不含的药组是

- A. 吴茱萸、桂枝
- B. 当归、白芍、川芎、丹皮
- C. 莪术、牛膝
- D. 阿胶、人参、甘草
- E. 麦冬、半夏

正确答案：

C

18. 股肿，症见下肢肿胀日久，朝轻暮重，活动后加重，抬高下肢后减轻，倦怠乏力，舌淡，苔薄白，脉沉，内服方宜选用

- A. 四妙勇安汤
- B. 活血通脉汤
- C. 参苓白术散
- D. 复元活血汤
- E. 活血散瘀汤

正确答案：

C

19. 肾脏疾病患儿，10岁，女孩。服用激素后出现满月脸、水牛背等库欣面容，整天闷闷不乐，不愿与小朋友玩耍，近日开始拒绝服用激素。如何与她沟通，配合治疗

- A. 态度和蔼，举止亲切，取得患儿的信任
- B. 用某种直观的方法耐心解释激素引起的这些副作用是暂时的
- C. 以上都是
- D. 不耐烦

E. 委曲求全

正确答案:

C

20. 美国成立的“国家保护生物医学和行为研究人类受试者委员会”于1978年发表了《贝尔蒙报告》，以下关于《贝尔蒙报告》的说法正确的是:

A. 确立了尊重、有利、公正三项基本原则

B. 成为第一部规范涉及人类受试者研究的国际伦理准则

C. 对行医与科研进行了区分

D. 提出对自主性削弱的人提供额外的保护

正确答案:

ACD

21. 高千伏摄影主要适用于哪个部位的检查

A. 胸部

B. 骨骼

C. 乳腺

D. 颈部软组织

E. 腹部

正确答案:

A

22. 华佗夹脊穴是指

A. 第1颈椎至第5腰椎棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸

B. 第1颈椎至第12胸椎棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸

C. 第1胸椎至第5腰椎棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸

D. 第1胸椎至第5腰椎棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸

E. 第1颈椎至第5骶椎棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸

正确答案:

C

23. 疮形不红不热、漫肿无头之阴证疮疡未溃者，可选用

A. 阳和解凝膏;

B. 太乙膏;

C. 千捶膏

D. 咬头膏

E. 玉露膏

正确答案:

A

24. 以下说法中，错误的是（）

- A. 《执业医师法》所称医师，包括执业医师和执业助理医师
  - B. 国务院卫生行政部门主管全国的医师工作
  - C. 市级以上地方人民政府卫生行政部门负责管理本行政区域内的医师工作
  - D. 医师的医学专业技术职称和医学专业技术职务的评定、聘任，按照国家有关规定办理
- 正确答案：

C

25. 长期制动对骨关节系统的影响，下列哪项不正确

- A. 骨小梁的吸收增加，骨皮质吸收不显著
  - B. 软骨变薄、退变和损伤
  - C. 关节囊壁的血管、滑膜增生
  - D. 韧带的刚度降低
  - E. 关节出现僵直，导致滑膜粘连，纤维连接组织增生
- 正确答案：

A

26. 患者男性，因口腔颌面部创伤致舌体裂伤，出血明显，口底肿胀，来院急诊，最有效的止血方法是

- A. 注射止血针
  - B. 创口缝合止血
  - C. 做颈外动脉结扎术
  - D. 创口缝合止血
  - E. 用纱布块填塞止血
- 正确答案：

B

27. 患者，56岁，腹大胀满，青筋显露，面色晦暗，唇紫，口干不欲饮，胁下刺痛，大便色黑，舌质紫暗，治法宜用

- A. 活血化瘀，行气利水；
  - B. 凉血化瘀，滋养肝肾
  - C. 温中健脾，行气利水；
  - D. 温补脾肾，化气行水
  - E. 疏肝理气，运脾利湿；
- 正确答案：

B

28. 心悸之阴虚而火不旺者治疗首选

- A. 生脉散
- B. 保元汤；

- C.六味地黄丸
- D.天王补心丹
- E.沙参麦冬汤;

正确答案:

D

29. 枯痔散疗法的作用机制是

- A.湿性坏死疗法
- B.干性坏死疗法
- C.硬化萎缩疗法
- D.插药疗法
- E.以上均非

正确答案:

B

30. 临床资料: 患者, 女性, 62 岁, 自述绝经 10 年, 阴道不规则出血半年。超声综合描述: 经阴道扫查子宫后位, 增大, 子宫内膜不均匀性增厚, 与子宫肌层分界不清, 侵及肌层深度 >50%, 接近浆膜层, CDFI 内可见丰富动、静脉血流信号, 呈低阻型动脉频谱。见彩图 129。超声提示

- A.子宫内膜癌 ( 侵及肌层 >50%)
- B.子宫肌瘤
- C.子宫腺肌病
- D.子宫内膜腺瘤样增生

正确答案:

A

31. 腹痛位于右上腹部, 并向右肩部放射, 最可能的疾病是

- A.肠炎;
- B.阿米巴痢疾;
- C.胃炎;
- D.胆囊炎
- E.胰腺炎;

正确答案:

D

32. 申请个体行医的执业医师, 须经注册后在医疗、预防、保健机构中执业满 \_\_\_\_ 并按照国家有关规定办理审批手续; 未经批准, 不得行医。县级以上地方人民政府卫生行政部门对个体行医的医师, 应当按照国务院卫生行政部门的规定, 经常监督检查, 凡发现有《执业医师法》第十六条规定的情形的, 应当及时注销注册, 收回医师执业证书。

- A.一年
- B.二年

C.三年

D.五年

正确答案:

D

33. 医务人员采取某种措施加速病人死亡, 被称为

A.主动安乐死

B.被动安乐死

C.自愿安乐死

D.非自愿安乐死

正确答案:

A

34. “阴胜则阳病”主要说明的阴阳关系是

A.阴阳转化

B.阴阳对立

C.阴阳互根

D.阴阳消长

E.阴阳交感

正确答案:

D

35. 新生儿期是指从出生至

A.26 天

B.28 天

C.30 天

D.32 天

E.以上都不是

正确答案:

B

36. 神经电生理评定的主要目的不包括

A.用于疾病的定性诊断

B.用于疾病的定位诊断

C.用于疾病的定因诊断

D.用于疾病的预后评估

E.用于司法鉴定

正确答案:

C



37. 全血在保存过程中，发生了“保存损害”，丧失了一些有用成分，它们是

正确答案：

血小板、粒细胞、不稳定的凝血因子

38. 对基托的要求不包括

- A. 塑料基托一般厚 2mm
- B. 铸造基托厚约 0.5mm
- C. 基托与硬区应紧密贴合
- D. 基托不应进入基牙的倒凹区
- E. 金属网状物应放在基托应力集中处

正确答案：

C

39. 眼睑毛细血管瘤的首选治疗方法是

- A. 局部冷冻
- B. 手术切除
- C. 局部激素治疗
- D. 局部激光治疗
- E. 以上都不是

正确答案：

C

40. 下列排便异常哪项属脾肾阳虚所致

- A. 排便不爽
- B. 溏结不调
- C. 里急后重
- D. 脓血便
- E. 完谷不化；

正确答案：

E

41. 下列关于普萘洛尔抗心律失常的描述，错误的是

- A. 降低窦房结的自律性
- B. 治疗量延长浦氏纤维的 APD 和 ERP
- C. 减慢房室传导
- D. 治疗量延长房室结的 APD 和 ERP
- E. 阻断心脏的  $\beta$  受体

正确答案：

42. 饮食五味偏嗜，引起“骨痛而发落”的原因是

- A. 多食咸
- B. 多食苦
- C. 多食甘
- D. 多食酸
- E. 多食辛

正确答案：

C

43. 瘰疬的病因病理下列哪项不符

- A. 肝气郁结
- B. 脾失健运
- C. 肺肾阴虚
- D. 痰火凝结
- E. 风湿相搏

正确答案：

E

44. 关于慢性阻塞性肺疾病患者的康复治疗的注意事项，下列说法错误的是

- A. 方案要个体化
- B. 循序渐进
- C. 治疗方案要持之以恒，终生锻炼
- D. 环境适宜
- E. 锻炼时不应该有任何不适症状

正确答案：

C

45. 急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是

正确答案：

. 金黄色葡萄球菌

46. 关于口腔流行病学的现况调查，恰当的描述是

- A. 在人为控制下对人群采取某项干预措施或消除某种因素以观察其影响
- B. 研究疾病或某种情况在人群中随着时间推移的自然动态变化
- C. 调查目标人群中某种疾病或现象在某一特定时点上的情况
- D. 比较目标人群与总人群某种口腔疾病的患病特点
- E. 对已有的资料或者疾病监测记录做分析或总结

C

47. 对以医疗事故为由，扰乱医疗机构正常医疗秩序者，司法机关应当

正确答案：

给予治安管理处罚或追究刑事责任

48. 患者，男性，31岁。经常在僻静的地方向经过的陌生女性暴露自己的阴茎，后公安机关强制其进行就诊，门诊诊断为露阴癖，并进行行为治疗。具体的方法最好选用

A.系统脱敏

B.冲击疗法

C.厌恶疗法

D.示范疗法

E.自由联想

正确答案：

C

49. 国家实行医师资格 \_\_\_\_\_ 制度。

A.考试

B.考核

C.认定

D.授予

正确答案：

A

50. 下列各组穴中，属于表里经的两个穴是

A.臂臑、扶突

B.阴市、支正

C.青灵、攒竹

D.四满、合阳

E.居髎、血海

正确答案：

D

51. X 线使胶片感光形成肉眼不能识别的信息影像称为

A.阴影

B.潜影

C.负像

D.图像

正像  
正确答案：  
B

52. 关于细菌的耐药性 (R) 质粒的描述，错误的一项是

- A. 由耐药传递因子 (RTF) 和耐药决定因子 (R) 组成
- B. RTF 和 F 质粒的功能相似，编码细菌的性菌毛
- C. R 质粒的转移是造成细菌间耐药性传播的主要原因
- D. 细菌耐药性的产生是由于 R 质粒基因突变所致
- E. R 决定因子可编码细菌的多重耐药性

正确答案：  
D

53. 患者张某，女，29 岁。曾因患妄想型精神分裂症入院治疗，1 年前出院回家。现病情平稳，且患者已怀孕 7 周，其父母、公婆和丈夫担心怀孕和分娩的痛苦对她的精神状态有不良的影响，于是都劝她到医院作流产手术。那么，对人流手术具有最终决定权的是

- A. 公婆及丈夫
- B. 丈夫及父母
- C. 张某及丈夫
- D. 父母及公婆
- E. 医生及医院

正确答案：  
C

54. 3 个月龄婴儿的头围约是

正确答案：  
40cm

55. 下列哪些属于糖尿病的心理社会因素？

- A. 应激生活事件
- B. 负性情绪
- C. 个性特征
- D. 精神障碍

正确答案：  
ABCD

56. 小儿五脏六腑的形和气都相对的不足，其中尤以哪三脏更为突出：

- A. 心、肺、肾
- B. 肝、肺、肾

心、肝、肾  
D.肝、脾、肾  
正确答案:

D

57. 用治乳汁不通的活血祛瘀药有

- A.木通、川穹
- B.川穹、桃仁
- C.穿山甲、王不留行
- D.王不留行、泽兰
- E.泽兰、牛膝

正确答案:

C

58. 创立三焦辨证的医家为

- A.薛生白
- B.吴鞠通
- C.叶天士
- D.吴又可
- E.王孟英

正确答案:

B

59. 制作暂基托时常使用哪种材料

- A.蜡
- B.自凝塑料
- C.光固化塑料
- D.蜡和自凝塑料均可
- E.蜡、自凝塑料或光固化塑料均可

正确答案:

E

60. 梯度系统的性能直接关系到成像质量，应特别注意其

- A.均匀容积
- B.线性
- C.梯度场强与变化幅度
- D.梯度场启动时间
- E.稳定性

正确答案:

C

偏头痛的预防治疗药物是

正确答案:

苯噻啶

62. 最能反映医患关系性质的表述是

A. 陌生人关系;

B. 信托关系;

C. 主动-被动关系;

D. 类似父子的关系

E. 商品关系;

正确答案:

B

63. 不属于硬腭部软组织特点的是

A. 黏膜下层前部无腺体

B. 黏膜下层后部无腭腺

C. 两侧部黏骨膜较厚

D. 中部黏骨膜缺乏弹性

E. 骨膜与黏膜、黏膜下层附着紧密

正确答案:

B

64. 维生素 D 在体内最后羟化的器官是

A. 肠

B. 肝

C. 骨

D. 肾

E. 皮肤

正确答案:

D

65. 伦理学是哲学的一个分支?

A. 是

B. 不是

C. 与哲学没关系

D. 是心理学的一个分支

正确答案:

A

患儿刘某，因发热 3 日到县医院就诊，门诊接诊医生张某检查后发现刘某的颊粘膜上有柯氏斑，拟诊断为麻疹。张某便嘱患儿刘某的家长带刘某去市传染病医院就诊。按照《传染病防治法》的规定，张某应当

- A. 请上级医生会诊，确诊后再转院
- B. 请上级医生会诊，确诊后隔离治疗
- C. 在规定时间内，向当地防疫机构报告
- D. 向医院领导报告，确诊后对刘某就地进行隔离
- E. 向医院领导报告，确诊后由防疫部门进行转送隔离

正确答案：

C

67. 引发疮疡的最常见外邪是

- A. 风温、风热
- B. 气郁、火郁
- C. 热毒、火毒
- D. 寒湿、湿热
- E. 瘀血、痰湿

正确答案：

C

68. 一贯煎中的君药是

- A. 枸杞子
- B. 地黄
- C. 麦冬
- D. 沙参
- E. 川楝子

正确答案：

B

69. 对脑血管具有较强扩张作用的钙拮抗药是

- A. 维拉帕米
- B. 硝苯地平
- C. 尼莫地平
- D. 硝苯地平
- E. 地尔硫革

正确答案：

C

70. 胸痛，若瘀血、痰浊、寒凝祛除后，其治疗方法当着重

- A. 培补阳气

- B.补益心血
- C.气血双补
- D.滋阴养血
- E.脾肾两补

正确答案:

A

71. 疔气致病最主要的特点是

- A.病情重，预后差；
- B.高热持续不退；
- C.易伤津耗气
- D.易扰动心神
- E.传染性强；

正确答案:

E

72. 与病人的非语言沟通技巧中，下列哪一项是最直接也最常用的

- A.目光凝视
- B.肢体动作、身体姿势及直接的身体接触
- C.面部表情
- D.与病人之间的空间距离与位置

正确答案:

C

73. “以病人为中心”指的是

- A.满足病人的一切需求。提高病人满意度是以病人为中心的一项要求，但不是唯一的
- B.以病人的生命健康利益为最高价
- C.患者的健康需求主导医学活动的价值取向
- D.要患者满意，也要医护满意，缺一不可，相辅相成

正确答案:

BC

74. 9岁患儿，男，哮喘病史三年余。现证见咳嗽痰多，食少脘痞，面色欠华，大便不实，肌肉痿弱，倦怠乏力，舌淡苔白，脉缓无力。治疗首选方剂为

- A.补中益气汤
- B.参苓白术散
- C.健脾丸
- D.理中汤
- E.六君子汤

正确答案:



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/795030342012011034>