

中西医耳鼻咽喉科学-河南中医药大学-中国大学MOOC慕课答案

第一章 绪论 单元测验

1、单选题：最早描述梅核气症状特点的医著是（）

选项：

- A、《黄帝内经》
- B、《伤寒论》
- C、《金匱要略》
- D、《医宗金鉴》

参考：【《金匱要略》】

2、单选题：被称为世界上最早的五官科医生是（）

选项：

- A、孙思邈
- B、扁鹊
- C、葛洪
- D、巢元方

参考：【扁鹊】

3、单选题：最早记载鼻息肉摘除方法的医著是（）

选项：

- A、《景岳全书》
- B、《医宗金鉴》
- C、《儒门事亲》
- D、《外科正宗》

参考：【《外科正宗》】

4、单选题：太医署可被认为是世界上最早的高等医科学校，它建立于（）

选项：

- A、清代
- B、唐代
- C、隋代
- D、宋代

参考：【唐代】

5、多选题：《伤寒杂病论》推出治疗咽喉疾病的名方有（）

选项：

- A、甘草汤
- B、桔梗汤
- C、半夏汤
- D、半夏散

参考：【甘草汤#桔梗汤#半夏汤#半夏散】

6、多选题：清代时期的喉科专著有（）

选项：

- A、《喉科指掌》

- B、《证治准绳》
- C、《重楼玉钥》
- D、《喉科秘钥》

参考：【《喉科指掌》#《重楼玉钥》#《喉科秘钥》】

7、判断题：“清窍清阳相关学说”认为耳、鼻、咽、喉属于清窍。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【正确】

8、判断题：魏晋南北朝时期，耳目口齿科已开始形成一个独立的专科。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【错误】

咽的解剖

1、单选题：腺样体位于（）

选项：

- A、口咽部
- B、鼻咽部
- C、喉咽部
- D、扁桃体窝

参考：【鼻咽部】

2、判断题：咽隐窝位于鼻咽部，是鼻咽癌的好发部位。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【正确】

3、判断题：腺样体属于淋巴组织。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【正确】

4、判断题：腭扁桃体是咽部最大的淋巴组织，位于扁桃体窝内。

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【正确】

喉的生理功能

1、单选题：喉部最大的软骨是：

选项：

- A、环状软骨
- B、会厌软骨
- C、甲状软骨
- D、杓状软骨

参考：【**甲状软骨**】

2、单选题：喉部唯一完整环形的软骨是：

选项：

- A、小角软骨
- B、第一气管环
- C、甲状软骨
- D、环状软骨

参考：【**环状软骨**】

3、判断题：喉部最狭窄处为声门裂

选项：

- A、正确
- B、错误

参考：【**正确**】

第二章 耳鼻咽喉的应用解剖与生理 单元测验

1、单选题：鼻腔“黎氏区”又称“易出血区”，指的部位是：

选项：

- A、鼻腔外侧壁前下方
- B、鼻中隔前下方
- C、后鼻孔与鼻咽部相接处
- D、鼻前庭处

参考：【**鼻中隔前下方**】

2、单选题：鼻腔中最复杂的是（ ）壁。

选项：

- A、内
- B、外
- C、顶
- D、底

参考：【**外**】

3、单选题：面部“危险三角区”是指：

选项：

- A、两口角与鼻根部三点连线内的区域
- B、面前静脉与面深静脉之间的区域
- C、两眼外眦与下颏尖三点连线的区域
- D、强调外鼻静脉与眼静脉及海绵窦的关系，没有具体的范围

参考：【**两口角与鼻根部三点连线内的区域**】

4、单选题：咽鼓管咽口的解剖位置是：

选项：

- A、中耳内壁
- B、鼻咽侧壁
- C、鼻咽顶壁
- D、口咽后壁

参考：【**鼻咽侧壁**】

5、单选题：腺样体是指：

选项：

- A、咽扁桃体
- B、淋巴滤泡
- C、腭扁桃体
- D、舌扁桃体

参考：【**咽扁桃体**】

6、单选题：下列喉软骨中呈叶片状的是：

选项：

- A、甲状软骨
- B、环状软骨
- C、会厌软骨
- D、杓状软骨

参考：【**会厌软骨**】

7、单选题：下列哪一软骨损伤后易引起喉狭窄：

选项：

- A、甲状软骨
- B、环状软骨
- C、会厌软骨
- D、杓状软骨

参考：【**环状软骨**】

8、单选题：喉腔中最狭窄的部位是：

选项：

- A、喉入口
- B、声门下区
- C、声门区
- D、喉室间

参考：【**声门区**】

9、单选题：扁桃体的主要功能：

选项：

- A、消化功能
- B、内分泌功能
- C、免疫功能
- D、参与语言形成

参考：【**免疫功能**】

10、单选题：鼓膜最突出的标志是：

选项：

- A、前皱襞
- B、鼓环
- C、后皱襞
- D、光锥

参考：【光锥】

11、单选题：鼻呼吸区粘膜纤毛摆动的方向主要是：

选项：

- A、从前向后
- B、从后向前
- C、从上向下
- D、从下向上

参考：【从前向后】

12、单选题：抢救喉阻塞病人来不及作气管切开术时，可紧急切开

选项：

- A、环气管韧带
- B、环甲膜
- C、舌甲膜
- D、甲状会厌韧带

参考：【环甲膜】

13、单选题：鼻内镜手术操作一般在中鼻甲：

选项：

- A、内侧进行
- B、上方进行
- C、下方进行
- D、外侧进行

参考：【外侧进行】

14、单选题：喉部最容易长息肉的部位是：

选项：

- A、喉室
- B、声带
- C、室带
- D、声门下

参考：【声带】

15、单选题：喉部最容易长囊肿的部位是：

选项：

- A、声带
- B、室带
- C、会厌
- D、杓区

参考：【会厌】

16、多选题：鼻窦解剖中，前组鼻窦应包括：

选项：

- A、上颌窦
- B、后组筛窦
- C、前组筛窦
- D、额窦
- E、蝶窦

参考：【**上颌窦#前组筛窦#额窦**】

17、多选题：下列哪属咽鼓管的生理功能：

选项：

- A、保持中耳内外压力平衡
- B、防止逆行感染
- C、引流功能
- D、防声与消声
- E、增强传音功能

参考：【**保持中耳内外压力平衡#防止逆行感染#引流功能#防声与消声**】

18、多选题：中耳由哪几个部分组成

选项：

- A、鼓室
- B、咽鼓管
- C、鼓窦
- D、乳突气房
- E、听小骨

参考：【**鼓室#咽鼓管#鼓窦#乳突气房**】

19、多选题：窦口鼻道复合体组成结构中，包含有：

选项：

- A、上颌窦自然开口
- B、钩突
- C、前组筛窦开口
- D、筛漏斗
- E、半月裂

参考：【**上颌窦自然开口#钩突#前组筛窦开口#筛漏斗#半月裂**】

20、多选题：鼻中隔的组成中包含以下：

选项：

- A、鼻中隔软骨
- B、筛骨垂直板
- C、犁骨
- D、腭骨
- E、筛板

参考：【**鼻中隔软骨#筛骨垂直板#犁骨**】

21、判断题：中耳的声能变压增益装置主要指鼓膜和听骨链。

选项：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/796022144033010034>