

## A 特种设备相关管理（电梯）理论考试题及解析

1、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备存在（ ），特种设备使用单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。（ABC）

- A、严重事故隐患
- B、无改造、修理价值
- C、达到安全技术规范规定的其他报废条件的

2、【多选题】下列（ ）原因，可能导致电梯发生蹲底事故。（BCD）

- A、乘客在厅外扒门
- B、制动器闸瓦磨损
- C、电梯轿厢严重超载
- D、安全钳失效

3、【多选题】下述（ ）环节应当遵守《条例》的规定。（ABCD）

- A、设计、制造
- B、安装
- C、维修、改造
- D、检验检测

4、【多选题】事故调查的原则包括：实事求是、（ ）（AB）

- A、尊重科学；
- B、客观公正；

C、严格处罚；

D、保护财产。

5、【多选题】射线的防护措施包括（）。(ABC)

A、屏蔽防护

B、距离防护

C、时间防护

D、药物防护

6、【多选题】曳引与强制驱动电梯的基本技术参数包括（）。

(ABCD)

A、驱动方式

B、额定载重量

C、额定速度

D、层站门数

7、【多选题】用于探测试件内部缺陷的无损检测方法是（）。

(CD)

A、磁粉

B、渗透

C、超声

D、射线

8、【多选题】电梯使用单位日常现场安全监督检查中安全装置  
的检查包括（）(ABCD)

A、门防夹保护装置

- B、限速器
- C、呼层、楼层显示信号
- D、电梯内设的报警装置

9、【多选题】电梯停止后应关闭（）部件。（ABCD）

- A、电源开关
- B、轿厢内照明
- C、轿门
- D、层门

10、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》自2014年（）起施行。（A）

- A、1月1日
- B、7月1日
- C、9月16日
- D、10月1日

11、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得（），方可从事相关工作。（B）

- A、合格成绩
- B、相应资格
- C、行业认可

12、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起（）内，负责

特种设备监督管理的部门不予受理其新的许可申请。(B)

A、一年

B、三年

C、五年

13、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上( )负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。(C)

A、安全生产监督管理部门

B、市场监督管理部门

C、地方各级人民政府

D、劳动部门

14、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报( )批准后执行。(A)

A、国务院

B、国家市场监管总局

15、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位及其( )对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。(B)

A、管理人员

B、主要负责人

C、一般负责人

D、操作人员

16、【单选题】《特种设备安全法》规定，从事本法规定的监督检验、定期检验的特种设备检验机构，以及为特种设备生产、经营、使用提供检测服务的特种设备检测机构，应经负责特种设备安全监督管理部门（），方可从事检验、检测工作。（B）

A、许可

B、核准

C、认证

17、【单选题】《特种设备安全法》规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者（），并办理使用登记证书变更，方可继续使用。

（A）

A、安全评估

B、安全评价

C、安全评判

18、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理（），安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位。（B）

A、结束后

B、竣工后

C、施工后

19、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告，并对检验、检测结果和（ ）负责。（A）

- A、鉴定结论
- B、检查结论
- C、评定结果

20、【单选题】《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府负责（ ）的部门备案。（C）

- A、安全生产监督管理
- B、事故单位所属行业主管
- C、特种设备安全监督管理

21、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定，较大事故由（ ）组织事故调查。（A）

- A、省级特种设备安全监督管理部门
- B、国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门
- C、国务院或其授权有关部门

22、【单选题】下面（ ）是重大违法行为。（D）

- A、安全附件、安全装置失灵而继续使用的；
- B、擅自破坏封存状态的；
- C、伪造有关文件、证件；
- D、发生事故隐瞒不报的；

23、【单选题】主要运送货物的电梯，同时允许有人员伴随的电梯是（ ）。（A）

- A、载货电梯
- B、杂物电梯
- C、液压电梯
- D、乘客电梯

24、【单选题】人员在未看清电梯轿厢的情况下盲目进入井道，可能导致（ ）事故发生。（A）

- A、坠落
- B、挤压
- C、剪切
- D、困人

25、【单选题】制定《中华人民共和国特种设备安全法》是为了加强特种设备安全工作，预防特种设备（ ），保障人身和财产安全，促进经济社会发展。（C）

- A、生产安全事故
- B、重特大事故
- C、事故

26、【单选题】在不损坏试件的前提下，以物理或化学方法为手段，借助先进的技术和设备器材，对试件的内部及表面的结构、性质、状态进行检查和测试的方法称之为（ ）（D）

- A、化学分析

- B、硬度测试
- C、破坏性试验
- D、无损检测

27、【单选题】在任何情况下，自动扶梯扶手带外缘与障碍物间的水平距离均不小于 80mm，以预防人员发生（）事故。（C）

- A、坠落
- B、挤压
- C、碰撞
- D、剪切

28、【单选题】在用锅炉外部检验一般（）进行一次。（C）

- A、每个月
- B、半年
- C、一年

29、【单选题】在线检验的时间，由（）单位根据生产情况安排。

(C)

- A、设计
- B、安装
- C、使用
- D、检验

30、【单选题】在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位；发现（），及时向当地特种设备监督管理部门报告。（A）

- A、严重事故隐患



- B、一般事故隐患
- C、较大事故隐患
- D、事故隐患

31、【单选题】层门未关闭或从外面能将层门打开，可能导致（）事故发生。（B）

- A、剪切
- B、坠落
- C、挤压
- D、撞击

32、【单选题】当梯级或踏板任何部位断裂下陷时，使自动扶梯或自动人行道停止运行的电气装置是（）。（D）

- A、逆转保护
- B、超速保护
- C、附加制动器
- D、梯级、踏板塌陷保护装置

33、【单选题】特种设备（）负责组织开展特种设备安全教育和技能培训。（A）

- A、安全管理人员
- B、修理人员
- C、作业人员
- D、安装人员

34、【单选题】特种设备作业人员应当取得相应的特种设备（）

资格证书。(D)

- A、管理人员
- B、修理人员
- C、安装人员
- D、作业人员

35、【单选题】特种设备作业人员考核发证工作由县级以上地方

( ) 分级负责。(B)

- A、安全生产监督管理部门；
- B、市场监督管理部门；
- C、建设部门；
- D、劳动部门

36、【单选题】特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的( )。

(B)

- A、操作证；
- B、安全作业知识；
- C、文化知识；
- D、上岗证

37、【单选题】特种设备在生产、使用时，其主要结构或者主要构件损坏，无法或者不宜修复再用的损坏属于( )。(A)

- A、完全损坏
- B、严重损坏

C、一般损坏

D、严重故障

38、【单选题】特种设备安全工作应当坚持（）、预防为主、节能环保、综合治理的原则。（A）

A、安全第一

B、效益第一

C、效率第一

39、【单选题】特种设备安全责任制要在（）上下真功夫，这是关键的关键。（C）

A、健全、完善；

B、分工明确；

C、贯彻落实；

D、领导

40、【单选题】特种设备生产、经营、使用单位应当遵守《中华人民共和国特种设备安全法》和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合（）要求。（C）

A、经济运行

B、高效率运行

C、节能

D、安全

41、【单选题】特种设备较大事故调查组组长由负责事故调查的

( ) 负责人担任。(B)

- A、省级安监部门
- B、省级市场监管部门
- C、市级安监部门
- D、市级市场监管部门

42、【单选题】电梯安装、改造和维修单位承担电梯的日常维护保养，应当达到国家 ( ) 标准的要求。(B)

- A、一般性
- B、强制性
- C、非强制性
- D、指导

43、【单选题】电梯的 ( ) 还应由施工单位向依法取得电梯监督检验资格核准的特种设备检验机构申请监督检验。(D)

- A、维护保养
- B、改造
- C、重大修理
- D、改造和重大修理

44、【单选题】规定自动扶梯, 安全生产模拟考试一点通 , 的梯级上空垂直净高度, 是为了预防 ( ) 事故。(C)

- A、坠落
- B、挤压
- C、碰撞

D、剪切

45、【单选题】轿厢上行超速保护装置可以作用在（ ）。（D）

A、轿厢或对重

B、钢丝绳系统

C、曳引轮或曳引轮轴上

D、其他选项都可以

46、【单选题】（ ）应及时提出定期检验和能效测试申请，接受定期检验和能效测试，并且做好相关配合工作。（A）

A、使用单位

B、制造单位

C、安装单位

D、修理单位

47、【单选题】（ ）应对在用特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，及时排查和消除事故。（D）

A、修理单位

B、制造单位

C、安装单位

D、使用单位

48、【单选题】（ ）应采购、使用取得许可生产，并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。（A）

A、使用单位

- B、制造单位
- C、安装单位
- D、修理单位

49、【多选题】《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当依法为特种设备生产、经营、使用单位提供（ ）的检验、检测服务。（ACDE）

- A、安全
- B、及时
- C、可靠
- D、便捷
- E、诚信

50、【判断题】（ ）仅通过在电梯轿厢操纵箱、层站召唤箱或者其按钮的外围接线方式加装电梯 IC 系统等身份认证方式属于电梯的一般修理。（√）

51、【判断题】（ ）特种设备安全监督管理的部门应当对学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的电梯，实施重点安全监督检查。（√）

52、【判断题】（ ）电梯型式试验的项目应按照《电梯型式试验目录》进行。（√）

53、【判断题】使用单位应采购、使用取得许可生产，并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。（√）

54、【判断题】使用合格的特种设备是保证特种设备安全运行的最基本的条件。（）（√）

55、【判断题】安全管理负责人负责对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查；（√）

56、【判断题】安全管理负责人负责组织制定特种设备事故应急专项预案，并且定期组织演练；（√）

57、【判断题】安全管理负责人负责组织进行隐患排查，并且提出处理意见；（√）

58、【判断题】特种设备作业人员应当按照，安全生产模拟 考试一点通 ，规定填写作业、交接班等记录。（√）

59、【判断题】（）《安全生产法》规定：生产经营单位的从业人员有依法获得安全保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。（√）

60、【判断题】（）《特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。（√）

61、【判断题】（）《特种设备安全法》规定，特种设备生产单位应当保证特种设备生产符合安全技术规范及相关标准的要求，对其生产的特种设备的质量负责。（×）

62、【判断题】（）《特种设备安全法》规定，特种设备行业协会应当加强行业自律，推进行业诚信体系建设，提高特种设备安全管理水平。（√）

63、【判断题】（）《高耗能特种设备节能监督管理办法》适用于高耗能特种设备生产（含设计、制造、安装、改造、维修）、使用、检验检测的节能监督管理（√）

64、【判断题】（）一旦发生电梯关人或电梯伤人事故及电梯机械伤害、火灾、自然灾害等紧急情况时，使用单位要首先启动单位应急救援预案。（√）

65、【判断题】（）事故发生单位的负责人和有关人员事故调查期间不得擅离职守。（√）

66、【判断题】（）事故发生单位的负责人和有关人员事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况或者资料。（√）

67、【判断题】（）事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，应按规定给予罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分。（√）

68、【判断题】（）事故调查期间，任何单位和个人不得、最新解析、毁灭相关资料、伪造或者故意破坏事故现场。（√）

69、【判断题】（）事故调查期间，因生产需要，事故单位可以移动事故相关设备。（×）

70、【判断题】（）任何单位和个人对违反《特种设备安全监察条例》规定的行为，有权向特种设备安全监督管理部门和行政监察等有关部门举报。（√）

71、【判断题】（）使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公



众聚集场所使用 20 台以上电梯的，使用单位应设置特种设备安全管理机构，并逐台落实安全责任人。（×）

72、【判断题】（）医院病床电梯、直接用于旅游观光的额定速度大于 2.5m/s 的乘客电梯以及需要司机操作的电梯，应当由持有特种设备作业人员证的人员操作。（√）

73、【判断题】（）发生事故，对负有责任的单位要求其依法承担相应的赔偿等责任外，不另要求罚款‘安全生产模拟考试一点通’。（×）

74、【判断题】（）发生特种设备事故后，事故发生单位及其人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，及时收集、整理有关资料，为事故调查做好准备；必要时，应当对设备、场地、资料进行封存，由专人看管。（√）

75、【判断题】（）发生特种设备较大事故，由设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。（×）

76、【判断题】（）国家建立特种设备召回制度。（×）

77、【判断题】（）安全保护装置损坏时，应更换。（√）

78、【判断题】（）建立每部电梯的维保记录，及时归入电梯技术档案，档案至少保存 3 年。（×）

79、【判断题】（）无证人员滥用三角钥匙开启层门是导致坠落事故的重要原因。（√）

80、【判断题】（）特种设备专职使用管理人员应当持有相应的

特种设备作业人员证，持证上岗。（√）

81、【判断题】（）特种设备事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。（√）

82、【判断题】（）特种设备事故发生后，使用单位应依照《特种设备安全监察条例》的规定启动事故应急预案。（√）

83、【判断题】（）特种设备事故造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的，属于重大事故。（√）

84、【判断题】（）特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。（√）

85、【判断题】轿厢门正在关闭时，正常情况下电梯司机可以经常利用安全触板将门打开。（×）

86、【判断题】（）特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后二十日内将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位。（×）

87、【判断题】（）特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。（√）

88、【判断题】（）特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。（√）

89、【判断题】（）特种设备进行改造、修理，按照规定需要变更使用登记的，应当办理变更登记。变更过程中可继续使用。（×）

90、【判断题】（）电梯使用单位应当在电梯定期检验有效期届

满前的1个月以内，向检验机构提出定期‘安全生产模拟考试一点通’检验申请，并且做好相关的准备工作。（√）

91、【判断题】（）电梯使用单位应当将安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。（√）

92、【判断题】（）电梯层门地坎里的杂物清理不及时，可能导致电梯频繁故障。（√）

93、【判断题】（）电梯的救援系统主要是由救援装置和报警装置两部分组成。（√）

94、【判断题】（）电梯的管理制度是指电梯交接班制度，其它如安全操作规程，定期检修、保养制度不属这一制度范围。（×）

95、【判断题】（）维护保养人员遗留在电梯控制柜里的门锁回路的短接线，可能引发电梯剪切事故。（√）

96、【判断题】（）裂纹是金属材料最危险的一种故障，是导致脆性破坏的主要原因，但相比于其他缺陷，裂纹的扩展速度相对较慢。（×）

97、【判断题】（）识别色标牌标识的最小尺寸应以能清楚观察识别色来确定。（√）

98、【判断题】（）较大事故由事故发生地省级质量技术监督部门会同省级有关部门组织事故调查组进行调查。（√）

99、【判断题】（）风险管理（RiskManagement）是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。风险管理是指通过对风险的认识、衡量和分析，选择最有效的方式，主

动地、有目的地、有计划地处理风险，以最小成本争取获得最大安全保证的管理方法。（√）

100、【判断题】（）高耗能特种设备，是指在使用过程中能源消耗量或者转换量大，并且有较大节能空间的锅炉、换热压力容器、电梯等特种设备。（√）

101、【多选题】电梯制造单位应对其委托安装、改造、维修单位做好（）工作。（BC）

- A、人员安排
- B、安全指导
- C、监控
- D、工资分配

102、【多选题】乘客意外坠落井道的事故原因有（）。（BD）

- A、光幕失效
- B、三角钥匙管理不当
- C、相序继电器故障
- D、层门机械锁紧装置失效

103、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，（）为特种设备。（BCD）

- A、汽车
- B、锅炉
- C、压力容器
- D、压力管道

104、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,使用单位使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的责令停止使用有关特种设备,处( )以上( )以下罚款。(AC)

- A、3 万元
- B、1 万元
- C、30 万元

105、【多选题】《特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容:

(一)特种设备的设计文件、产品合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料的文件;( )。(ABCE)

- A、特种设备的定期检验和定期自行检查记录
- B、特种设备的日常使用状况记录
- C、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录
- D、特种设备主管部门检查记录
- E、特种设备的运行故障和事故记录

106、【多选题】发生特种设备事故,有下列哪些行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任:( )。(ABC)

- A、伪造或者故意破坏事故现场的
- B、拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况或者资料的
- C、阻挠、干涉特种设备事故报告和调查处理工作的
- D、接受事故调查组的询问,如实提供有关情况或者资料

107、【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》的目的是

( )。(ABCD)

- A、加强特种设备安全工作
- B、预防特种设备事故
- C、保障人身和财产安全
- D、促进经济社会发展

108、【多选题】《特种设备安全法》规定，特种设备发生事故后，事故发生单位应当按照应急预案采取措施，( )，保护事故现场和有关证据，并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。(ACE)

- A、组织抢救
- B、疏散人群
- C、防止事故扩大
- D、稀释空气
- E、减少人员伤亡和财产损失

109、【多选题】( )应当接受特种设备安全监管部门依法实施的监督检查。(AD)

- A、使用单位
- B、销售单位
- C、运输单位
- D、生产单位

110、【多选题】常用的几种无损检测方法包括( )。(ABCD)

- A、磁粉

- B、渗透
- C、超声
- D、射线

111、【多选题】电梯安全管理员应妥善保管电梯的（）钥匙。

(BD)

- A、电源
- B、三角
- C、控制屏
- D、机房

112、【单选题】特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即（）。(C)

- A、停止设备运行；
- B、离开现场；
- C、向现场安全管理人员和单位有关负责人报告；
- D、启动应急预案

113、【单选题】特种设备使用单位的主要负责人对特种设备事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，触犯刑律的，依法（）。(C)

- A、追究工作责任
- B、追究领导责任
- C、追究刑事责任

114、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当建立、健全特种设备安全和（）责

任制度。(B)

- A、质量
- B、节能
- C、管理

115、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指( )。(B)

- A、安全生产监督管理部门
- B、市场监督管理部门
- C、交通部门
- D、劳动部门

116、【单选题】下列不属于事故调查组应当履行的职责是:( )。

(D)

A、查清事故发生前的特种设备状况  
B、查明事故经过、人员伤亡、特种设备损坏、经济损失情况以及其他后果

- C、分析事故原因
- D、追究违规者的法律和刑事责任

117、【单选题】在电梯超载报警的情况下继续装载,可能导致电梯( )。(B)

- A、发生冲顶事故
- B、发生蹲底事故
- C、光幕失效



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798032010042006035>