

黑龙江省道路运输企业安全生产管理人员 考试试题试卷(含答案)

一、判断题(30 题)

1.客运企业应当每季度分析客运驾驶员的道路交通违法信息和事故信息,及时进行针对性的教育和处理。

A.正确 B.错误

2.客运企业使用实习学生的,应当将实习学生进行单独的实习培训,不纳入统一培训教育。

A.正确 B.错误

3.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的,驾驶人或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

4.危险货物承运人在运输前,应对驾驶人、押运人员进行运输安全告知。

A.正确 B.错误

5.客运包车应当凭车籍所在地道路运输管理机构核发的包车客运标志牌,按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行,并持有包车票或者包车合同,不得按班车模式定点定线运营,不得招揽包车合同外的旅客乘车。

A.正确 B.错误

6.货运站经营者应当按照经营许可证核定的许可事项经营，不得随意改变货运站用途和服务功能。

A.正确 B.错误

7.客运企业应当建立每一条客运线路的交通状况、限速情况、气候条件、沿线安全隐患路段情况等信息台账，对信息台账进行定期更新，并提供给客运驾驶员。

A.正确 B.错误

8.事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告。

A.正确 B.错误

9.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

10.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。

A.正确 B.错误

11.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

12.对公路客车、旅游客车、危险货物运输车辆办理登记的，机动车所有人应当先取得相应的道路经营许可。

A.正确 B.错误

13.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

14.客运经营者应当为旅客投保承运人责任险。

A.正确 B.错误

15.长途客运车辆应当严格落实《道路客运接驳运输管理办法（试行）》，规范长途客运接驳运输管理，积极推进分段式接驳运输。

A.正确 B.错误

16.客运经营者和客运站经营者在取得全部经营许可证件后无正当理由超过 180 天不投入运营或者运营后连续 180 天以上停运的，视为自动终止经营。

A.正确 B.错误

17.非定线旅游客车可持注明客运事项的旅游客票或者旅游合同取代包车票或者包车合同。

A.正确 B.错误

18.罐式车辆罐体检验有效期届满后,罐式车辆罐体应当经具有专业资质的检验机构重新检验合格,方可投入使用。

A.正确 B.错误

19.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患,定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A.正确 B.错误

20.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A.正确 B.错误

21.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A.正确 B.错误

22.任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。

A.正确 B.错误

23.事故发生单位应当认真吸取事故教训,落实防范和整改措施,防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A.正确 B.错误

24.运输剧毒化学品、爆炸品的企业或者单位,应当配备专用停车区域,并设立明显的警示标牌。

A.正确 B.错误

25.企业要定期开展风险评估和危害辨识，树立风险就是隐患的观念，建立健全隐患排查治理制度。

A.正确 B.错误

26.煮好的奶油胶冻液一定要待液体温度降至 70℃-80℃时，才能与蛋黄混合。

A.正确 B.错误

27.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A.正确 B.错误

28.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

29.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A.正确 B.错误

30.安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.客运企业主要负责人和安全管理人員应当具备与本企业所从事的道路旅客运输生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经县级以上（）对其安全生产知识和管理能力考核合格。

A.交通运输管理部门 B.安全监督管理部门 C.应急管理部门 D.职业资格培训中心

32.危险货物道路运输企业不允许下列哪种经营模式（）。

A.规模化经营 B.集约化经营 C.信息化经营 D.挂靠经营

33.关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（）。

- A.允许无证经营的车辆进站从事经营活动
- B.无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动
- C.允许未经安全检查的特殊车辆出站
- D.随意改变站（场）用途和服务功能

34.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是（）。

- A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”
- B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷,在排除故障和缺陷并得到合格确认后,该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

35.关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求,下列说法错误的是)。

A.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B.禁止使用移动罐体(罐式集装箱除外)从事危险货物运输

C.倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物,禁止用作其他危险货物的运输

D.可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

36.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置?

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

37.客运企业应当执行国家机动车强制报废管理规定,大中型营运载客汽车使用年限为)年。

A.10 B.12 C.13 D.15

38.下列属于特种设备的是)。

A.常压罐体 B.危货运输车辆 C.移动式压力容器或者气瓶 D.车辆发动机

39. () 是道路运输车辆动态监控的责任主体。

A.政府管理部门 B.道路运输企业 C.第三方社会化监控平台 D.交通运输行业协会

40.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控,则动态监控的责任主体是 ()。

A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

41.营运客车安全例行检查是在受检营运客车按照相关规定进行了正常维护并检验合格的前提下,由营运客车安全例检人员采用 () 的方法,对影响营运客车行车安全的可视部件技术状况所实施的检查。

A.人工检视 B.机械检查 C.零部件检测 D.经验判断

42.根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定,以下关于道路运输经营说法正确的是 ()。

A.道路运输车辆运输旅客的,不得超过核定的人数,可适当载货,严禁超载。

B.道路运输车辆运输货物的,应当符合核定的载重量,可适当运输旅客,严禁超载。

C.道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。

D.道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证,无需携带车辆营运证。

43.企业的应急预案应由本单位 () 签署,向本单位从业人员公布,并及

时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A.主要负责人 B.分管安全负责人 C.安全管理机构 D.安全管理人员

44.客运企业应当保障安全生产投入，依据有关规定，按照不低于上年度实际营业收入) 的比例提取、设立安全生产专项资金，建立独立的台账，专款专用。

A.0.5% B.1.5% C.2.0% D.2.5%

45.根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是) 。

A.应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。

B.应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。

C.运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

D.未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域

46.按照《汽车客运站安全生产规范》规定，汽车客运站的主要负责人对本单位安全生产职责不包括) 。

A.建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

B.督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

C.拟订本单位安全生产投入计划

D.组织制定并实施本单位安全生产教育培训计划

47.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

A.危险货物使用说明书 B.危险货物道路运输安全卡 C.车辆检测报告

D.车辆技术档案

48.危险货物运输车辆的尾部应安装（），且无论空、满载应始终接地。

A.排气火花熄灭器 B.灭火器 C.导静电橡胶拖地带 D.紧急切断装置

49.依据相关规定，企业安全生产费用的管理原则是（）。

A.企业提取、政府监管、确保需要、规范使用

B.企业提取、专户管理、确保需要、规范使用

C.企业提取、政府监管、专户管理、规范使用

D.按需提取、政府监管、确保需要、规范使用

50.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为（）个等级。

A.2 B.3 C.4 D.5

51.下列对道路运输企业生产安全事故隐患排查治理，说法错误的是（）。

A.道路运输企业应当建立生产安全事故隐患排查治理制度

B.道路运输企业应当对排查出的生产安全事故隐患进行上报，由主管机关下达整改要求，组织整改治理

C.道路运输企业应当对本单位生产安全事故隐患排查治理情况进行统计，分析事故隐患形成原因、特点及规律，对多发普发的事故隐患应当深入分析，建立事故隐患排查治理长效机制

D.道路运输企业应当积极配合交通运输等相关部门依法进行的生产安全事故隐患监督检查

52.根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级）。

A.Ⅰ级 B.Ⅱ级 C.Ⅲ级 D.Ⅳ级

53.下列哪类主体不得办理大型客车、危险货物运输车辆注册登记）。

A.个人 B.运输企业 C.企业生产自用 D.封闭厂区内使用

54.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是）。

A.随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

55.道路运输车辆维护分为 ()、一级维护和二级维护。

A.一般维护 B.正常维护 C.定期维护 D.日常维护

56.根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，下面说法错误的是 ()。

A.汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任

B.汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客运站的安全生产工作

C.汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责

D.汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

57.下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是 ()。

A.完善、改造、维护安全运营设施和设备支出

B.道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出

C.开展安全生产标准化建设支出

D.驾驶员工资支出

58.关于客车在客运站“六不出站”，下列说法中错误的是 ()。

A.安全例检不合格客车不出站 B.驾驶员资格不符合要求不出站 C.客

车证件不齐全不出站 D.进站登记表未经审核签字不出站

59.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

60.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次,下列说法中正确的是（）。

A.每季度至少召开一次安全生产工作会议,每月至少召开一次安全例会

B.每季度至少召开二次安全生产工作会议,每月至少召开二次安全例会

C.每季度至少召开三次安全生产工作会议,每月至少召开三次安全例会

D.每季度至少召开四次安全生产工作会议,每月至少召开四次安全例会

61.根据《危险货物道路运输规则》,关于危险货物运输作业要求,下面说法错误的是（）。

A.应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件

B.禁止搭乘无关人员;车组人员应会使用灭火装置

C.应使用防爆的便携式照明装置

D.非紧急情况下,车组人员可以打开含危险货物的包件

62.针对事故隐患的排查与治理工作,生产经营单位做法错误的是（）。

A.指定专门机构负责本单位的安全生产隐患治理工作

B.随意检查本单位的安全生产状况

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805031030134011102>