



气管支气管异物护理常规



目

CONTENCT

录

- 引言
- 临床表现与诊断
- 护理常规
- 并发症的预防与处理
- 气管支气管异物护理案例分享



01

引言



定义与概述



气管支气管异物是指因各种原因导致异物进入气管或支气管内，造成呼吸困难、咳嗽、喘息等症状的急症。

异物种类多样，包括食物、玩具、药物等，多发生于儿童，是儿科常见的急症之一。

发病机制与原因

儿童喉腔狭窄、咳嗽反射较弱，在进食或口含异物时容易发生误吸。

成人可能因口咽部疾病或手术导致局部组织增生、瘢痕形成，引起喉腔狭窄，增加异物进入的风险。

环境因素，如家庭卫生条件差、长期接触有害气体等也可能增加发病风险。





02

临床表现与诊断




临床表现



01

咳嗽

异物刺激气管黏膜，引起咳嗽，多为阵发性干咳。



02

呼吸困难


异物阻塞气管，导致呼吸困难，严重时可能出现窒息。



03

喘鸣

异物刺激支气管，引起支气管痉挛，出现喘鸣音。



04

发热

异物刺激可能导致感染，引起发热。



诊断方法

病史采集

了解患者是否有异物吸入史，以及吸入后的症状表现。

体检


观察患者是否有呼吸困难、喘鸣、三凹征等症状体征。

X线检查

通过X线检查可以观察到异物的大小、位置及对气管支气管的影响。

支气管镜检查

通过支气管镜检查可以直接观察到异物，并取出异物。





03

护理常规




术前护理




评估病情

了解异物类型、大小、位置，以及患者的呼吸状况和身体状况。



心理护理

安抚患者及家属情绪，解释手术的必要性和过程，提供心理支持。



呼吸道准备

保持呼吸道通畅，必要时进行吸痰、消炎等处理。



术前指导

告知患者及家属术前注意事项，如禁食、禁水时间等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/805210133141011134>