

网络工程师考试试题（附答案）

一、单项选择题

1. 第二代计算机网络的重要特点是（A）。
A. 计算机-计算机网络 B.以单机为中心的
C.国际网络体系构造原则化 D.各计算机制造厂商网络构造原则化
2. 在同一时刻，可以进行双向数据传送的通信方式是（C）。
A.单工 B. 半双工 C.全双工 D.上述三种均不是
3. 从通信协议的角度来看，路由器是在（C）上实现网络互联。
A.物理层 B.链路层 C.网络层 D.传播层
4. 有关计算机的缩略语 MPC, NPC 和 分别意指（D）。
A.多媒体计算机，网络计算机和电子
B. 多媒体、计算机网络和环球网
C. 多媒体计算机、网络计算机和浏览器
D.多媒体计算机、网络计算机和环球网
5. 下面协议中，用于传播控制的是（C）。
A. URL B.SMTP C. D. HTML
6. 域名服务器上寄存有 internet 主机的（C）。

A. 域名 B. IP 地址 C. 域名和 IP 地址 D. Email 地址

7. 计算机通信子网技术发展的次序是 (C)

A. ATM - 帧中继 - 线路交换 - 报文组交换

B. 线路交换 - 报文组交换 - ATM - 帧中继

C. 线路交换 - 报文组交换 - 帧中继 - ATM

D. 线路交换 - 帧中继 - ATM - 报文组交换

8. 使用同样网络操作系统的两个局域网络连接时, 为使连接的网络从网络层到应用层都能一致, 连接时必须使用 (D)。

A. 文献服务器 B. 适配器 C. 网卡 D. 网桥

9. 在数字式数据通信中, 影响最大的噪音是 (D)

A. 热噪声 B. 内调制杂音 C. 串扰 D. 脉冲噪声

10. 比特串 010 在接受站通过删除“0”比特后的代码为 (A)。

A. 010

B. 0

C. 10

D. 0

11. IEEE 802 将数据链路层划分为两个子层, 上子层是 (A)。

A. LLC B. MAC C. PDU D. HDLC

12. 波及 OSI 模型层次最多的设备是 (D)。

A. 网桥 B. 中继器 C. 路由器 D. 网关

13. 中继器获取衰减或损失的信号并 (B) 它。

A. 放大 B. 重新生成 C. 存储转发 D. 重新路由

14. 下列有关 ATM 的说法中不妥的是 (C)

A. 用固定大小的分组单元传送信息

B. 支持多媒体通信，包括音频、视频和数据

C. 支持链路对链路的流控和差错检测

D. 结合了线路交换和分组交换的长处，被用于 B-ISDN

15. FTP 工作时使用 (B) 条 TCP 连接来完毕文献传播。

A.1 B.2 C.3 D.4

16. 信号传播中，最有影响的损耗包括 (D)。

A. 衰减和衰减失真 B. 延时变形

C. 噪声 D. 所有上述内容

17. 主计算机与通信处理机通过电缆连接，两台设备的距离为 (C) 以内时，合

用 RS - 232 - E 接口电缆连接。

A.5 米 B.10 米 C.15 米 D.50 米

18. 国际电报委员会 (CCITT) 颁布的 X.25 与 OSI 的最低 (C) 层协议相对应。

A. 1 B.2 C. 3 D. 4

19. 用十六进制表达法为 0xC0290614 的 IP 地址若采用点分十进制表达为 (A)

A. 192.41.6.20 B. C0.29.6.14

C. 192.29.6.14 D. 202.41.6.20

20. IEEE802.3 原则是 (B)。

A. 逻辑链路控制

B. CSMA/CD 访问措施和物理层规 X

C. 令牌总线访问措施和物理层规 X

D. 令牌环网访问措施和物理规 X

21. 局域网具有的几种经典的拓扑构造中, 一般不含 (D)

A. 星型 B. 环型 C. 总线型 D. 全连接网型

22. 在 OSI/RM 参照模型中, (A) 包括了文献传播, 传播, 虚拟终端等大量专有协议。

A. 应用层 B. 表达层 C. 会话层 D. 传播层

23. 下面协议中, 用于电子 (email) 传播控制的是 (B)。

A. SNMP B. SMTP C. D HTML

24. IBM 的 OS/2 Warp Server 4.0 是与 (A) 网络操作系统产品类似的多用途操作系统。

A. NETWare B. SMTP C. D. HTML

25. 为采用拨号方式联入 Internet 网络, (D) 是不必要的。

A. 线 B. 一种 MODEM

C. 一种 Internet 账号 D. 一台打印机

26. ISDN BRI 中的开销是信道带宽的 (B) %。

A. 11 B.12.5 C. 15 D. 25

27. HTML 编写的文档叫 (B), 其后缀名为 html 或 htm 。

A. 纯文本文献 B. 超文本文献

C. Word 文档 D. Excel 文档

28. PPP 是另一种实现点对点连接通信的措施, 可以替代 SLIP。有关 SLIP 和

PPP 的陈说不对的是 (B)。

A. SLIP 是点到点连接的

B. PPP 是拨号上网的, SLIP 不是

C. PPP 在点到点设备上支持多协议数据的传播

D. PPP 在点到点连接时, 分派一种 IP 地址, 断开时该 IP 地址可以给另一拨号顾客

29. 有关 Netware 操作系统, 下列说法错误的是 (D)。

A. Netware 具有高可靠性

- B. Netware 安全 XX 度高
- C. Netware 是一种开放的网络服务平台
- D. Netware 可以增长自选的扩充服务，但这些服务必须是取自系统自身

30. 下述各项中，不是基于 Web 的客户/服务器应用模式长处是 (D)

- A. 所基于的原则是开放、非专有的，是经原则化组织指定而非单一厂商指定的
- B. 具有较低的应用开发及管理成本；可以对信息及应用系统的自由访问
- C. 具有较低的培训成本，每个顾客在信息系统上都可以各取所需，自由地、积极访问
- D. 对网络资源的规定较少，绝大部分数据处理工作都可以在当地完毕

31. SLIP 帧是以一种称为 END 的特殊字符 (0xc0) 作为帧的结束符，若 IP 数据报中出现同 END 相似字符，则 (B)。

- A. 必须以持续的两个字符 0xdb,0xdb 来替代它
- B. 必须以持续的两个字符 0xdb,0xdc 来替代它
- C. 必须以持续的两个字符 0xdc,0xdc 来替代它
- D. 必须以持续的两个字符 0xdb,0xdd 来替代它

32. 对令牌总线网，下列陈说对的是 (A)。

- A. 它不也许产生冲突

- B. 它必产生冲突
- C. 冲突可以防止，但仍然存在
- D. 轻载时不产生冲突，重载时必产生冲突

33. 在物理层实现连接功能可采用 (B)。

- A. 网桥 B. 中继器 C. 网关 D. 路由器

34. 停等协议的重要缺陷是 (B)。

- A. 通信不可靠 B. 信道运用率不高
- C. 不能进行全双工通信 D. 需要大容量的存储器

35. 可以向数据通信网络发送和接受数据信息的设备称为 (A)。

- A. 数据终端设备 B. 调制解调器
- C. 数据电路端接设备 D. 集中器

36. 局域网中最常用的基带同轴电缆的特性阻抗为 (A)

- A. 500Ω B. 75Ω C. 90Ω D. 95Ω

37. 在 ATM 中采用了固定长度的信元，其长度为 (B) 字节。

- A. 60 B. 53 C. 48 D. 36

38. HDLC 帧格式中，(D) 不属于 HDLC 帧格式的类型。

- A. 信息帧 B. 无编号帧 C. 管理帧 D. 纠错帧

39. 帧中继协议是 (B) 研究的成果。

A. PSTN B. OSDN C. DDN D. X.25 分组互换网

40. (C) 重要提供专用电路业务。

A. 多兆位数据互换业务

B. ISDN

C. DDN

D. X.25 分组互换网

41. (D) 不属于局域网的特点。

A. 较小的地区 X 围

B. 高传播速率和低误码率

C. 一般为一种单位所建

D. 一般侧重共享位置精确无误及传播的安全性

42. (A) 网络会产生冲突。

A. 总线型构造

B. 环型构造

C. 点——点部分连接的不规则形构造

D. 点——点全连接构造

43. 在一种有效编码集中，任意两个码字的 (A) 称为该编码集的海明距离。

A. 最小值 B. 最大值 C. 算术平均值 D. 几何平均值

44. 假如要能检测出 d 个错误，则编码集的海明距离应为 (C)。

A. $d-1$

B. d

C. $d+1$

D. $2d+1$

45. (A)不属于网络协议的构成要素。

A. 词汇 B. 语法 C. 语义 D. 规则

46. 下面(C)服务 Internet 上没有。

A)网上商店

B)网上图书馆

C)网上桑拿浴

D)网上医院

47. 在 Internet 上做广告与老式的电视广告和报纸广告最大的区别是(C)。

A)漂亮

B)篇幅大

C)廉价

D)内容多

48. 来源于(A)。

A)美国国防部

B)美国科学基金会

C)欧洲粒子物理实验室

D)英国剑桥大学

49. 如下哪一项不属于因特网服务?(C)

A)Gopher

B)WAIS

C)EMS

D)Archie

50. Internet 为特性的电子商务是“经纪人和贸易企业死亡的开始”，这句话的含

义是(A)。

A)Internet 减少了商品消费者与制造者之间的距离

B)Internet 使中间环节增多，价格变贵

C)Internet 减少了就业机会

D)Internet 破坏了正常的商业运作

51. Sun 中国企业在网上提供了 Sun 全球各企业的网址，其中.SUN..表达 SUN(A)企业的。

A)中国 B)美国 C)奥地利 D)匈牙利

52. USC/ISI 的保罗·莫卡佩特里斯，发明一种转换系统，使我们可以使用自己熟悉的语言，让电脑把这种语言转换成电脑能懂的数学式的 IP 地址，这个系统被称作(D)。

A) “域名换换系统” B) “域名与 IP 转换系统”

C) “IP 转换系统” D) “域名系统” (DNS)

53. Internet 的域名构造是树状的，顶级域名不包括(A)。

A)usa 美国 B) 商业部门 C)edu 教育 D) 中国

54. 当菜单项后有(D)表达选择该项将出现对话框。

A)..... B)O C)-- D)...

55. 上网时想同步打开多种主页，只要按(D)即可在不关闭目前主页的基础上打

开另一主页。

A)Ctrl+M B) Ctrl+- C)Ctrl+W D)Ctrl+N

56. 同步启动四个应用程序，只能(A)个应用程序在前台工作。

A)一 B)二 C)三 D)四

57. Windows 的对话框(C)

A)既能移动，也能变化大小 B)不能移动，但可以变化大小

C)可以移动，但不能变化大小 D)不能移动，也不能变化大小

58. HTML 的正式名称是(B)。

A)主页制作语言 B)超文本标识语言

C)编程语言 D)JAVA 语言

59. 目前，商家们越来越看好一种媒体，由于它的广告费用低，运用它进行产品

宣传很有诱惑力，请问这种媒体是(C)。

A) B)电视 C)Internet D)报刊杂志

60. 虚拟银行是现代银行金融业的发展方向，它运用(D)来开展银行业务，它将

导致一场深刻的银行革命。

A) B)电视 C) D)Internet

61. IP 地址是一串很难记忆的数字，于是人们发明了(A)，给主机赋予一种用字

母代表的名字，并进行 IP 地址与名字之间的转换工作。

A)DNS 域名系统 B)WINDOWS NT 系统

C)UNIX 系统 D)数据库系统

62. (D)足不出户就把商店“逛”个遍？

A)看报纸 B)看电视 C)查资料 D)去网上商店

63. 因特网是一种(D)。

A)大型网络 B)国际购物 C)电脑软件 D)网络的集合

64. (A)广告具有交互性——信息接受者也有积极权。

A)网上广告 B)电视广告 C)报刊广告 D)路边广告

65. 在浏览WEB的过程中,假如你发现自己喜欢的网页并但愿后来多次访问,应

当使用的措施是为这个页面(D)。

A)建立地址簿 B)建立浏览

C)用笔抄写到笔记本上 D)放到收藏夹中

66. (C)可以由消费者决定什么时间看,看些什么。

A)电视广告 B)报刊广告 C)网上广告 D)路边广告

67. 假如想把一文献传送给他人,而对方又没有FTP服务器,最佳的措施是使用

(A)。

A) B)Gopher C) D)WAIS

68. 因特网最早来源于(B)。

A)二次大战中 B)60年代末 C)80年代中期 D)90年代初期

69. 超文本之因此称之为超文本，是由于这由于它里面包具有(C)。

A)图形 B)声音 C)与其他文本的文本 D)电影

70. 下面是某些因特网上常见的文献类型，请指出哪个文献类型一般代表页面文献?(A)

A)htm 或 html B)txt 或 text C)gif 或 jpeg D)wav 或 au

71. 调制解调器的作用是什么?(A)

A)把计算机信号和音频信号互相转换

B)把计算机信号转换为音频信号

C)把音频信号转换为计算机信号

D)防止外部病毒进入计算机中

72. 超级不可以是文献中的(C)。

A)一种词 B)一种词组 C)一种颜色 D)一幅图像

73. IP地址由一组(C)的二进制数字构成。

A)8位 B)16位 C)32位 D)64位

74. 有人说“明天的企业再也不需要办公大楼，也不需要固定员工”，请问企业到哪里做生意?(B)

A)马路边 B)因特网 C)集市 D)商品批发市场

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805233004034011104>