

超声波医学与技术(主管技师)《综合找答案》新版

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：胎儿中枢神经系统畸形，最常见的是（ ）。A. 无脑儿
B. 脑积水
C. 脊柱裂
D. 全前脑畸形
E. 脑膨出
- 2、单项选择题：彩色多普勒超声检查时，增大彩色血流取样框将会导致（ ）。A. 帧频提高
B. 帧频减低
C. 帧频无变化
D. 高速血流敏感性减低
E. 低速血流敏感性减低
- 3、单项选择题：超声伪像是超声成像过程中产生的，以下叙述哪项是正确的（ ）。A. 超声伪像是十分常见的
B. 超声伪像是不常见的
C. 实时超声图像清晰，并无伪像产生
D. 实时灰阶超声的伪像罕见
E. 数字化彩色多普勒超声完全可以消除伪像
- 4、单项选择题：按照国际与国内的规定，彩色多普勒血流显像的彩色图（colormap）用什么彩色表示血流方向（ ）。A. 红色表示血流朝向探头，蓝色表示血流背离探头
B. 红色表示血流背离探头，蓝色表示血流朝向探头
C. 蓝色表示血流朝向探头，白色表示血流背离探头
D. 红色表示血流背离探头，白色表示血流朝向探头
E. 可随意设定
- 5、单项选择题：关于超声伪像的概念，错误的是（ ）。A. 伪像是指超声显示的断层图像与其相应解剖断面图像之间的差异
B. 伪像表现为超声像图信息特殊的增添、减少或失真
C. 几乎任何声像图上都会存在一定的伪像
D. 现代先进的数字化彩色超声诊断仪可完全避免伪像
E. 可以利用某些伪像帮助诊断
- 6、单项选择题：对实质性占位病变，超声造影不能够应用于（ ）。A. 血流灌注时相观察
B. 检测血流状态
C. 显示低速血流

- D. 检出细小血管
E. 血流量评价
- 7、单项选择题：急性骨髓炎的超声征象，下列不正确的是（ ）。A. 骨膜下脓肿，呈带状无回声区
B. 骨膜被掀起，呈拱形抬高并增厚
C. 有时可在骨周出现脓肿无回声区
D. 骨皮质破坏，呈致密而不规则的强回声
E. 骨质中出现不规则低回声区并有斑点样强回声
- 8、单项选择题：腹膜后肿瘤超声定位，下列错误的是（ ）。A. 肿瘤位于输尿管周围，其上方输尿管与肾盂扩张积水
B. 腹式呼吸时，腹腔脏器与肿瘤之间呈越峰征改变
C. 肿瘤随呼吸及体位改变而明显移动
D. 肿瘤位于腹主动脉与下腔静脉后方
E. 膝-肘俯卧位时，肿瘤呈悬吊征改变
- 9、单项选择题：多普勒频移与下面哪项无关（ ）。A. 探头发射的频率
B. 输出功率
C. 声速
D. 红细胞的流速
E. 多普勒角度
- 10、单项选择题：心肌超声造影对造影剂有特殊的要求，不包括（ ）。A. 能够静脉注射
B. 能够通过肺循环并进入冠状动脉
C. 微气泡直径应 8μ
D. 不干扰微循环系统血流
E. 能够被单核细胞吞噬
- 11、单项选择题：实性肿瘤声像图特征下列哪项是错误的（ ）。A. 边界回声可光滑、整齐或不规则
B. 外形常呈圆形、椭圆形或不规则
C. 内部有回声
D. 后方回声均有衰减
E. 侧方声影可有可无
- 12、单项选择题：超声显示鞘膜腔内见无回声区包绕睾丸，睾丸大小正常，应诊断为（ ）。A. 睾丸鞘膜积液
B. 精索鞘膜积液
C. 精索静脉曲张
D. 腹股沟疝
E. 睾丸血肿
- 13、单项选择题：肝、脾、肾的包膜呈（ ）。A. 强回声
B. 高回声
C. 等回声
D. 低回声
E. 无回声
- 14、单项选择题：属于旁瓣伪像的典型表现是（ ）。A. 使早孕子宫的胎囊表现为双妊娠囊
B. 使胆囊前壁附近的腔内出现多次反射
C. 使膀胱内结石表现披纱征或狗耳征

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805234332210011212>