

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟！

~~2023年临床执业医师《第一单元》考试全真模拟~~ 易错、难点汇编叁（带答案）

（图片大小可自由调整）

一. 全考点综合测验(共 45 题)

1.

【单选题】柯萨奇病毒可引起下列哪种疾病

- A.恐水症
- B.肝炎
- C.麻疹
- D.病毒性心肌炎
- E.带状疱疹

正确答案：D

2.

【单选题】下列不属于传染病防控工作伦理要求的是（）

- A.采取走访患者家庭以预防医患冲突
- B.做好传染病的监测和报告
- C.尊重传染病患者的人格和权利
- D.尊重科学事实

正确答案：A

3.

【单选题】Hippocrates 法治疗的是

- A.膝关节脱位
- B.髋关节脱位
- C.肘关节脱位
- D.肩关节脱位
- E.腕关节脱位

正确答案：D

4.

【单选题】晚期肿瘤患者出现多发性静脉血栓及脑梗死，其原因可能是

- A.肿瘤脑转移
- B.伴发广泛静脉炎
- C.合并风湿病
- D.亚急性细菌性心内膜炎
- E.血液处于高凝状态

正确答案：E

本题解析：

发性静脉血栓形成与脑梗死的同时出现，是血液处于高凝状态的结果，是 Trousseau 综合征的表现，可出现多发性动、静脉血栓，以及非细菌性血栓性心内膜炎，后者的赘生物（心瓣膜血栓）多

发生于二尖瓣及主动脉瓣，易脱落而引起栓塞。

本例脑梗死可以是局部血栓形成，也可以是栓塞的结果。晚期肿瘤患者因为肿瘤释放促凝血因子而处于高凝状态，因此 E 正确。其他 4 个选项都不会出现高凝状态，因此错误。

5.

【单选题】初入高原者的血气变化中，不会出现：

- A.动脉血氧分压降低
- B.动脉血氧含量降低
- C.动-静脉氧含量差增大
- D.血氧容量正常
- E.血氧饱和度降低

正确答案：C

6.

【单选题】急进性肾小球肾炎 II 型最常见的检测异常是

- A.循环免疫复合物阳性
- B.血抗肾小球基底膜抗体阳性
- C.血清中性粒细胞胞浆抗体(ANCA)阳性
- D.血单克隆免疫球蛋白升高

E.血冷球蛋白阳性

正确答案：A

7.

【单选题】细胞膜上的泵、通道和载体的共同点是

A.转运脂溶性物质

B.均消耗能量

C.均是化学门控

D.均是电压门控

E.转运小分子物质或离子

正确答案：E

8.

【单选题】有关增强子的叙述，错误的是

A.它是远离转录起始点的DNA序列

B.它是增强启动子转录活性的顺式作用元件

C.它是起正调节作用的反式作用因子

D.它决定基因的时间、空间特异性因子

E.发挥作用的方式通常与方向、距离无关

正确答案：C

9.

【单选题】翻译起始复合物的组成是

A.DNA模板+RNA+RNA聚合酶

B.DNA蛋白+开链DNA

C.核蛋白体+蛋氨酰 tRNA+mRNA

D.翻译起始因子+核蛋白体

E.核蛋白体+起始 tRNA

正确答案：C

10.

【单选题】慢性肺源性心脏病患者发生严重呕吐时会发生：

A.代谢性酸中毒合并代谢性碱中毒

B.呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

C.呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒

D.呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒

E.呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒

正确答案：B

11.

【单选题】关于 IL-2 的生物学效应，错误的是

- A.以自分泌和旁分泌方式发挥作用
- B.促进 T 细胞和 B 细胞的增殖分化
- C.增强 NK 细胞、单核细胞的杀伤活性
- D.抑制 Th1 细胞分泌 γ IFN
- E.诱导 LAK 细胞形成

正确答案：E

12.

【单选题】Broca 区受损，引起

- A.运动失语
- B.失写症
- C.命名性失语
- D.感觉失语症
- E.失读症

正确答案：A

13.

【单选题】男，59 岁，突发持续性胸痛 3 小时，黑朦 1 次，高血压病史 5 年，间断服用降压药物。

查体：BP85/50mmHg, 心率 35 次/分，心律齐，心电图示 II,III,aVF导联 ST段抬高，0.3mV,三度房室传导阻滞。在置入临时起搏器以前，提高该患者心率的药物治疗措施是

- A. 肾上腺素静脉注射
- B. 多巴胺丁胺静脉滴注
- C. 阿托品静脉注射
- D. 去甲肾上腺素静脉滴注
- E. 异丙肾上腺素静脉滴注

正确答案：E

14.

【单选题】关于胰液的作用不包括

- A. 中和进入十二指肠的胃酸
- B. 胰淀粉酶分解淀粉为糊精和麦芽糖
- C. 胰蛋白酶激活肠致活酶
- D. 胰酶水解脂肪为脂肪酸和甘油一酯
- E. 胰蛋白酶分解蛋白质为多肽和氨基酸

正确答案：D

15.

【单选题】解热镇痛抗炎药

- A.对各类疼痛都有效
- B.可降低正常及发热的体温
- C.都可治疗风湿性关节炎
- D.都能抑制血栓形成
- E.可用于治疗轻度癌痛

正确答案：E

16.

【单选题】IgA 肾病最常见的临床表现为

- A.蛋白尿
- B.白细胞尿
- C.血尿
- D.水肿
- E.高血压

正确答案：C

17.

【单选题】女，43岁。近2周来发热，乏力，痰中带血，最高体温38°C，经“头孢菌素”抗感染治疗1周无效，查体，体温37.8°C，脉搏84次/分，左上肺语颤减弱，呼吸音低，实验室检查血常规，WBC $7.8 \times 10^3/L$ ，N0.73，L0.24 ESR43mm/h，胸部X线片示左上肺斑片状阴影，其内可见透亮区，该患者最可能的诊断是

- A.肺癌
- B.肺结核
- C.肺脓肿
- D.支气管扩张
- E.肺炎

正确答案：B

18.

【单选题】女，28岁。进行性背痛半年，下肢乏力，食欲减退。查体：T37.8°C,P90次/分，R18次/分，BP100/60mmHg，未见皮疹，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，心律齐，未闻及杂音，腹软，无肌紧张，移动性浊音阴性，胸椎后凸，有叩痛。X线片示：第6、7胸椎间隙变窄，椎旁软组织阴影增宽。实验室检查：血常规：Hb118g/L,WBC7.0X10⁹/L,L0.40,Plt112X10⁷/L,ESR60mm/h 最可能的诊断是

- A.胸椎结核
- B.胸椎转移癌
- C.化脓性脊椎炎
- D.胸椎间盘突出症
- E.胸椎血管瘤

正确答案：A

19.

59 岁。活动后气短半年，夜间憋醒 1 周。既往陈旧性心肌梗死 3 年。查体：血压 110/80mmHg，双下肺可闻及少许湿性啰音，心率 98 次/分，心律齐。最有助于明确该患者气短原因的检查是

A.超声心动图

B.胸部 X 线片

C.动脉血气分析

D.肺功能

E.血常规

正确答案：

20.

【单选题】男，32 岁，慢性膀胱刺激症状伴终末血尿，应首先考虑

A.A膀胱结石

B.B急性膀胱炎

C.C膀胱肿瘤

D.D急性肾盂肾炎

E.E泌尿系结核

正确答案：E

21.

Thmoas 征阳性提

- A. 髋髂关节炎
- B. 膝关节屈曲挛缩
- C. 腰椎间盘突出症
- D. 髋关节屈曲挛缩
- E. 腰椎管狭窄

正确答案：

22.

【单选题】男，40岁。痰中带血1个月，乏力、头晕1周。实验室检查：血钠114mmol/L，补钠治疗效果欠佳。胸部X线片检查发现右肺门状影4x4cm，纤维支气管镜检查示右主支气管黏膜粗糙水肿，管腔狭窄，黏膜活检可见肿瘤细胞。对该患者首选的治疗方法是

- A. 免疫治疗
- B. 放疗
- C. 手术治疗
- D. 靶向药物治疗
- E. 化疗

正确答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806152015213010210>