

2023 年版安徽安全员 A 证主要负责人考试 [内部] 培训模拟题库含答案全考点

1. 【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查职责时，可以行使下列职权：

（）。(ABCDE)

A、对流入市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押

B、进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况

C、根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账簿以及其他有关资料

D、对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押

E、对违反本法规定的行为作出行政处罚决定

2. 【多选题】从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出

（）。（ABC）

A、批评

B、检举

U 控告

D、举报

E、处罚

3、【多选题】关于施工升降机说法错误的是（）。（DE）

A、施工升降机也称外用电梯、施工电梯、附壁式升降机

B、施工升降机按导轨架的结构可分为单柱和双柱两种

C、吊笼是施工升降机运载人和物料的构件

D、施工升降机的驱动机构一般有四种

E、施工升降机的每个吊笼都有三套电气控制系统

4、【多选题】危大工程专项施工方案的主要内容应当包括（MABDE）

A、计算书及相关施工图纸

B、应急处置措施

C、监测点布置图

D、施工安全保证措施

E、施工计划

5、【多选题】工程项目部在组织装配式建筑混凝土预制构件安装施工时，下列现场安全管理的做法中，正确的有（）。（ABCD）

A、项目技术负责人向现场管理人员进行方案交底

B、在施工现场显著位置公告危险性较大的分部分项工程名称、施工时间和责任人员

C、工程项目部对预制构件安装作业人员进行登记

D、项目负责人在施工现场带班对危险性较大的分部分项工程进行检查

E、项目专职安全生产管理人员组织模板支撑体系验收

6、【多选题】建筑起重机械在（）等恶劣天气时，严禁进行建筑起重机械的安装拆卸作业。（BCDE）

A、风速为 8.0m/s

B、风速为 9.0m/s

C、大雨

D、大雪

E、大雾

7、【多选题】建筑起重机械安全保护装置包括（ ）等，必须齐全有效，严禁随意调整或拆除。（ABCDE）

A、变幅限位器

B、力矩限制器

C、起重量限制器

D、防坠安全器

E、钢丝绳防脱装置

8、【多选题】建筑起重机械的（ ），适用《建筑起重机械安全监督管理规定》。（ABCDE）

A、租赁

B、安装

C、拆卸

D、使用

E、监督管理 9、【多选题】某建筑企业安全监管部门组织秋季安全生产大检查，发现承包方架子工在外桥墩作业过程中，使用的安全带不符合安全规范要求，提出疑义。关于该架子工所使用的安全带的说法，正确的有（ ）。

（BCD）

- A、架子工使用标记为字母的安全带
- B、架子工采用坠落悬挂式安全带
- C、架子工使用标记为“R”字母的安全带
- D、架子工使用标记为“F”字母的安全带
- E、架子工使用标记为“X-RF”字母的安全带

10、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》中的规定，下列属于建设单位应当承担的安全生产责任有（）。（BDE）

- A、应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
- B、在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
- C、应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
- D、申请领取施工许可证时应当向提供工程有关安全施工措施的资料。
- E、将拆除工程发包给有相应资质等级的施工单位

11.【多选题】甲公司是一家一级建筑施工企业，委托乙公司进行塔吊等特种设备的安装与运行操作。并与其签订了安全协议，明确了各自的安全管理责任，关于特种设备使用管理的说法，正确的是（）。（AD）

- A、甲公司应逐台建立塔吊等特种设备的安全技术档案
- B、乙公司应负责塔吊等特种设备检测检验
- C、乙公司应对塔吊运行过程中发生的事故负责
- D、甲公司应在塔吊使用前 30 日内向所在地市特种设备安全监督部门登记
- E、甲公司应将塔吊使用登记证明文件置于司机室内

12、【多选题】负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。负有安全生产监督管理职责的部门和有关地方人民政府对事故情况不得（ ）。（ADE）

- A、迟报
- B、漏报
- C、通报
- D、隐瞒不报
- E、谎报

13、【单选题】《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施必须与（ ）同时设计、同时施工、同时投产使用。（B）

- A、设备安装工程

B、主体工程

C、电气工程

D、土建工程

14、【单选题】《中华人民共和国职业病防治法》规定，职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立（）负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的机制，实行分类管理、综合治理。（C）

A、总承包单位

B、劳务单位

C、用人单位

D、包工头

15、【单选题】下面关于安全技术措施交底说法正确的是（）。（D）

A、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

B、施工作业人员向施工单位负责人交底

C、施工班组长向专职安全生产管理人员交底

D、施工班组长向施工作业人员的交底

16、【单选题】依据《刑法》规定，安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定的，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的

()和其他直接责任人员,处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处3年以上7年以下有期徒刑。(B)

A、监理人员

B、主管人员

C、施工人员

D、安全管理人员

17、【单选题】依据《安全生产法》的规定,在以下的单位中,除()企业以外,都应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。(B)

A、金属冶炼

B、建材

C、建筑施工

D、矿山

18、【单选题】依据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》,()应当每天在施工现场开展安全检查,现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。对检查中发现的安全事故隐患,应当立即处理;不能处理的,应当及时报告项目负责人和企业安全生产管理机构。(A)

A、项目专职安全生产管理人员

B、项目经理

C、项目安全负责人

D、项目监理人员

19、【单选题】具有依靠安全电压供电的设备属于（）设备。（C）

A、I类

B、B类

C、HI类

D、IV类 20、【单选题】危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者（）应当向施工现场管理人员进行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认。（B）

A、项目副经理

B、项目技术负责人

C、班组长

D、项目经理

21、【单选题】卸料平台搭设完毕后，由（）组织工程、技术、安全、材料等各部门以及设计单位、搭设单位和使用单位进行验收，合格后方可挂

牌并投入使用。(B)

A、项目负责人

B、项目技术负责人

C、施工单位技术负责人

D、安全总监

22、【单选题】各行业的管理部门根据()的原则,在各自的工作职责范围内,行使行业管理的职能,贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律法规及规范规章。(A)

A、管生产必须管安全

B、安全第一

C、生产安全两手抓

D、预防为主;综合治理

23、【单选题】安装单位、使用单位拒不整改生产安全事故隐患的,()接到监理单位报告后应当责令安装单位、使用单位立即停工整改。(A)

A、建设单位

B、安装单位

C、监理单位

D、总承包单位

24、【单选题】完善安全生产管理体制，建立健全安全管理制度、安全管理机构和安全生产责任制是实现安全生产目标管理的组织（ ）。(B)

A、作用

B、保证

C_s 依据

D、措施

25、【单选题】室内明敷主干线的距地高度不得小于（ ）。(C)

A、1.5m

B_s 2.0m

C、2.5m

D、3.0m

26、【单选题】对搭设高度在 5m 及以上的混凝土模板支撑工程需编制（ ）。(C)

A、专项组织设计

B、专项施工设计

C、安全专项施工方案

D、安全施工措施

27、【单选题】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后()内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

(B)

A、8日

B、10日

C、12日

D、16日

28、【单选题】建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、()、预防火灾等措施。(A)

A、防范危险

B、防范事故

C、防范伤害

D、遏制事故

29、【单选题】建筑起重机械在使用过程中需要（）的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。（C）

A、加节

B、附着

C、顶升

D、爬升

30、【单选题】下列对于由制动传动装置引发的汽车行驶无力的故障原因叙述正确的是（）。（D）

A、制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过大

B、制动蹄复位弹簧过硬

C、制动主缸复位弹簧过硬

D、制动轮缸皮碗发胀、老化

31、【单选题】建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（），方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核；原审批部门应当自收到建设项目环境影响评价文件之日起（）内，将审核意见书面通知建设单位。（B）

A、五年；七日

B、五年；十日

C、四年；七日

D、四年；十日

32、【单选题】当多台钢筋对焊机并列安装时，相互间距不得小于（ ） m
应分别接在不同相位的电网上，并应分别有各自的刀型开关式 A)

A、3

B、4

U5

D、6

33、【单选题】当最高机械设备上避雷针的保护范围能覆盖其他设备，且又
最后退出于现场时，其他设备可（ ）防雷装置。（B）

A、必须设置

B、不设置

U 选择性设置

D、以上都对

34、【单选题】抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理，（）《建设工程安全生产管理条例》。（B）

A、适用

B、不适用

C、基本适用

D、除特殊规定外，适用

35、【单选题】振动桩机在作业前测定电机的绝缘电阻不得小于（）。

（C）

A、 5Ω

B、 10Ω

C、 $0.5M\Omega$

D、 $1M\Omega$

36、【单选题】教育和培训按等级、层次和工种性质分别进行，（）的重点是安全生产意识和安全管理水平。（B）

A、技术人员

B、管理人员

C_s 安全管理人员

D、 监理人员

37、【单选题】施工升降机拆除作业，吊笼升至柱顶，使平衡铁落地，然后再点动慢慢上升（）左右，吊笼不发生下滑即可开始按顺序拆除。

(B)

A、 45cm

B、 50cm

C_s 55cm

D、 60cm

38、【单选题】施工升降机随导轨架的升高，必须按规定进行附墙连接，第一道附墙架距地面应为（）左右，以后每隔（）做一道附墙连接，连接件必须紧固，随紧固随调整导轨架的垂直度。(A)

A、 10m、 6m

B、 10m_x 8m

C、 12m、 6m

D、 12m、 8m

39、【单选题】施工单位应当向作业人员提供（）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。（B）

A、安全防护手册

B、安全防护用具

U 安全防护工具

D、安全教育

40、【单选题】施工现场、坑井、沟和各种孔洞、易燃易爆场所、变压器周围，都要指定专人设置围栏或盖板和安全标志，夜间要设（）示警。

（B）

A、蓝灯

B、红灯

C_s 白灯

D、黄灯

41、【单选题】施工现场发生生产安全事故后，以下哪项处理措施是错误的（）。（B）

A、事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人

B、单位负责人接到事故报告后，应当首先向当地负有安全生产监督管理职

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/815132133123011132>