

## N3 外科模拟练习题与答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 概述（切口疝）题目内容. 发生切口疝的因素中最主要的是可选项.

- A、安置引流物过久
- B、缝合技术欠妥
- C、低蛋白血症
- D、术后腹胀
- E、切口感染

正确答案：E

2. 护理题目内容. 全肺切除术后，患者的体位应是可选项.

- A、右侧卧位
- B、左侧卧位
- C、半卧位
- D、平卧位
- E、1/4 侧卧位

正确答案：E

3. 常见直肠肛管疾病题目内容. 痔常发生剧烈疼痛的是下列哪一项可选项.

- A、血栓性外痔
- B、Ⅰ期内痔
- C、前哨痔
- D、Ⅱ期内痔
- E、一般外痔

正确答案：A

4. 烧伤题目内容. 大面积烧伤血浆渗出高峰时间是在伤后可选项.

- A、12~24 小时
- B、6~8 小时
- C、36 小时
- D、24~48 小时
- E、48 小时

正确答案：E

5. 手术室护理工作题目内容. 患者，男性，12 岁。行包皮环切术，术前皮肤消毒时不可使用可选项.

- A、2.5%碘酊
- B、1:1000 苯扎溴铵酊
- C、0.5%PVP 碘
- D、0.5%氯己定醇
- E、聚维酮碘

正确答案：A

6. 烧伤题目内容. 烧伤九分法的面积估算，下列不正确的是可选项.

- A、两下肢为 47%
- B、两上肢为 18%
- C、头、面颈各为 3%
- D、躯干前、后为 26%
- E、会阴为 1%

正确答案：A

7. 常见直肠肛管疾病题目内容. 内痔常见的早期特点是可选项.

- A、黏液血便
- B、肛门周围红肿
- C、痔核脱垂
- D、肛门疼痛
- E、大便时滴血

正确答案：E

8. 急性胰腺炎题目内容. 患者，女性，52 岁。饱餐后上腹部剧痛 6 小时，伴恶心呕吐，呕吐物为胃内容物，吐后腹痛更加剧，如刀割样。体格检查：体温 38.0℃，脉搏 126 次/分，血压 80/60mmHg，痛苦面容，腹胀，全腹肌紧张，压痛及反跳痛，以上腹部痛为重，肠鸣音消失，右下腹穿刺得淡红色血性液体，血白细胞  $12 \times 10^9/L$ ，血淀粉酶 310U/dl，血钙 2.5mmol/L，诊断应考虑可选项.

- A、急性胃炎
- B、溃疡病穿孔，弥漫性腹膜炎
- C、急性出血性坏死性胰腺炎
- D、急性绞窄性肠梗阻
- E、胆囊穿孔，弥漫性腹膜炎

正确答案：C

9. 胃、十二指肠溃疡的外科治疗题目内容. 胃十二指肠溃疡急性穿孔

的临床表现中错误的一项是可选项.

- A、常伴恶心、呕吐
- B、肠鸣音亢进
- C、突发持续性上腹剧痛
- D、有明显腹膜刺激征
- E、肝浊音界减弱或消失

正确答案：B

10. 肠梗阻题目内容. 患者，男性，20岁。运动员，饱食后，进行操练，多次空翻，突然腹痛、腹胀、恶心、呕吐，肛门无排气和排便，现腹部呈阵发性绞痛，腹部检查右腹有一肠襻，初步诊断可选项.

- A、肠扭转
- B、粘连性肠梗阻
- C、肠套叠
- D、嵌顿疝
- E、肠肿瘤

正确答案：A

11. 急性肾功能衰竭题目内容. 引起肾前性肾功能衰竭的病因是可选项.

- A、感染性休克
- B、挤压伤综合征
- C、严重脱水
- D、毒蛇咬伤
- E、手术误扎双侧输尿管

正确答案：C

12. 急性化脓性腹膜炎题目内容. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎的主要区别是可选项.

- A、病原菌的种类
- B、腹痛的性质不同
- C、有无内脏损伤
- D、腹肌紧张的程度
- E、腹腔内有无原发病灶

正确答案：E

13. 正常体液平衡题目内容. 正常成年人每天水的出入量相对恒定，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/816053133235011005>