



中华人民共和国国家标准

GB/T 13025.1—91

制盐工业通用试验方法 粒度的测定

General test method in salt industry—
Determination of grain size

1991-07-03 发布

1992-04-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
制 盐 工 业 通 用 试 验 方 法
粒 度 的 测 定

GB/T 13025.1—91

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1992年3月第一版 2006年3月电子版制作

*

书号:155066·1-24871

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

制盐工业通用试验方法 粒度的测定

GB/T 13025.1—91

General test method in salt industry—
Determination of grain size

1 主题内容与适用范围

本标准规定了制盐工业中食用盐和工业盐粒度的测定方法。
本标准适用于制盐工业中食用盐和工业盐。

2 引用标准

GB 6003 试验筛

3 定义

粒度：粒状物质的粗细度。

4 仪器、设备

4.1 试验筛：GB 6003 中 R 40/3 系列试验筛。

4.2 振筛机的技术要求

4.2.1 圆周摆动次数 280 ± 10 次/min。

4.2.2 上下振击次数 156 ± 5 次/min。

4.2.3 噪声 ≤ 70 dB。

4.3 天平：感量为 0.2 g。

5 试验步骤

将采取的试样充分混合，用四分法缩取总量不少于 500 g 的平均样品。称取试样 100 g，称准至 0.2 g，用规定的试验筛孔尺寸进行筛分。手工过筛 3 min 或振筛机过筛 1 min 后称取筛上的质量，称准至 0.2 g。

6 筛上物含量计算公式

$$\text{筛上物}(\%) = \frac{m'}{m} \times 100$$

式中： m' ——筛上物质量，g；

m ——称取试样质量，g。