

管理信息使管理上的一项极为重要得（ ）。

收藏

A.

基础

B.

前提

C.

资源

D.

工具

回答错误 !正确答案: C

决策支持系统(DSS)涉及计算机、管理决策、数学、人工智能等多学科的理论、方法和技 术,对使用者而言,以下最好的说法是( )。

收藏

A. 计算机知识最重要

B. 管理决策知识最重要

C. 很难说哪种知识最重要

D.

数学知识最重要 回答错误 !正确答案: B 下面不属于数据库的主要特征的是( )。

收藏

A.

直接存取文件

B.

数据的独立性

C. 最小的数据冗余

D.

数据的安全性 回答错误 !正确答案: A

DO CASE 语句属于程序基本逻辑结构中的( )。

收藏

A.

网络结构

B.

选择结构

C.

循环结构

D.

顺序结构

回答错误 !正确答案: B

识别了接口对象和控制对象之后, 最重要的是确定三种类型对象之间的关系, 收藏

其中包括: ( )。

- A. 静态联系和消息连接
- B. 静态联系和概括
- C. 静态联系和动态连接

D. 动态联系和消息连接 回答错误 !正确答案: A 网络防火墙的作用是 ( )。 收藏

- A. 建立内部信息和功能与外部信息和功能之间的屏障
- B. 防止系统感染病毒与非法访问
- C. 防止黑客访问

D. 防止内部信息外泄 回答错误 !正确答案: A 诺兰模型主要揭示了 ( )。 收藏

- A. 信息系统的规划方法
- B. 生命周期法的表现形式
- C. 开发管理信息系统的方法

D. 信息系统发展的规律 回答错误 !正确答案: D 校验位不可能发现的错误是 ( )。 收藏

- A. 抄写错
- B. 易位错
- C. 原始数据错
- D. 传输错

回答错误 !正确答案: C 文件组织方式是指数据记录在 ( ) 上的组织方式。 收藏

- A. 后援存储器
- B. 只读者
- C. 内存储器

D. 外存储器 回答错误 !正确答案: D 管理信息系统的应用离不开一定的环境和条件, 环境具体指的是 ( )。 收藏

- A. 组织所处的自然环境和社会环境的综合
- B. 组织所处的自然环境
- C. 组织所处的社会环境

D. 组织内外各种因素的综合 回答错误 !正确答案: D 管理信息系统的应用离不开一定的环境和条件, 环境具体指的是 ( )。 收藏

- A. 组织所处的自然环境和社会环境的综合
- B. 组织所处的自然环境
- C. 组织所处的社会环境

D. 组织内外各种因素的综合 回答错误 !正确答案: D

DSS 需要良好的人机对话子系统, 最主要是为了 ( )。

收藏

- A. 使计算机更接近人
- B. 便于维护人员维护
- C. 使人更接近计算机
- D.

方便决策人员的使用 回答错误 !正确答案: A 诺兰模型把信息系统的成长过程划分为 ( ) 阶段。 收藏

- A. 五个
- B. 六个
- C. 三个

- D. 四个 回答错误 !正确答案: B 管理业务流程图可用来描述 ( )。 收藏
- A. 处理功能
- B. 功能结构
- C. 作业顺序
- D.

数据流程 回答错误 !正确答案: C 从信息处理的工作量来看,信息处理所需资源的数量随管理任务的层次而变化,层次越高,所需信息量 ( )。

收藏

- A. 越大
- B. 不大不小
- C. 越小
- D. 不一定 回答错误 !正确答案: C 关系模型是把数据的逻辑结构归结为满足一定条件的 ( ) 模型。 收藏
- A. 层次
- B. 一维表
- C. 二维表
- D. 网状 回答错误 !正确答案: C

DSS 支持 ( )。

收藏

- A. 半结构化和非结构化决策
- B. 结构化和不确定型决策
- C. 结构化和确定型决策
- D.

半结构化和风险型决策 回答错误 !正确答案: A 在数据处理的基本内容中 ( ) 是指按系统自身的需求和用户的需要收集相关的数据。 收藏

A.

数据转换

B.

数据收集

C.

数据运算

D.

数据组织

回答错误 !正确答案: B 企业信息系统开发项目大都无法按时完成,其主要原因是 ( )。 收藏

- A. 合作方未按要求完成进度
- B. 需要非常大的投资,往往超出了预算而难以满足经费需要
- C. 有较多的细节要求在开发过程才能得到明确增加了系统方案的修改与开发工作量
- D. 我国还缺乏得力的信息管理与信息系统专业人才

回答错误 !正确答案: C 系统运行后评价的目的不包括 ( )。 收藏

- A. 检查系统是否达到预期目标
- B. 提出今后系统改进和扩展的方向
- C. 分析系统的管理工作是否完善
- D. 评估新系统是否比旧系统节省了资源 回答错误 !正确答案: D 信息系统的评价内容有系统性能、直接经济效益和间接经济效益等几个方面,系统性能又由许多指标表示。以下不属于性能指标的是 ( )。

收藏

- A. 可靠性和稳定性
- B. 可操作性和处理速度
- C. 可复制和可推广性
- D. 可扩展和可维护性 回答错误 !正确答案: C 数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除,这类功能称为 ( )。 收藏

- A. 数据管理
- B. 数据控制
- C. 数据操纵
- D.

数据定义

回答错误 !正确答案: C

MIS 程序设计的目标包括可维护性、可靠性、可理解性和效率等。以下对效率的描述正确的是 ( )。

收藏

- A. 程序的运行效率越来越好
- B. 程序的运行效率是指程序能否有效地利用计算机资源
- C. 近年来,程序的效率变得越来越重要了
- D. 程序的效率与可维护性及可理解性是正相关的 回答错误 !正确答案: B 下述对数据文件叙述正确的是 ( )。 收藏

- A. 建立数据文件包括建立文件结构和输入数据两步
- B. 数据文件中的数据项数一旦确定下来就不能改变
- C. 数据文件中记录个数是固定不变的
- D. 数据文件是数据项的有序集合 回答错误 !正确答案: D 用于描述系统目标及其与功能模块关系的图称为 ( )。 收藏

收藏

- A. 功能结构图
- B. 系统结构图
- C. 系统流程图
- D. 数据关系图 回答错误 !正确答案: A 系统调试中的分调是调试 ( )。 收藏

- A. 调度程序
- B. 单个程序,使它能运行起来
- C. 功能模块内的各个程序,并把它们联系起来
- D. 主控程序 回答错误 !正确答案: C 信息系统是一个人造系统,它由 ( )组成。 收藏

- A. 计算机硬件、软件和数据资源
- B. 人、计算机、程序
- C. 人、计算机硬件、软件和数据资源
- D. 人、数据资源 回答错误 !正确答案: C 管理信息系统服务的对象是 ( )。 收藏

- A. 管理工作
- B. 预测工作
- C. 控制工作
- D. 决策工作 回答错误 !正确答案: A 在工资子系统中,更新模块主要是为了更新 ( )。 收藏

- A. 输入文件
- B. 扣款文件
- C. 主文件
- D. 中间文件 回答错误 !正确答案: C 系统分析报告的重点内容是 ( )。 收藏

收藏

- A. 现行系统的运行状况
- B. 新系统的目标和逻辑模型
- C. 系统开发项目概述
- D. 系统实施的详细计划 回答错误 !正确答案: B 系统实施后的评价是指 ( )。 收藏

- A. 新系统运行性能与预定目标的比较
- B. 确定系统失败原因, 进行适当调整
- C. 在系统切换前进行的评价
- D. gtb和 c 回答错误 !正确答案: A

下面不属于制造资源计划 (MRPII) 的基本模块是 ( )。

收藏

- A. 能力需求计划
- B. 主生产计划
- C. 物料需求计划
- D. 决策支持系统 回答错误 !正确答案: D 管理信息系统的层次结构中, 最高层是 ( )。 收藏

- A. 业务信息处理
- B. 事务处理
- C. 战术信息处理

- D. 战略信息处理 回答错误 !正确答案: D 系统分析报告的主要作用是 ( )。 收藏

- A. 系统设计的依据
- B. 系统实施的依据
- C. 系统规划的依据

- D. 系统评价的依据 回答错误 !正确答案: A 判断树与判断表的功能是用来描述比较复杂的 ( )。 收藏

- A. 数据存储
- B. 输入内容
- C. 输出格式

D.

处理逻辑 回答错误 !正确答案: D

( ) 指的是企业管理中必要的、逻辑上相关的、为了完成某种管理功能的一组活动。 收藏

- A. 开发方法
- B. 业务过程

- C. 系统规划
- D. 管理流程 回答错误 !正确答案: B 系统开发中要强调编好文档的主要目的是 ( )。 收藏
- A. 便于绘制流程图
- B. 增加收入
- C. 提高效益
- D. 便于开发人员与维护人员的交流 回答错误 !正确答案: D 原型法贯彻的是 ( ) 的开发策略。 收藏
- A. 系统设计
- B. 系统调查
- C. 自下而上
- D. 自上而下 回答错误 !正确答案: C 管理信息系统的结构是指 ( )。 收藏
- A. 管理信息系统各组成部分之间关系的总和
- B. 管理信息系统的物理结构
- C. 管理信息系统的软件结构
- D. 管理信息系统的硬件结构 回答错误 !正确答案: A 某企业在决定信息系统的开发方式时, 有些模块需要购置现成的商品软件, 已开发, 以下模块中可以考虑自己开发的是 ( )。
- 收藏
- A. 应收款管理 有些模块需要自
- B.
- 客户开发进程管理
- B. 客户档案管理
- C. 客户订单管理 回答错误 !正确答案: B 关于信息和数据的描述, 明显不正确的是 ( )。 收藏
- A. 信息是有特定含义的
- B. 数据是可以鉴别的符号
- C. 数据本身是有特定含义的
- D. 信息是经过加工的数据 回答错误 !正确答案: C 作业信息系统由以下几部分组成 ( )。 收藏
- A. 战略信息系统、电子数据处理系统、业务处理系统
- B. 执行信息系统、业务处理系统、信息报告系统
- C. 业务处理系统、过程控制系统、办公自动化系统
- D. 办公自动化系统、决策支持系统、电子数据处理系统 回答错误 !正确答案: C 下列步骤中, ( ) 不属于系统分析阶段的工作。 收藏
- A. 可行性分析
- B. 系统详细调查
- C. 绘制数据流程图
- D. 代码设计
- 回答错误 !正确答案: D 管理业务流程图可以用来描述 ( )。 收藏
- A. 处理功能
- B. 功能结构
- C. 数据流程
- D. 作业顺序 回答错误 !正确答案: D 常用的数据模型包括 ( )。 收藏
- A. 层次、网状和关系
- B. 层次、网状和逻辑
- C. 关系、网状和逻辑

D. 层次、关系和逻辑 回答错误 !正确答案: A 在管理信息系统中,各子系统之间的各种物质的交换关系成为( )。收藏

A. 管理流

B. 物流

C. 信息流

D. 控制流 回答错误 !正确答案: B 用于描述系统目标及其功能模块关系的图称为( )。收藏

A. 系统结构图

B. 系统流程图

C. 功能结构图

D. 数据关系图 回答错误 !正确答案: C 下面关于数据库与传统文件的区别的说法中,不正确的是( )。收藏

A. 数据库能反映现实世界中信息间联系及含义

- B. 数据库中只包含了唯一的一个文件
- C. 二者的根本区别在于数据间有了联系
- D. 文件只包含数据本身，而数据库则包含了基本数据和关于数据的数据 回答错误 !正确答案: B 管理信息系统的层次结构中，处于中间层的是（ ）。 收藏

- A. 战术信息处理
- B. 战略信息处理
- C. 业务信息处理

D.

事务处理

回答错误 !正确答案: A 企业管理信息系统除了向内部作业系统收集信息， 集是由（ ）驱动的。

还要向外部系统收集信息， 并且信息的收

收藏

- A. 问题存储系统
- B.

问题处理系统

- C. 输入系统

D.

输出系统

回答错误 !正确答案: B 以下与决策支持系统产生和发展最无关的是（ 收藏

）。

- A. 管理决策理论的发展
- B. 信息技术的发展
- C.

白领工人的增加

D.

企业环境的变化 回答错误 !正确答案: C 系统的吞吐量指的是（ ）。 收藏



- A. 每天的数据输出量
- B. 每秒执行的作业数
- C. 每秒的数据处理量
- D. 每日的数据输入量 回答错误 !正确答案: B 新系统代替老系统, 风险最大的方式是 ( )。

收藏

- A. 试点过渡法
- B. 并行切换
- C. 直接切换
- D. 混合切换 回答错误 !正确答案: C 开发 MIS 的系统分析阶段的任务是 ( )。 收藏

- A. 完成新系统的功能分析
- B. 完成新系统的物理设计
- C. 完成新系统的数据分析
- D. 完成新系统的逻辑设计 回答错误 !正确答案: D

U/C 矩阵是用来进行 ( ) 的方法。 收藏

- A. 系统开发
- B. 系统设计
- C. 子系统划分
- D. 系统规划 回答错误 !正确答案: C 数据库管理系统中常用的数据模型包括 ( )。 收藏

- A. 层次、网状和逻辑
- B. 关系、网状和逻辑
- C. 层次、网状和关系

D. 层次、关系和逻辑 回答错误 !正确答案: C 推理机是 IDSS 中重要构件,也是 IDSS 的主要特色,在决策支持的过程中发挥( )用。

收藏

- A. ( )的作

推出决策问题的解

- B.

推出新的知识

- C. 提高决策效率

- D.

理论推导 回答错误 !正确答案: B 项目管理时可利用( ),以最少的时间和资源消耗来完成计划。

收藏

- A. 系统功能模块

- B. 系统流程图

- C.

数据流程图

- D.

甘特图和网络计划法 回答错误 !正确答案: D 计算机网络拓扑结构主要取决于它的( )。

收藏

- A.

资源子网

- B.

FDDI (光纤分布式数据接口)

- C. 通信子网

- D. 城域网 回答错误 !正确答案: C 代码设计的原则不包括( )。

收藏

- A. 预留足够位置以利于扩充

- B. 唯一性、系统性、通用性 ( )。

- C. 避免误解,不易出错

- D.

顺序编码

回答错误 !正确答案: D 数据库的概念结构设计应在( )。

收藏

- A. 系统实施阶段进行

- B. 系统评价阶段进行

- C. 系统设计阶段进行

- D. 系统分析阶段进行 回答错误 !正确答案: D 类是面向对象的基本概念之一,对象的集合就是类(包括表示对象状态的属性集和表示对象行为的方法集)。具体地可表示如下:( )。

收藏

- A. 标识、继承、数据结构、接口

- B. 标识、继承、数据结构、操作、接口

- C. 标识、继承、操作、接口

D. 标识、数据结构、操作、接口 回答错误 !正确答案: B 管理信息系统战略规划的主要任务不包括 ( )。

收藏

A. 确定计算机软硬件的方案

B. 制定管理信息系统的发展战略

C. 制定系统建设的资源分配计划

D. 形成管理信息系统的总体结构方案 回答错误 !正确答案: A

信息流是物流的 ( )。 收藏

A. 假设

B. 表现和描述

C. 定义

D.

运动结果

回答错误 !正确答案: B 关于客观事实的信息 ( )。 收藏

A. 是不分主次的

B. 必须全部得到才能做决策

C. 不可能全部得到

D. 有可能全部得到 回答错误 !正确答案: C

DSS 是在人和计算机交互的过程中帮助决策者 ( 收藏 )。

A. 比较各种决策工具,给管理者提供决策方法

B. 掌握全部数据,使管理者提高决策质量

C. 得到决策方案

D.

探索可能的方案,生产管理决策所需要的信息 回答错误 !正确答案: D

企业资源计划(ERP)的核心是 ( )。

收藏

A.

MRP (物料需求计划)

B.

CRM (客户关系管理)

C.

MRPII (制造资源计划)

D.

JIT (准时制生产)

回答错误 !正确答案: C 周转文件用来存放具有( )。收藏

- A. 固定半固定属性的数据
- B. 随机变动属性的数据
- C. 固定个体变动属性的数据
- D. 固定属性的数据

回答错误 !正确答案: C 数据流程图是描述信息系统的( )。收藏

- A. 决策模型的主要工具
- B. 优化模型的主要工具
- C. 物理模型的主要工具
- D. 逻辑模型的主要工具

回答错误 !正确答案: D 在关系数据库设计中,设计关系模式是数据库设计中(收藏

- A. 需求分析
- B. 逻辑设计
- C. 概念设计
- D. 物理设计

)阶段的任务。

回答错误 !正确答案: B 决策支持系统是在人和计算机交互

的过程中帮助决策者(收藏

- A. 得到决策方案
- B. 探索可能的方案,生产管理者决策所需要的信息
- C. 比较各种决策工具,给管理者提供决策方法
- D. 掌握全部数据,是管理者提高决策质量

)。

回答错误 !正确答案: B

DSS 中的模型库和方法库是两个重要的构件,它们所存储的决策资源不同,作用也不同。模型库存储的模型和方法库存储的方法之间的区别( )。

收藏

A.

实际上并不大

B.

在于决策支持的作用的大小

C. 在于对决策支持作用的“幕前”和“幕后”

D.

实际上很难识别的 回答错误 !正确答案: C 信息系统的适应性维护以系统运行情况记录于日常维护记录为基础,有许多工作内容,

下不属于信息系统适应性维护的是( )。

但以

收藏

A. 系统文档的更新和增添

B. 信息系统新项目的方案制定

C. 系统运行于日常维护记录的分析

D.

系统结构的调整、更新与扩充,系统功能的增设、修改 回答错误 !正确答案: B

DSS 需要良好的人机对话子系统,最要是为了( )。

收藏

A.

使计算机更接近人

B. 便于维护人员维护

C.

方便决策人员的使用

D.

使人更接近计算机 回答错误 !正确答案: A 信息系统的文档非常重要,如果信息系统没有文档,那么会发生( )情况。

收藏

A.

系统无法更新换代

B.

系统无法开发下去

C.

系统无法正常运行

D. 系统无法进行维护 回答错误 !正确答案: D 系统调查的主要内容是( )。 收藏

A. 企业的业务活动和存在问题调查

B. 数据处理调查

C. 计算机设备性能的调查

D. 资金来源调查

回答错误 !正确答案: A

在诺兰模型中，数据真正成为企业中重要资源的阶段是（ ）。

收藏

A.

集成阶段

B.

成熟阶段

C.

控制阶段

D.

数据管理阶段 回答错误 !正确答案: D 管理信息系统的特点是（ ）。

收藏

A. 数据集中统一，应用数学模型，有预测和控制能力，面向管理和决策

B. 数据集中统一，应用数学模型，有预测和控制能力，面向操作人员

C. 应用数据模型，有预测和决策能力，应用人工智能，面向管理人员

D.

数据集中统一，应用人工智能，有预测和决策能力，面向高层管理人员 回答错误 !正确答案: A

诺兰阶段模型把信息系统的成长过程划分为（ ）阶段。 收藏

A.

四个

B.

六个

C.

五个

D.

三个

回答错误 !正确答案: B

按照不同级别管理者对管理信息的需要，通常把管理信息分为以下三级（ ）。 收藏

A. 公司级、工厂级、车间级

B. 厂级、处级、科级

C 工厂级、车间级、工段级

D. 战略级、战术级、作业级

回答错误 !正确答案: D 新系统投入运行后，原系统仍有一段时间与它同时运行，称为（ ）。

收藏

A. 跟踪检验

B 测试

C 并行切换

D 校验

回答错误 !正确答案: C

信息化（ ）。 收藏

- A. 是推动工业化的动力
- B. 是工业化的基础
- C. 代替工业化
- D. 向工业化发展

回答错误 !正确答案: A

管理信息系统是一个广泛的概念, 下列不属于管理信息系统范畴的是 ( )。

收藏

- A. 决策支持系统
- B. 专家系统
- C 业务信息系统
- D 管理信息系统

回答错误 !正确答案: B

( ) 是帮助系统分析人员对一个组织内部业务处理活动的内容与工作流程进行了解的一种图表。

收藏

- A. 程序流程图
- B. 功能结构图
- C 业务流程图
- D •数据流程图

回答错误 !正确答案: C

企业拥有熟悉本企业管理业务的各种人员, 而从事专业服务的企业则具有完成项目所需的各种技术人员, 这时

( ) 是一种较好的选择。

收藏

- A •委托开发
- B •二次开发
- C 独立开发
- D •合作开发

回答错误 !正确答案: A 管理信息系统规划的核心是 ( )。 收藏

- A. 业务流程规划
- B. 总体规划
- C 项目实施
- D. 战略规划

回答错误 !正确答案: D 在决定开发 MIS 之前, 首先要做好系统开发的 ( )。

收藏

- A. 物理设计工作
- B. 详细调查工作
- C 可行性分析
- D. 逻辑设计工作

回答错误 !正确答案: C

在决定开发 MIS 之前，首先要做好系统开发的（ ）。

收藏

- A. 物理设计工作
- B. 详细调查工作
- C. 可行性分析
- D. 逻辑设计工作

回答错误 !正确答案: C 数据字典应该在（ ）建立。

收藏

A.

系统实施阶段

B.

系统分析阶段

C.

系统设计阶段

D.

系统维护阶段

回答错误 !正确答案: B

管理信息系统是一个广泛的概念，下列不属于管理信息系统范畴的是（ ）。

收藏

- A. 管理信息系统
- B. 专家系统
- C. 业务信息系统
- D. 决策支持系统

回答错误 !正确答案: B 下列哪种不是管理信息系统的战略规划方法（ ）。

收藏

- A. SST （战略目标集转化法）
- B. BSP （企业系统规划法）
- C. BPR 企业流程重组）
- D. CSF （关键成功因素法）

回答错误 !正确答案: C 数据库系统的核心是（ ）。

收藏

- A. 操作系统
- B. 数据库
- C. 数据库管理系统
- D. 数据

回答错误 !正确答案: C 管理信息系统的战略规划可以作为将来考核（ ）工作的标准。

收藏

A.

系统设计

B. 系统开发

C. 系统分析



D. 系统实施

回答错误 !正确答案: B

MRPII (制造资源计划) 适用于 ( )。

收藏

A. 大批量, 多品种

B. 小批量, 多品种

C. 大批量, 少品种

D. 小批量, 少品种

回答错误 !正确答案: B

DSS 是基于两种基本形式的结构分解与组合演变起来的, 这两种基本形式是 ( 收藏 )。

A. 两库结构与基于知识的结构

B. 数据库与模型库

C. 人机对话子系统和三库结构

D. 模型库和方法库

回答错误 !正确答案: A 关系规范化的最起码的要求是达到第一范式, 即满足 ( )。

收藏

A.

每个属性都是不可分解的

- B. 关系中的元组不可重复
- C 主码属性唯一标识关系中的元组
- D 每个非主属性都完全依赖于主码

回答错误 !正确答案: D

区间码是把数据项分成若干组,用区间码的每一区间代表一个组,在代码中(收藏)。

- A. 数字的位置代表一定意义,但数据的值是没有意义的
- B. 数字的值和位置都代表一定的意义
- C 用字符而不用数字表示意义
- D. 数字的值代表一定意义,但数字的位置是无意义的

回答错误 !正确答案: B 用二维表数据来表示实体之间联系的模型叫做( )。

收藏

- A •层次模型
- B •关系模型
- C 网状模型
- D •实体—联系模型

回答错误 !正确答案: B

识别关键成功因素法(CSF)所用的工具是( )。

收藏

- A. U/C 矩阵
- B •树枝因果图
- C 判断树
- D 层次图

回答错误 !正确答案: B 金字塔形的管理信息系统结构的底部为( )的处理和决策。

收藏

- A. 半结构化
- B. 非结构化
- C 结构化
- D. 三者都有

回答错误 !正确答案: C

金字塔形的管理信息系统结构的底部为( )的处理和决策。

收藏

- A. 半结构化
- B. 非结构化
- C 结构化
- D. 三者都有

回答错误 !正确答案: C

以下对系统切换的描述正确的是（ ）。 收藏

A. 并行切换法是为了用户体验上的平滑过渡

B. 切换之后的培训是试点过渡法需要注意的问题之一

C. 试点过渡法中，新系统只出现局部性问题，就说明系统是成功的。 D. 直接切换更适合较为复杂的系统 回答错误 !正确答案: C

组织战略规划和信息系统战略规划的关系是（ ）。

收藏

A. 两者完全吻合

B. 后者是前者的重要组成部分

C. 毫无关系

D. 前者是后者的重要组成部分

回答错误 !正确答案: B

数据经过组织后以一定的层次存储到计算机中， 收藏 通常数据按以下四个层次进行组织（ ）。

A. 数据项、记录、字段、数据库

B. 数据项、记录、字节、数据库

C. 数据项、记录、文件、数据库

D. 数据、记录、文档、数据库

回答错误 !正确答案: C 新闻记者常爱说“抢新闻”，这是信息的（ 收藏

A. 共享性

B. 时效性

C. 价值性

D. 客观性

回答错误 !正确答案: B 以下属于程序调试的内容有（ ）。

收藏

A. 程序功能测试

B. 峰值负载测试

C. 恢复能力测试

D. 响应时间测试

回答错误 !正确答案: A 系统设计过程中应（ ）。

收藏

A. 同时进行输入输出设计

B. 先进行输入设计，再进行输出设计

C. 先进行输出设计，再进行输入设计

D. 由程序员进行输入输出设计

回答错误 !正确答案: C

信息系统的文档非常重要，如果信息系统没有文档

那么会发生（ ）情况。

收藏

A. 系统无法更新换代

- B •系统无法正常运行  
C 系统无法进行维护  
D. 系统无法开发下去 回答错误 !正确答案: C 系统调试中总调的内容包括 ( )。 收藏
- A •程序的语法调试  
B 单个程序的调试  
C 功能的调试  
D. 主控程序和调度程序的调试  
回答错误 !正确答案: D 项目管理的组织是 ( )。

收藏

- A. 永久的  
B 稳定的  
C 临时的  
D. 明确的  
回答错误 !正确答案: C 数据库的概念结构设计应在 ( )。 收藏
- A. 系统设计阶段进行  
B •系统评价阶段进行  
C 系统分析阶段进行  
D •系统实施阶段进行  
回答错误 !正确答案: C

数据库系统的数据独立性体现在 ( )。

收藏

- A. 不会因为某些存储结构的变化而影响其他存储结构  
B •不会因为数据的变化而影响到应用程序  
C 不会因为数据存储结构与数据逻辑结构的变化而影响到应用程序 D. 不会因为策略的变化而影响存储结构  
回答错误 !正确答案: C 在系统设计过程中采用模块化结构,是为了满足 ( )。

收藏

- A. 实用性要求  
B. 可靠性的要求  
C 系统性的要求  
D. 灵活性的要求 回答错误 !正确答案: D 作业信息系统由以下几部分组成 ( )。

收藏

- A. 业务处理系统、过程控制系统、办公自动化系统  
B. 办公自动化系统、决策支持系统、电子数据处理系统  
C. 战略信息系统、电子数据处理系统、业务处理系统  
D. 执行信息系统、业务处理系统、信息报告系统 回答错误 !正确答案: A  
系统评价可以从 ( ) 角度来进行。

收藏

- A. 总体功能、性能和经济  
B. 技术、运行和经济  
C. 分散和集中式  
D. 整体和局部 回答错误 !正确答案: A

企业系统规划法（BSP）的优点在于能保证（）独立于企业的组织机构。 收藏

A. 管理功能

B.

系统规划

B. 数据类

D.

信息系统

回答错误 !正确答案: D 管理信息系统的最终用户是（ ）。

收藏

A. 各级各类管理人员

B.

业务员

B. 高级管理人员

C. 操作员 回答错误 !正确答案: A

现代管理信息系统是（ ）。 收藏

- A. 人和计算机等组成的系统
- B. 计算机系统
- C. 通信网络系统
- D. 手工管理系统 回答错误 !正确答案: A

BSP（企业系统规划法）是一种（ ）的方法论。

收藏

- A. 原型化
- B.

结构化

- B. 面向对象
- D.

CASE 化

回答错误 !正确答案: B 数据流程图是描述 MIS 的（ ）。

收藏

A.

逻辑模型的主要工具

B.

优化模型的主要工具

C.

决策模型的主要工具

D. 物理模型的主要工具 回答错误 !正确答案: A 定义管理信息系统总体结构的目的是刻画未来管理信息系统的框架和相应的（ 收藏

A.

开发方案

B.

开发顺序

C.

数据类

D. 功能组

回答错误 !正确答案: C

在使用 UML 建模时，若需要描述跨越多个用例的单个对象行为，用（ ）最合适。 收藏

- A. 协作图
- B. 活动图
- C. 序列图
- D.

状态图 回答错误 !正确答案: D 数据（ ）。

收藏

- A. 必须经过加工才能成为信息
- B. 就是信息
- C. 不经过加工也可以成为信息
- D. 经过解释成为信息 回答错误 !正确答案: D 保证数据库中数据及语义的正确性和有效性，是数据库的（ ）。 收藏

- A. 完整性
- B. 安全性
- C.

D.

准确性

回答错误 !正确答案: A

( )是管理信息系统成功的重要标志之一,也是管理信息系统建设与应用的瓶颈问题。 收藏

A.

移植能力

B.

集成能力

C.

应变能力

D.

抗干扰能力

回答错误 !正确答案: C

信息( )。 收藏

A. 是数据的基础

B. 是形成知识的基础

C. 具有完全性

D. 是经过加工的数据 回答错误 !正确答案: B 在数据库系统中,数据存取的最小单位是( )。 收藏

A. 文件

B. 字节

C. 数据项

D. 记录 回答错误 !正确答案: D

决策支持系统(DSS)涉及计算机、管理决策、数学、人工智能等多学科的理论、方法和技 术,对使用者而言,以下最好的说法是( )。

收藏

A. 管理决策知识最重要

B. 计算机知识最重要

C. 很难说哪种知识最重要

D.

数学知识最重要 回答错误 !正确答案: A 绘制数据流程图指的是绘制( )。 收藏

A. 新系统和原系统的数据流程图

B. 新系统的数据流程图

C. 与计算机处理有关的数据流程图

D.

原系统的数据流程图

回答错误 !正确答案: A 计算机网络拓扑结构是通过网络中结点与通信线路之间的几何关系表示网络中各实体间的

( )。

收藏

- A. 联机关系
- B. 层次关系
- C. 结构关系
- D.

主次关系 回答错误 !正确答案: C 数据结构是指数据之间的相互关系。数据结构的形式可分为( )。 收藏

- A. 数据的逻辑结构和物理结构
- B. 树型结构和网状结构
- C. 内存结构和树型结构

D. 外存结构和网状结构 回答错误 !正确答案: A 管理信息系统科学的三要素是( )。 收藏

- A. 管理方法、运筹学和计算机工具
- B. 计算机技术、通信技术和管理工具
- C. 计算机技术、管理理论和管理方法

D. 系统的观点、数学方法和计算机应用 回答错误 !正确答案: D 开发管理信息系统的系统分析阶段的任务是( )。

收藏

- A. 完成新系统的功能分析
- B. 完成新系统的逻辑设计
- C. 完成新系统的数据分析

D.

完成新系统的物理设计 回答错误 !正确答案: B 信息流是物质流的( )。 收藏

- A. 运动结果
- B. 假设
- C. 表现和描述

D. 定义 回答错误 !正确答案: C

系统分析的首要任务是( )。 收藏

- A. 彻底了解管理方法
- B. 明确用户的真正需求
- C. 尽量使用户接收系统分析人员的观点

D. 正确评价当前系统 回答错误 !正确答案: B 局域网常见的拓扑结构( )。 收藏

- A. 总线结构、环形结构、星型结构
- B. 逻辑结构、总线结构、网状结构
- C. 总线结构、关系结构、逻辑结构、网状结构

D. 逻辑结构、层次结构、总线结构 回答错误 !正确答案: A 计划的不完善和( )是引起项目变更的重要原因。 收藏

- A. 团队成员离职
- B. 不明确用户需求
- C. 合同条款修改

D. 项目环境变化 回答错误 !正确答案: B 文件设计时, 首先应设计( )。

收藏

- A. 非共享文件
- B. 处理文件
- C. 中间文件

D.

共享文件



回答错误 !正确答案: D

MIS 投入运行后, 必须加强系统运行的日常管理, 以下属于系统管理员的工作内容的是 ( )。

收藏

- A. 程序的维护
- B. 代码的维护
- C. 系统运行情况的记录

D. 数据文件的维护 回答错误 !正确答案: C 系统运行的异常情况应该记录下来, 以便系统的维护和改进。关于记录方式有人工和自动两种。这两种方式各有优缺点, 以下对此评述中 ( ) 是不恰当的。

收藏

- A. 手工记录操作起来容易流于形式
- B. 手工记录繁琐但有利于我们了解异常问题的细节
- C. 自动记录省力高效但不利于我们对异常引起重视

D. 自动记录目前还难以做到 回答错误 !正确答案: D 计算机网络的基本功能是相互传输数据, 达到资源共享。资源主要包括 ( )。

收藏

- A. 数据、软件、硬件
- B. 主存、辅存和缓存
- C. 操作系统、硬件、CPU

D. 硬盘、显示器、软件 回答错误 !正确答案: A 与业务流程图相比, 数据流程图具有两个特性, 它们是 ( )。 收藏

- A. 抽象性与概括性
- B. 具体性与可靠性
- C. 单一性与灵活性

D. 复杂性与系统性 回答错误 !正确答案: A 物理模型设计是系统开发的 ( ) 阶段的任务。 收藏

- A. 系统分析
- B. 系统规划
- C. 信息系统流程图设计
- D.

系统设计 回答错误 !正确答案: D

( ) 指的是企业管理中必要的、逻辑上相关的、为了完成某种管理功能的一组活动。 收藏

- A. 业务过程
- B. 管理流程
- C. 开发方法

D.

系统规划 回答错误 !正确答案: A 与 MIS 等其他信息系统相比, 以下 DSS 的定义中, ( ) 是 DSS 最显著的特点。

收藏

A.

DSS 是解决半结构化和非结构化问题的信息系统

B.

DSS 是一种以计算机为工具的信息系统

C.

DSS 以人机交互方式辅助决策

D.

DSS 应用决策科学及有关学科的理论方法

回答错误! 正确答案: C 项目实施的过程是执行( )的过程。

收藏

A. 项目评价

B.

项目计划

C.

项目组织

D.

项目开发

回答错误! 正确答案: B 信息系统能为管理的( )主要职能提供支持。

收藏

A.

组织

B.

以上全部

C.

计划

D.

控制 回答错误! 正确答案: B

传统 DSS 与智能 DSS 在构成、应用对象、性能等方面有许多区别,但其中最主要的区别是( )。

收藏

A. 计算能力的大小

B. 使用方便程度

C.

部件的多少

D.

人机之间距离的远近 回答错误! 正确答案: D

管理信息系统是一个( )。

收藏

A.

人机系统

B.

计算机系统

C.

操作系统

D.

网络系统

回答错误! 正确答案: A 从信息处理的工作量来看,信息处理所需资源的数量随管理任务的层次而变化,层次越高,所需信息量则( )。

收藏

- A. 越小
- B.

不大不小

C.

不一定

D.

越大

回答错误 !正确答案: A 项目实施的过程是执行 ( ) 的过程。 收藏

A.

项目评价

B.

项目计划

C.

项目组织

D.

项目开发

回答错误 !正确答案: B

某企业建立了生产、销售、人事等从基层到高层的管理信息系统, 这种管理信息系统的结构为 ( ) 。

收藏

A.

纵向综合结构

B.

总的综合结构

C.

职能结构

D.

横向综合结构

回答错误 !正确答案: C

数据库管理系统能实现对数据库中数据的查询、插入、修改和删除, 这类功能称为 ( ) 。 收藏

A. 数据操纵

B. 数据管理

C. 数据定义

D. 数据控制 回答错误 !正确答案: A 程序员设计程序和编写程序时主要依据下列资料进行: ( ) 。 收藏

A. 系统流程图

B. 处理流程图

C. 程序流程图

D. 系统流程图、程序编写说明书及输入 / 输出说明 回答错误 !正确答案: D 信息化 ( ) 。

收藏

A. 是经过加工的数据

B. 是数据的基础

C. 是形成知识的基础

D. 具有完全性 回答错误 !正确答案: C 代码结构中设置校验位是为了保证 ( )。 收藏

A. 计算机内部运算不出错

B. 代码的稳定性

C. 代码的合理性

D. 代码输入的正确性 回答错误 !正确答案: D 决策支持系统主要支持 ( ) 类型的决策问题。 收藏

A. 半结构化和非结构化决策

B. 非结构化决策

C. 结构化和非结构化决策

D.

结构化决策 回答错误 !正确答案: A 数据字典是对 ( ) 中所包含的各个元素的详细说明。 收藏

A.

数据流程图

B. 开发系统

C. 软件结构

D.

PAD 图数据字典的内容不包括

回答错误 !正确答案: A 在数据库系统中, 数据存取的最小单位是 ( )。

收藏

A.

数据项

B.

字节

C. 记录

D.

文件

回答错误 !正确答案: C 结构化设计的基本思想是 ( )。

收藏

A.

规范化

B. 模块化

C. 自底向上, 逐步求精

D.

集成化 回答错误 !正确答案: B

以下选项中不属于 MIS 系统实施的主要内容的是 ( )。

收藏

A. 物理系统的实施

B. 系统切换和评价

C. 系统分析与设计

D. 数据准备与录入 回答错误 !正确答案: C 物理模型设计是系统开发的 ( ) 阶段的任务。 收藏

A. 系统规划

- B. 系统分析  
C. 系统设计  
D. 信息系统流程图设计 回答错误 !正确答案: C 新系统投入运行后,原系统仍有一段时间与之并行工作,称为( )。  
收藏

- A. 直接切换  
B. 跟踪检验  
C. 跟踪调试  
D.

并行切换 回答错误 !正确答案: D 构建分析模型的基础是对象 /类。把对象可分为( )三类。 收藏

- A. 实体对象、接口对象、物理对象  
B. 现实对象、逻辑对象、物理对象  
C. 实体对象、逻辑对象、控制对象  
D. 实体对象、接口对象、控制对象 回答错误 !正确答案: D 系统是由处于一定环境中( )的若干组成部分结合而成并为达到整体目的而存在的集合。 收藏

A.

复杂的群体

- B. 集中的联合体  
C. 综合的实体  
D. 相互联系和相互作用 回答错误 !正确答案: D 计算机网络的基本功能是相互传输数据,达到资源共享。资源主要包括( )。 收藏

- A. 数据、软件、硬件  
B. 硬盘、显示器、软件  
C. 操作系统、硬件、CPU  
D. 主存、辅存、和缓存 回答错误 !正确答案: A

UML 是一种面向对象的统一建模语言。它包含若干种图,其中,用例图展示了外部 actor与系统所提供的用例之间的连接,UML 中的外部 actor是指( )。

收藏

- A. 人员或单位  
B. 人员或外部系统  
C. 人员  
D. 单位 回答错误 !正确答案: B 管理信息的战略规划主要是管理信息系统在以下方面进行规划( )。 收藏

- A. 长期的、重大的发展方向与目标  
B. 管理信息系统与其他系统的关系  
C. 设计与实施工作  
D. 改善管理信息系统的工作环境与条件

回答错误 !正确答案: A 个管理信息系统的好坏主要是看它( )。 收藏

- A. 是否适合组织的目标  
B. 是否投资力量最省  
C. 硬件先进、软件齐全  
D. 是否使用计算机网络 回答错误 !正确答案: A 可行性分析的目的是( )。 收藏
- A. 提出系统总体方案  
B. 论证系统开发的必要性和可行性  
C. 建立新系统逻辑模型

- D. 计算机与网络系统配置选型 回答错误 !正确答案: B 属于数据库系统特点的是 ( )。 收藏
- A. 存取速度快
  - B. 存储量大
  - C. 数据共享
- D. 操作方便 回答错误 !正确答案: C 下面选项中, ( ) 不属于管理信息系统规划的特点。 收藏
- A. 全局性
  - B. 指导性
  - C. 管理与技术结合
  - D. 规范性

回答错误 !正确答案: D 管理信息系统的战略规划可以作为将来考核 ( ) 工作的标准。 收藏

- A. 系统分析
- B. 系统实施
- C. 系统设计

D. 系统开发 回答错误 !正确答案: D 信息系统开发项目中子项目之间的依赖关系是决定项目计划的主要因素之一。系统中,前者应计划在先的是 ( )。

收藏

A. 车间作业计划系统和生产计划系统

以下各对子系

B. 原材料库存管理系统和物料目录管理系统

C. 订单管理系统和销售计划管理系统

D. 会计报表管理系统和财务处理系统 回答错误 !正确答案: C 绘制新系统的信息系统流程图的基础是 ( )。 收藏

A. 组织结构图

B. 功能结构图

C. 业务流程图

D. 数据流程图 回答错误 !正确答案: D 下面四个选项中,哪一项不属于管理信息系统规划的作用 ( )。 收藏

A. 为企业合理安排各种业务数据提供依据

B. 预测信息技术发展方向

C. 管理信息系统规划能为企业带来积极影响

D.

信息是企业中非常重要的资源,是在竞争中取胜的法宝,对信息的管理是首要问题,必须认真规划

回答错误 !正确答案: B

管理信息系统战略规划的组织除了包括成立一个领导小组、进行人员培训,还包括 ( )。 收藏

A.

明确问题

B.

规定进度

C.

研究资料

D.

制定规划

回答错误 !正确答案: B 结构化系统开发方法在开发策略上强调 ( )。

收藏

A.

系统调查

B.

自上而下

C.

系统设计

D.

自下而上

回答错误 !正确答案: B

DSS 是基于两种基本形式的结构分解和组合而演变起来的,这两种基本形式是 ( )。

收藏

A.

数据库与模型库

B.

两库结构与基于知识的结构

C.

模型库和方法库

D.

人机对话子系统和三库结构

回答错误 !正确答案: B

DSS 中完成决策功能的核心部件是 ( )。

收藏

A.

数据库子系统

B.

方法库子系统

C. 模型库子系统

D.

其他信息系统相比, 以下

人机对话子系统 回答错误 !正确答案: C 与管理信息系统等  
DSS 的定义中, ( ) 是 DSS 最显著的特色。

收藏

A.

DSS 以人机对话方式辅助决策者

B.

DSS 应用决策科学及有关学科的理论与方法

C.

DSS 是解决半结构化和非结构化问题的信息系统

D.

DSS 是一种以计算机为工具的信息系统

回答错误 !正确答案: A

管理信息系统是一些功能子系统的联合, 为不同管理层次服务。例如, 在销售市场子系统中, 进行销售和推销的日常调度, 按区域、按产品、按顾客的销售数量进行定期分析等, 是属于

( )。

收藏

A.

战略计划

B.

运行控制

C.

管理控制

D.

业务处理



回答错误！正确答案： B 对用户提出的新要求，在原有系统的基础上进行修改属于（ ）。

收藏

A.

完善性维护

B.

纠错性维护

C.

预防性维护

D.

适应性维护

回答错误！正确答案： A

结构化系统开发方法在开发策略上强调（ ）。 收藏

A.

系统设计

B.

自上而下

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/817146150035010005>