

执业医师考试中西医结合(习题卷49)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]下列各项中，与痰饮关系最密切的一组是()

- A) 肺、脾、肾
- B) 肺、脾、心
- C) 肺、脾、肝
- D) 肝、脾、胃
- E) 肺、肾、心

2. [单选题]先便后血，其色紫暗，神疲乏力，多属()

- A) 脾胃虚弱
- B) 脾胃湿热
- C) 肠风下血
- D) 肛裂
- E) 大肠湿热

3. [单选题]手三阳经的走向规律是

- A) 从头走足
- B) 从手走头
- C) 从足走头
- D) 从足走腹
- E) 从胸走手

4. [单选题]患者女性，63岁。慢性咳喘病史三十余年，1年来出现双下肢浮肿，1周来咳喘加重，查体：发绀明显，桶状胸，剑突下可见心尖搏动，心率119 / 分，律齐，双肺可闻及干、湿性啰音，肝肋下1cm，双下肢浮肿(+)。血象：白细胞 12×10^9

9

/L。X线胸片显示：肺气肿征，右心室增大，肺纹理增重。应首选的治疗措施是

- A) 立即给予利尿药、强心药控制心力衰竭
- B) 立即给予糖皮质激素和解痉平喘药物
- C) 积极控制呼吸道感染，保持呼吸道通畅
- D) 立即给氧，应用呼吸兴奋药等
- E) 营养支持疗法

5. [单选题]六味地黄丸的主治证，下列哪项不适宜

- A) 腰膝酸软，盗汗遗精
- B) 耳鸣耳聋，头目眩晕
- C) 脑中热痛，头面如醉
- D) 骨蒸潮热，手足心热
- E) 虚火牙痛，口燥咽干

6. [单选题]治疗前列腺炎肾阳虚衰证首选

- A) 八正散
- B) 前列腺汤
- C) 柴胡疏肝散
- D) 知柏地黄汤
- E) 济生肾气丸

7. [单选题]患者，女，32岁，新产后，突然阴道大量下血，色黯红，夹有血块，小腹疼痛拒按，血块下后腹痛减轻；舌紫黯，脉沉涩。治疗首选

- A) 化瘀止崩汤
- B) 补中益气汤
- C) 升举大补汤
- D) 生化汤合失笑散
- E) 保阴煎

8. [单选题]关于痛经的描述，以下哪项正确

- A) 凡在行经前后出现下腹痛者为痛经
- B) 继发性痛经系指盆腔器质性疾病引起
- C) 继发性痛经与子宫内膜合成和释放前列腺素增加有关
- D) 痛经不受精神、神经因素影响
- E) 宫腔镜检查是最有价值的辅助诊断方法

9. [单选题]男性，1岁。患婴幼儿腹泻2天，泻下急迫，大便呈稀水蛋花样，有黏液及腥臭味，伴阵发啼哭，发热，烦躁，口渴，困倦，小便短赤，肛门灼热、发红。其证型是

- A) 伤食
- B) 风寒
- C) 脾虚
- D) 湿热
- E) 脾肾阳虚

10. [单选题]外科病人在创伤、手术后蛋白质的日需量是

- A) 0.5~0.6g/kg
- B) 0.8~1.0g/kg
- C) 1.2~1.5g/kg
- D) 1.6~2.0g/kg
- E) 2.0~3.0g/kg

11. [单选题]前发际正中至后发际正中的骨度分寸是

- A) 6寸
- B) 8寸
- C) 9寸
- D) 12寸
- E) 13寸

12. [单选题]下列各项，不属葡萄胎排出后随访内容的是()

- A) 定期做妇科检查
- B) 至少避孕2年
- C) 定期做HCG定量测定
- D) 定期做阴道细胞学检查
- E) 定期做胸部X线摄片

13. [单选题]具有喜燥恶湿特性的脏腑是
- A) 肝
 - B) 脾
 - C) 胃
 - D) 肺
 - E) 大肠
14. [单选题]早期诊断甲型肝炎最简便可靠的血清学标志是
- A) 血清中检出抗HAV-IgM
 - B) 血清中检出抗原-抗体复合物
 - C) 血清中检出抗HAV-IgG
 - D) ALT明显升高
 - E) 分子杂交法检测到HAVRNA
15. [单选题]关于补钾原则，下列哪种说法正确
- A) 每日补钾量不宜超过100~200mmol
 - B) 以上各项均对
 - C) 每小时尿量超过40ml后，再从静脉输给氯化钾溶液
 - D) 补钾的速度一般不宜超过20mmol/h
 - E) 补钾的浓度宜低于0.3%
16. [单选题]HIV不可以用下列哪种方法杀灭
- A) 56℃热水30分钟
 - B) 温室，3天
 - C) 37℃、10%漂白粉处理30分钟
 - D) 焚烧
 - E) 0.5%次氯酸钠
17. [单选题]邪盛病进时，常见的脉象是
- A) 实
 - B) 大
 - C) 紧
 - D) 滑
 - E) 长
18. [单选题]孕激素的生理作用下述正确的是
- A) 使子宫肌肉对催产素的敏感性增强
 - B) 使阴道上皮角化，糖原增加
 - C) 单独使子宫内膜呈分泌期变化
 - D) 使宫颈口闭合，黏液减少变稠，拉丝度减少
 - E) 促进骨中钙的沉积
19. [单选题]患者女，65岁，突感恶心呕吐，头痛，不能走路，血压240/150mmHg，神经检查有上视麻痹，两侧瞳孔等大(3mm)，对光反射存在，左侧下运动神经元型面瘫，左侧上下肢共济失调，无感觉异常，较合适的诊断为
- A) 小脑出血
 - B) 丘脑出血
 - C) 左侧椎动脉闭塞
 - D) 基底动脉闭塞
 - E) 脑桥出血
20. [单选题]流行性乙型脑炎的临床表现不包括

- A) 高热
- B) 意识障碍
- C) 抽搐
- D) 脑膜刺激征
- E) 恶心

21. [单选题]原发性肺癌最多见的是

- A) 鳞状上皮细胞癌
- B) 大细胞癌
- C) 小细胞肺癌
- D) 鳞腺癌
- E) 腺癌

22. [单选题]逍遥散所主证候的病机要点是

- A) 阴虚肝郁，横犯脾胃
- B) 肝血不足，疏泄失常
- C) 肝气郁滞，耗伤阴血
- D) 肝郁血虚，脾失健运
- E) 营血虚滞，肝失疏泄

23. [单选题]最适宜的哺乳时长为

- A) 4个月
- B) 6个月
- C) 8个月
- D) 9个月
- E) 10个月

24. [单选题]肛门内（齿状线以上）有紫红色包块，表面为黏膜者称

- A) 外痔
- B) 内痔
- C) 肛周感染
- D) 直肠息肉
- E) 肛裂

25. [单选题]孕妇妊娠后期子宫的哪部分增长速度最慢

- A) 子宫底部
- B) 子宫各部的增长速度基本相同
- C) 子宫颈
- D) 子宫体部
- E) 子宫下段

26. [单选题]男，17岁，近10天来食欲不振、恶心、呕吐，伴乏力、尿黄来医院就诊。病前两周曾注射过丙种球蛋白1支。检查：巩膜黄染，肝肋下1.0cm，有轻度触痛，脾肋下未触及。化验：肝功ALT980U/L，AST560U/L，TBil116.5 μ mol/L，anti-HAV-IgM阳性，HB-sAg阳性，anti-HBe阳性，anti-HBc阳性。其母亲发现为HBV携带者。应诊断

- A) 被动获得甲型肝炎抗体，急性甲型肝炎，乙型肝炎病毒携带
- B) 急性甲型肝炎、急性乙型肝炎
- C) 急性甲型肝炎，慢性乙型肝炎
- D) 被动获得甲型肝炎抗体，急性乙型肝炎
- E) 急性乙型肝炎，甲型肝炎病毒携带者

27. [单选题]具有养阴润肺，化痰止咳功用的是
- A) 百合固金汤
 - B) 桑菊饮
 - C) 养阴救肺汤
 - D) 清燥救肺汤
 - E) 桑杏汤
28. [单选题]对阴阳偏衰采用的治疗原则是
- A) 调整阴阳
 - B) 补其不足
 - C) 寒者热之
 - D) 热者寒之
 - E) 损其有余
29. [单选题]取得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历的，要参加执业医师资格考试，必须在医疗、预防、保健机构中工作满
- A) 3年
 - B) 1年
 - C) 5年
 - D) 半年
 - E) 2年
30. [单选题]29岁，停经56天后阴道出血10天，检查：子宫大小正常，质软，宫颈黏液见典型羊齿状结晶，应考虑为
- A) 黄体萎缩不全所致闭经
 - B) 异位妊娠
 - C) 卵巢性闭经
 - D) 先兆流产
 - E) 无排卵型功血
31. [单选题]治疗颈痛首选
- A) 五味消毒饮
 - B) 牛蒡解肌汤
 - C) 柴胡清肝汤
 - D) 萆薢渗湿汤
 - E) 活血散瘀汤
32. [单选题]腹股沟直疝时膀胱进入疝囊，成为
- A) 难复性疝
 - B) 滑动性疝
 - C) 嵌顿性疝
 - D) 绞窄性疝
 - E) 易复性疝
33. [单选题]Richter疝是指
- A) 嵌顿的小肠是Meckel憩室
 - B) 嵌顿的肠管包括几个肠袢，呈"W"形
 - C) 盲肠(包括阑尾)、乙状结肠或膀胱都是疝囊壁的一部分
 - D) 嵌顿的内容为部分肠壁，系膜侧肠壁及其系膜并未进入疝囊
 - E) 在病人行走、劳动时疝突出，在平卧、休息时又可回纳到腹腔中
34. [单选题]肝硬化食管静脉曲张破裂大出血并休克时，应首选的治疗措施是

- A) 输血
- B) 止血
- C) 升压
- D) 人工冬眠
- E) 补充液体

35. [单选题] 下列不符合胸壁疾患所致胸痛特点的是

- A) 举臂动作时可加剧
- B) 局部有压痛
- C) 疼痛部位较固定
- D) 因情绪激动而诱发
- E) 深呼吸或咳嗽可加剧

36. [单选题] 支气管肺炎与支气管炎的主要区别是()

- A) 固定的细湿啰音
- B) 白细胞增高
- C) 呼吸音减弱
- D) 气促
- E) 发热、频咳

37. [单选题] 参苓白术散中具有芳香醒脾之功的药物是

- A) 桔梗
- B) 砂仁
- C) 藿香
- D) 佩兰
- E) 厚朴

38. [单选题] 胎儿宫内窘迫时，哪种临床表现有意义

- A) 臀先露破膜时羊水有胎便
- B) 间歇时胎心在120~160次/分
- C) 胎心先快后慢，胎动先频繁后缓慢
- D) 仅1次胎心在120次以下/分
- E) 宫缩时胎心在120次/分

39. [单选题] 广谱抗心律失常药是

- A) 利多卡因
- B) 普萘洛尔
- C) 胺碘酮
- D) 奎尼丁
- E) 普鲁帕酮

40. [单选题] 中医诊断小儿疾病最重要的诊法是()

- A) 望诊
- B) 闻诊
- C) 按诊
- D) 问诊
- E) 切诊

41. [单选题] 患者，男，24岁，去野外郊游，被毒蛇咬伤，外敷治疗，宜用雄黄配伍

- A) 天南星
- B) 白芥子

- C) 皂荚
- D) 礞石
- E) 百部

42. [单选题]下列各项，不是表实寒证表现的是

- A) 恶寒重发热轻
- B) 头身疼痛
- C) 无汗
- D) 汗出
- E) 脉浮紧

43. [单选题]下列关于流行性出血热发热期三痛的叙述，正确的是

- A) 全身酸痛、腰痛、眼眶痛
- B) 头痛、腓肠肌痛、腰痛
- C) 头痛、腰痛、眼眶痛
- D) 腹痛、腰痛、眼眶痛
- E) 全身酸痛、头痛、眼眶痛

44. [单选题]脾统血的主要作用机制是

- A) 控制血液的流量
- B) 控制血液向外周运行
- C) 控制血液向内脏运行
- D) 控制血液在脉内的运行
- E) 控制血液的流速

45. [单选题]水肿湿热壅盛证患者，经治疗后，腹满不减，大便不通，可用

- A) 调胃承气汤
- B) 新加黄龙汤
- C) 苓桂术甘汤
- D) 疏凿饮子
- E) 己椒苈黄丸

46. [单选题]人类胚胎干细胞研究和应用伦理原则不包括

- A) 尊重原则
- B) 保密原则
- C) 知情同意原则
- D) 安全和有效原则
- E) 防止商品化原则

47. [单选题]身体外露部分，除乳晕、腋窝等处，如皮肤色素沉着增加，常见于()

- A) 肝癌
- B) 肢端肥大症
- C) 库兴综合征
- D) 十二指肠球部溃疡
- E) 阿狄森病

48. [单选题]治疗有机磷农药中毒昏迷者，应首选

- A) 牡丹皮、赤芍
- B) 白术、茯苓
- C) 安宫牛黄丸
- D) 薏苡仁、泽泻

E) 天仙子、洋金花

49. [单选题]与气机调节关系密切的是

- A) 肝胆
- B) 心肾
- C) 肝肾
- D) 肝肺
- E) 脾胃

50. [单选题]阻塞性肺气肿的治疗目的是

- A) 控制感染
- B) 改善呼吸功能
- C) 止咳平喘
- D) 使桶状胸消失
- E) 防止发生肺心病

51. [单选题]下列关于四逆汤中炙甘草用途叙述错误的是

- A) 甘缓姜附峻烈之性
- B) 益气养阴
- C) 调和药性
- D) 甘缓使药力持久
- E) 清热解毒

52. [单选题]皮肤黏膜色素沉着最常见于

- A) 肝硬化
- B) 肝癌晚期
- C) 慢性肾上腺皮质功能减退症
- D) 肢端肥大症
- E) 疟疾

53. [单选题]下列关于霍乱临床表现的叙述，错的是

- A) 典型大便为米泔水样
- B) 成人一般无发热
- C) 泻吐期主要为无痛性剧烈呕吐
- D) 严重脱水出现烦躁不安
- E) 恢复期所有患者出现反应性发热

54. [单选题]某患者24小时尿量为3000ml，尿比重为1.035，诊断应考虑为()

- A) 糖尿病
- B) 精神性多尿
- C) 肾功能不全
- D) 尿崩症
- E) 大量饮水后

55. [单选题]提出“厥者尽也，逆者乱也，即气血败乱之谓也”的医著是

- A) 《证治要诀》
- B) 《东垣十书》
- C) 《金匱要略》
- D) 《三指禅》
- E) 《景岳全书》

56. [单选题]预防肠道传染病的综合措施中，应以哪一环节为主
- A) 接触者预防服药
 - B) 疫苗预防接种
 - C) 隔离治疗带菌者
 - D) 隔离治疗患者
 - E) 切断传播途径
57. [单选题]久病患者，纳食减少，疲乏无力，腹部胀满，但时有减缓，腹痛而喜按，舌胖嫩而苔润，脉细弱而无力。其病机是
- A) 真实假虚
 - B) 真实病证
 - C) 真虚假实
 - D) 真虚病证
 - E) 虚中夹实证
58. [单选题]虚劳中天王补心丹的治法是
- A) 补血养肝
 - B) 益气养心
 - C) 养阴和胃
 - D) 滋阴养心
 - E) 滋阴养血
59. [单选题]关于急性痢疾的临床表现下列哪项是错误的
- A) 酸中毒、电解质平衡紊乱、循环衰竭等临床表现
 - B) 常伴有里急后重
 - C) 脓血便，大便量少
 - D) 起病急，常有恶寒发热
 - E) 全腹有压痛，以右下腹为重
60. [单选题]复合性溃疡是指
- A) 胃大、小弯溃疡
 - B) 胃与十二指肠溃疡
 - C) 胃体、胃窦溃疡
 - D) 胃底与胃小弯溃疡
 - E) 胃小弯与幽门溃疡
61. [单选题]被称为“回阳救逆第一品药”的药物是
- A) 干姜
 - B) 肉桂
 - C) 鹿茸
 - D) 附子
 - E) 人参
62. [单选题]气机升降之枢指的是()
- A) 肺主呼气，肾主纳气
 - B) 肝气主升，肺气主降
 - C) 肺气宣发，又主肃降
 - D) 脾主升清，胃主降浊
 - E) 心火下降，肾水上升
63. [单选题]属于产后关节痛的中医范畴的是

- A) 产后出血
- B) 产后发热
- C) 产后血晕
- D) 产后身痛
- E) 产后眩晕

64. [单选题]有关流行性出血热的描述下列哪项是错误的

- A) 发病机制和基本病变是弥散性血管内凝血
- B) 鼠类为主要传染源
- C) 血液透析是少尿期治疗的有效手段
- D) 高血容量综合征多发生于少尿期
- E) 属于自然疫源性疾病

65. [单选题]疑为伤寒曾使用过氯霉素的患者，细菌培养应用

- A) 大便培养
- B) 血培养
- C) 骨髓培养
- D) 尿培养
- E) 胆汁培养

66. [单选题]油剂类和干粉类消毒灭菌可以选什么方法

- A) 紫外线灭菌
- B) 以上均非
- C) 干热灭菌
- D) 环氧乙烷灭菌
- E) 压力蒸汽灭菌

67. [单选题]我国女性生殖器恶性肿瘤最常见的是

- A) 外阴癌
- B) 绒癌
- C) 卵巢癌
- D) 宫颈癌
- E) 子宫内膜癌

68. [单选题]五行学说指导诊断，面见赤色，脉见洪象，则病位在()

- A) 肝
- B) 心
- C) 脾
- D) 肺
- E) 肾

69. [单选题]病室中有尸臭气是因()

- A) 脏腑衰败
- B) 瘟疫发作
- C) 消渴病重
- D) 肾衰
- E) 患者失血

70. [单选题]慢性肾炎主要为本虚标实，虚实夹杂，本虚主要涉及

- A) 肝脾
- B) 肺肾

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/825014040231011212>