

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300题)

1、CPU 中，加法运算是由_____完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

【答案】：C

2、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

- A. MSNMessenger
- B. 网易的 POPOC.
- C. 腾讯公司的 QQD.
- D. OutlookExpress

【答案】：D

3、在 Word 2003 中，下列关于查找操作的叙述，正确的是

- 。
- A、使用查找命令时，可以区分全角和半角字符，但不能区分大小写
- B、不支持用通配符来描述查找内容
- C、查找时只能从文档开始处进行
- D、除了可以按文字的内容进行查找，还可以按指令的格式进行查找

【答案】：D

4、 下列关于计算机硬件与软件关系的叙述，错误的是

- A. 硬件是软件的基础
- B. 软件可以扩充硬件的功能
- C. 软件价值低于硬件价值
- D. 一定条件下软件与硬件的功能可以相互转化

【答案】：C

5、在 Windows 系统中，下列关于磁盘清理程序的叙述，错误的是_____。

- A. 磁盘清理程序可以删除临时 Internet 文件
- B. 磁盘清理程序可以清空回收站
- C. 磁盘清理程序可以对无用的文件作出标记
- D. 磁盘清理程序可以删除不再使用的 Windows 组件

【答案】：D

6、若某带符号整数的 8 位二进制补码为 11110001，则该整数对应的十进制数是

- A. -113
- B. -15
- C. 15
- D. 241

【答案】：B

7、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】：D

8、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】：B

9、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理
- C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响
- D. 工作时防止硬盘受震动

【答案】：C

- 10、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在_____中。A. 运算器
B. 存储器
C. 控制器
D. 总线

【答案】： B

- 11、应用软件分为通用应用软件和定制应用软件两类，下列软件中全部属于通用应用软件的是_____。
- A. WPS、 Windows 、 Word
B. PowerPoint 、 MSN 、 UNIX
C. ALGOL 、 Photoshop 、 FORTRON
D. PowerPoint 、 Photoshop、 Word

【答案】： D

- 12、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。
- A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换

【答案】： C

- 13、下面除_____设备以外，都能作为计算机和用户直接联系的桥梁，实现人机通信。
- A 打印机
B 显示器
C 扫描仪
D MODEM

【答案】： D

14、下面关于我国第 3 代移动通信技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 我国的 3G 移动通信有 3 种不同的技术标准
- B. 中国移动采用的是我国自主研发的 TD-SCDMA（时分-同步码分多址接入）技术
- C. 3 种不同的技术标准互相兼容，手机可以交叉入网，互相通用
- D. 虽然 3 种不同技术标准并不兼容，但网络是互通的，可以相互通信

【答案】： C

15、网上银行、电子商务等交易过程中保证数据的完整性特别重要，下面有关保证数据完整性的叙述中，正确的是_____。

- A. 就是保证传送的数据信息不被第三方监视和窃取
- B. 数字签名能保证传送的数据不被篡改，任何修改均可发现
- C. 就是保证发送方的真实身份，任何假冒均可识破
- D. 就是保证发送方不能抵赖曾经发送过某数据信息

【答案】： B

16、信息系统中数据库的数据模型有_____。

- A. 网状模型、层次模型和关系模型
- B. 数字型、字母型和日期型
- C. 数学模型、概念模型和逻辑模型
- D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】： A

17、下列关于局域网的叙述，错误的是_____。

- A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡
- B. 局域网以帧为单位进行数据传输，不同类型的局域网的帧格式相同
- C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址
- D. 现在广泛使用的局域网是以太网

【答案】： B

18、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是

。

A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚

B、可以向页眉和页脚中插入图片

- C、可以调整页眉和页脚距边界的距离
- D、页码只能插入到页眉和页脚处

【答案】：D

19、光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，一般可分为_____。

- A. CD、VCDB. CD、VCD、DVD、MP3C. 只读光盘、可一次性写入光盘、可擦写光盘
- D. 数据盘、音频信息盘、视频信息盘

【答案】：C

20、二进制加法运算 $10101110 + 00100101$ 的结果是

- A. 00100100
- B. 10001011
- C. 10101111
- D. 11010011

【答案】：D

21、以下关于 IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议
- B. 现在广泛使用的 IP 协议是第 6 版 (IPv6)
- C. IP 协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式
- D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址

【答案】：B

22、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是_____文件。

- A. html 格式
- B. rtf 格式
- C. doc 格式
- D. pdf 格式

【答案】：D

23、某处理器具有 32GB 的寻址能力，则该处理器的地址线有_____。

- A. 36 根
- B. 35 根
- C. 32 根

D. 24 根

【答案】： B

24、在 Excel 2003 中，若使用高级筛选功能筛选平均成绩大于 60 分但小于 75 分的记录，则应在条件区域输入的条件是

- A. 平均成绩 >60, <75
- B. 平均成绩 平均成绩 >60 <75
- C. 平均成绩 >60<75
- D. 平均成绩 平均成绩 >60 <75

【答案】： B

25、局域网的特点之一是使用专门铺设的传输线路进行数据通信，目前以太网在室内使用最多的传输介质是_____。

- A. 同轴电缆
- B. 无线电波
- C. 双绞线
- D. 光纤

【答案】： C

26、在 Excel 中，关于默认显示的网格线的叙述，正确的是

- A. 不能取消，不能打印
- B. 不能取消，可以打印
- C. 可以取消，可以打印
- D. 可以取消，不能打印

【答案】： D

27、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】： C

28、从应用的角度看软件可分为两类。管理系统资源、提供常用基本操作的软件称为_____，为最终用户完成某项特定任务的软件称为应用软件。

- A. 系统软件
- B. 通用软件
- C. 定制软件
- D. 普通软件

【答案】： A

29、下列关于信息系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统
- B. 网络聊天室一种双向的、以信息交互为主要目的的系统
- C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统
- D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统

【答案】： C

30、在关系系统中，对应关系二维表的主键必须是_____。

- A 第一个属性或属性组
- B 不能为空值的一组属性
- C 能唯一确定元组的一组属性
- D 具有字符值的属性组

【答案】： C

31、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了_____软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】： A

32、下列关于打印机的叙述中，错误的是_____。

- A. 针式打印机只能打印汉字和 ASCII 字符，不能打印图像
- B. 喷墨打印机是使墨水喷射到纸上形成图像或字符的
- C. 激光打印机是利用激光成像、静电吸附碳粉原理工作的
- D. 针式打印机属于击打式打印机，喷墨打印机和激光打印机属于非击打式打印机

【答案】： A

33、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是

- A. cache、DRAM、硬盘
- B. DRAM、cache、硬盘
- C. DRAM、硬盘、cache
- D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】： A

34、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】： C

35、软件的特性不包括_____。

- A. 不可见性
- B. 脆弱性
- C. 磨损性
- D. 有限责任性

【答案】： C

36、 在 Windows 系统中，如要表示 ABCDE.FG，ABCDE.XYZ，ABDDE.C，AB.ABC 中的前三个文件名，应使用_____。

- A. DE.??? B. AB?DE.* C. AB*DE.? D.

AB*.*

【答案】： B

37、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位，dpi 的含义是_____。

- A. 每厘米可打印的点数.
- B. 每平方厘米可打印的点数
- C. 每英寸可打印的点数
- D. 每平方英寸可打印的点数

【答案】： C

38、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是_____。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】： B

39、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是_____。

- A. 磁场
- B. 噪声
- C. 温度
- D. 湿度

【答案】： B

40、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是_____。

- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
- B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
- C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
- D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】： D

41、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

42、下列不属于信息技术的是

- A. 信息的估价与出售
- B. 信息的通信与存储
- C. 信息的获取与识别
- D. 信息的控制与显示

【答案】： A

43、在 Windows 系统中，实际存在的文件在资源管理器中没有显示出来的原因有多种，但不可能是_____。

- A. 隐藏文件
- B. 系统文件
- C. 存档文件
- D. 感染病毒

【答案】： C

44、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】： C

45、

在 Windows 中，若要卸载已安装并在注册表中注册了的应用程序，正确的操作是_____。

- A. 在资源管理器中找到相应的程序文件直接删除
- B. 删除“开始”→“程序”菜单中相应的项
- C. 通过控制面板中的“添加/删除程序”删除
- D. 找到相应程序所在的文件夹，将该文件夹删除

【答案】： C

46、某 CD—ROM 驱动器的速率标称为 40X，表示其数据的传输速率为_____。

- A. 2000KB/s
- B. 4000KB/s
- C. 6000KB/s
- D. 8000KB/s

【答案】： C

47、在 Power Point 2003 中，下列关于应用设计模板的叙述，正确的是_____。

- A、一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B、从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式
- C、用户不能自定义模板
- D、用户不能改变系统提供的模板的配色方案

【答案】： A

48、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了_____。

- A. 简化操作
- B. 减少体积
- C. 美观
- D. 提高效率

【答案】： B

49、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是_____。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】： C

50、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】： B

51、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

52、下列几个字符串中，哪一个用作口令的安全性较高？_____。

- A. 8888888
- B. 620911
- C. Q5c_w4
- D. goodbye

【答案】： C

53、在 Windows 操作系统中，不能由用户指定的文件属性是_____。

- A. 系统
- B. 只读
- C. 隐藏
- D. 存档

【答案】： A

54、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失

B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序

C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能

D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】： B

55、下列文件格式中，Excel2000 软件不能识别的是_____。

- A. DBF B. XLS C. MDB D. PDF

【答案】：D

56、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

- 。A. 1, 2 B. 2, 1 C. 1, 不限 D. 不限, 2

【答案】：A

57、在 Word 2003 中，A 和 B 是两个格式不同的段落，若从 A 段落中选择部分文字复制并插入到 B 段落，则_____。

- A. 被复制到 B 段落中的文字将变成与 B 段落其他文字相同的字体
B. 被复制到 B 段落中的文字字体不变
C. B 段落的格式变为 A 段落的格式
D. A 段落的格式变为 B 段落的格式

【答案】：B

58、下列关于计算机机器语言的叙述，错误的是_____。

- A、机器语言是用二进制编码表示的指令集合
B、用机器语言编制的某个程序，可以在不同类型的计算机上直接执行
C、用机器语言编制的程序难以维护和修改
D、用机器语言编制的程序难以理解和记忆

【答案】：B

59、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万
- D. 400 万以上

【答案】： B

60、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件
- B. 信元
- C. 记录
- D. 帧

【答案】： D

61、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

62、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】： A

63、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 通用应用软件
- D. 中间件

【答案】： B

64、在 PowerPoint2003 中，要从当前幻灯片开始放映，应执行_____操作。

- A. “视图”菜单中的“幻灯片放映”
- B. “幻灯片放映”菜单中的“观看放映”

C. Shift + F5

D. F5

【答案】：C

65、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是_____。

- A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号
- B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片
- C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片
- D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

【答案】： B

66、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A. 服务器/工作站
- B. 16 位/32 位/64 位计算机
- C. 小型机/大型机/巨型机
- D. 专用机/通用机

【答案】： B

67、若关系数据库二维表 A 和 B 的模式不同，其查询数据需要从这两个二维表中获得，则必须使用_____操作。

- A. 交
- B. 连接
- C. 选择
- D. 投影

【答案】： B

68、喷墨打印机中最关键的部件是_____。

- A. 喷头
- B. 压电陶瓷
- C. 墨水
- D. 纸张

【答案】： A

69、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器。
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】： D

70、下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是_____。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】： A

71、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存储容量最大的通常是_____。

- A. DRAM B. U 盘 C. 硬盘 D. 光盘

【答案】： C

72、 计算机系统安全是当前计算机界的热门话题。实现计算机系统安全的核心是_____。

- A. 硬件系统的安全性
- B. 操作系统的安全性
- C. 语言处理系统的安全性
- D. 应用软件的安全性

【答案】： B

73、计算机利用电话线上网时，需使用数字信号来调制载波信号的参数，才能远距离传输信息。所用的设备是_____。

- A. 调制解调器
- B. 多路复用器
- C. 编码解码器
- D. 交换器

【答案】： A

74、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100

D. 111101100

【答案】： B

75、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在_____之间。

- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机
- D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】：D

76、在 Windows “资源管理器” 的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是_____。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】：B

77、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】：A

78、 下列关于计算机网络的叙述，错误的是

- A. 有了主机和通信子网，就可以构成一个计算机网络
- B. 当网络中某些计算机负荷过重时，可将一部分任务分配给较空闲的计算机去完成
- C. 局域网中可以共享光驱、打印机及硬盘等设备

D. 计算机、手机、电视机顶盒、智能家电等设备都可以接入计算机网络

【答案】： A

79、下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中，错误的是

_____。

- A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成，它几乎不包含格式信息和结构信息
- B. 简单文本进行排版处理后以整齐、美观的形式展现给用户，就形成了丰富格式文本
- C. Windows 操作系统中的"帮助"文件(.hlp 文件)是一种丰富格式文本
- D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件，不能生成 TXT 文件

【答案】： D

80、两台 PC 机利用电话线传输数据时必须使用的设备是_____。

- A、集线器
- B、交换机
- C、调制解调器
- D、路由器

【答案】： C

81、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】： C

82、下列光盘存储器中，可对盘片上写入的信息进行改写的是

_____。

- A. CD-RWB. CD-RC. CD-ROMD. DVD-ROM

【答案】： A

83、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是_____。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万
- D. 400 万以上

【答案】： B

84、下列关于无线局域网的叙述，错误的是

- A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品
- B. 无线接入点也称为热点，实际上就是一个无线交换机或无线集线器
- C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用
- D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

【答案】： D

85、容量为 4.7GB 的 DVD 光盘片可以持续播放 2 小时的影视节目，由此可推算出使用 MPEG-2 对视频及其伴音进行压缩编码后，音频和视频数据合在一起的码率大约是_____。

- A. 640kbps
- B. 10.4Mbps
- C. 5.2Mbps
- D. 1Mbps

【答案】： C

86、下列关于计算机动画制作软件的说法中，错误的是_____。

- A. Flash 是美国 Adobe 公司推出的一款优秀的 Web 网页动画制作软件
- B. AutoCAD 是一套优秀的三维动画软件
- C. 制作 GIF 动画的软件很多，如 ImageReady, Fireworks, GifAnimator 等
- D. 3DStudioMax 由国际著名的 Autodesk 公司制作开发，是一款集造型、渲染和动画制作于一身的三维动画制作软件

【答案】： B

87、下面关于身份鉴别（身份认证）的叙述中，正确的是_____。

- A. 使用口令进行身份鉴别最为安全可靠
- B. 使用"双因素认证"（如银行卡+口令）的方法安全性比单因素认证（仅口令）高得多
- C. 数字签名的效力法律上还不明确，所以尚未推广使用
- D. 根据人的生理特征（如指纹、人脸）进行身份鉴别在单机环境下还无法使用

【答案】： B

88、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列_____选项。

- A. 字/秒
- B. 比特/秒
- C. 千比特/秒
- D. 兆比特/秒

【答案】： A

89、微软 Office 软件包中不包含_____。

- A. Photoshop
- B. PowerPoint
- C. Excel
- D. Word

【答案】： A

90、算法设计采用的方法是_____。

- A、由细到粗、由具体到抽象
- B、由细到粗、由抽象到具体
- C、由粗到细、由具体到抽象
- D、由粗到细、由抽象到具体

【答案】： D

91、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是_____。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

92、通信卫星是一种特殊的_____通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】： A

93、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于_____。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

【答案】： C

94、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率
- B. 盘片厚度
- C. 缓冲存储器大小
- D. 平均存取时间

【答案】： B

95、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】： B

96、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口，现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述，正确的是_____。

- A. 从外观上看，USB 连接器与 PC 机并行口连接器差不多
- B. USB 接口有两种规格，2.0 版的数据传输速度要比 1.1 版大约快一倍
- C. USB 能够通过其连接器引脚向外设供电
- D. USB 采用并行方式进行数据传输，以提高数据的传输速度

【答案】： C

97、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】： B

98、下列不属于软件特性的是_____。

- A、不变性
- B、适用性
- C、复杂性
- D、无磨损性

【答案】： A

99、著名的计算机科学家尼 沃思提出了_____。

- A. 数据结构+算法=程序
- B. 存储控制结构
- C. 信息熵
- D. 控制论

【答案】： A

100、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

101、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

- A. 11001.01
- B. 11011.01
- C. 11001.11
- D. 10011.00

【答案】： A

102、要对 Excel2000 工作表中的数据清单进行分类汇总，首先应对数据清单中相关的分类字段进行_____。

A. 排序 B. 自动筛选 C. 高级筛选 D. 合并计算

【答案】： A

103、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列_____的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】：D

104、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是_____。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】：B

105、 下列关于指令系统的叙述，错误的是

- A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合
- B. 同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容
- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D. 智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致

【答案】：D

106、由于工作过程中断电或突然"死机"，计算机重新启动后_____存储器中的信息将会丢失。

- A. CMOS
- B. ROM
- C. 硬盘
- D. RAM

【答案】：D

107、 一台计算机中采用多个 CPU 的技术称为“并行处理”。采用并行处理的目的是为了

- A. 提高计算机的处理速度
- B. 扩大计算机的存储容量
- C. 降低单个 CPU 的成本

D. 降低单个 CPU 的功耗

【答案】： A

108、负责管理计算机中的硬件和软件资源，为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是_____。

A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

【答案】： A

109、下列关于打印机的叙述中，正确的是_____。

A. 打印机的工作原理大体相同，但生产厂家和生产工艺不一样，因而有多种打印机类型 B. 所有打印机的打印质量相差不多，但价格相差较大 C. 所有打印机都使用 A4 规格的打印纸 D. 使用打印机都要安装打印驱动程序，一般由操作系统自带，或由打印机厂商提供

【答案】： D

110、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是_____。

A. Cache、DRAM 和硬盘
B. DRAM、Cache 和硬盘
C. 硬盘、DRAM 和 Cache
D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】： A

111、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

A. CD-RW
B. DVD-ROM
C. CD-R
D. CD-ROM

【答案】： C

112、因特网中的每台路由器中都有路由表，下面有关路由表的叙述中，错误的是_____。

- A. 路由表用来表示源 IP 地址与输出端口的关系
- B. 路由表用来表示目的地 IP 地址与输出端口的关系
- C. 路由表中存放的是路由信息，即"到哪里去该从哪个出口走"的信息
- D. 路由表内容是固定不变的，因此可通过硬件实现

【答案】： D

113、由 R、G、B 三个位平面组成的彩色图像，若三个位平面中的像素位数分别为 5,5,5，则不同颜色像素的最大数目为_____个

- A. 2 的 15 次方
- B. 2 的 125 次方
- C. 15D. 125

【答案】： A

114、简单文本也叫纯文本，在 Windows 操作系统中其文件后缀名为_____。

- A. .txt
- B. .doc
- C. .rtf
- D. .html

【答案】： A

115、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

116、A. Cache 和内存一样按地址访问

B. Cache 中通常保存内存中部分内容的副本

C. Cache 的存取速度比主存储器的存取速度快

D. Cache 一般由 SRAM 组成

【答案】： A

117、将网络划分为广域网（WAN）、城域网（MAN）和局域网（LAN）的主要依据是_____。

- A、接入计算机所使用的操作系统
- B、接入计算机的类型
- C、网络的拓扑结构
- D、网络分布的地域范围

【答案】： D

118、下面关于算法和程序的说法中，正确的是_____。

- A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述
- B. 程序只能用高级语言编写
- C. 算法和程序是一一对应的
- D. 算法就是程序

【答案】： A

119、网页是一种超文本文件，下面有关超文本的叙述中，正确的是_____。

- A. 网页的内容不仅可以是文字，也可以是图形、图像和声音
- B. 网页之间的关系是线性的、有顺序的
- C. 相互链接的网页不能分布在不同的 Web 服务器中
- D. 网页既可以是丰富格式文本，也可以是纯文本

【答案】： A

120、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机
- B. 喷墨打印机、激光打印机
- C. 激光打印机、喷墨打印机
- D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】： D

121、下列关于图形和图像的叙述，错误的是_____。

- A、取样图像都是由一些排成行列的像素组成，通常称为位图图像或点阵图像
- B、图形是用计算机绘制的图像，也称为矢量图形
- C、利用扫描仪输入计算机的机械零件图属于计算机图形
- D、图形文件中只记录生成图的算法和图上的某些特征点，数据量较小

【答案】：C

122、网上在线视频播放，采用_____技术可以减轻视频服务器负担。

- A. 边下载边播放的流媒体技术
- B. P2P 技术实现多点下载
- C. 提高本地网络带宽
- D. 优化本地操作系统设置

【答案】：A

123、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】：D

124、在 Word2000 的编辑状态下， 选择了一个段落并设置段落“首行缩进”为 1 厘米，则_____。

- A. 该段落的首行起始位置距页面的左边距 1 厘米
- B. 文档中各段落的首行均由“首行缩进”确定位置
- C. 该段落的首行起始位置在段落的“左缩进”位置的右边 1 厘米
- D. 该段落的首行起始位置在段落的“右缩进”位置的左边 1 厘米

【答案】：C

125、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____.

A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】：C

126、在 Windows（中文版）系统中，文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名，但有些特殊字符不可使用。下面除_____字符外都是不可用的。

A.* B.? C._（下划线） D./

【答案】：C

127、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

A. 二进制数 1100010

B. 十进制数 65

C. 八进制数 77

D. 十六进制数 45

【答案】：C

128、若波形声音未进行压缩时的码率为 64kb/s，已知取样频率为 8kHz，量化位数为 8 位，则它的声道是_____。

A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

【答案】：A

129、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是_____。

A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】：C

130、以下关于 Windows（中文版）文件管理的叙述中，错误的是_____。

A. 文件夹的名字可以用英文或中文

B. 文件的属性若是“系统”，则表示该文件与操作系统有关

C. 根文件夹（根目录）中只能存放文件夹，不能存放文件

D. 子文件夹中既可以存放文件，也可以存放文件夹，从而构成树型的目录结构

【答案】：C

131、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在_____之间。

- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机
- D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】： D

132、在 PowerPoint 2000 中，关于在幻灯片中插入的声音的描述，正确的是_____。

- A. 放映到该幻灯片时会自动播放
- B. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须单击声音标记才会播放
- C. 放映到该幻灯片时不会自动播放，必须双击声音标记才会播放
- D. 放映到该幻灯片时是否自动播放，取决于插入声音时对播放方式的设置

【答案】： D

133、在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指_____。

- A. 因特网的主服务器
- B. 因特网某一子网的服务器地址
- C. 该主机所在的物理网络本身
- D. 备用的主机地址

【答案】： C

134、在计算机网络中，_____用于验证消息发送方的真实性。

- A. 病毒防范
- B. 数据加密
- C. 数字签名
- D. 访问控制

【答案】： C

135、下列通信方式中，_____不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】：B

136、下列程序段实现的功能是

$a = a + b; b = a - b; a = a - b;$

- A. 将 a 和 b 中的数值增加一倍
- C. 保持 a 和 b 中的数值不变
- B. 将 a 和 b 中的数值减少一半
- D. 将 a 和 b 中的数值交换

【答案】：D

137、下列关于波形声音获取和播放设备的叙述，错误的是

- A. 麦克风的作用是把模拟的声音信号转换为数字信号
- B. 声卡中有专用的数字信号处理器(DSP)
- C. 声卡可以完成数字声音的编码和解码
- D. 数字音箱可直接接收数字声音信号，完成声音重建

【答案】：A

138、在 Word 2003 中，选定文档的非最后一位，进行有效分栏操作后，必须在_____视图中才能看到分栏的效果。

- A、普通 B、页面 C、大纲 D、Web 版式

【答案】：B

139、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】： B

140、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

141、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是_____程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】： B

142、天气预报往往需要采用_____计算机来分析和处理气象数据，这种计算机的 CPU 由数以百计、千计、万计的处理器组成，有极强的运算处理能力。

- A. 巨型
- B. 微型
- C. 小型
- D. 个人

【答案】： A

143、下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成，它几乎不包含格式信息和结构信息

- B. 简单文本进行排版处理后以整齐、美观的形式展现给用户，就形成了丰富格式文本
- C. Windows 操作系统中的"帮助"文件(.hlp 文件)是一种丰富格式文本
- D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件，不能生成 TXT 文件

【答案】： D

144、通信卫星是一种特殊的_____通信中继设备。

- A. 微波
- B. 激光
- C. 红外线
- D. 短波

【答案】： A

145、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

146、在 Excel2000 的“窗口”菜单中有冻结窗格的功能。如果要将某工作表中的 A 列冻结，则应该先选中_____。

- A. A 列
- B. B 列
- C. A1 单元格
- D. 任意单元格，在弹出的对话框中选择 A 列

【答案】： B

147、一架数码相机使用的 Flash 储存器容量是 1GB，一次可以连续拍摄 65536 色 2048*1024 的彩色相片 1250 张由此可以推算出图像数据的压缩比是_____倍。

- A、 2.5
- B、 5
- C、 20
- D、 40

【答案】： B

148、下列存储器中，存取速度最快的是_____。

A. 内存 B. 硬盘 C. 光盘 D. 寄存器

【答案】：D

149、在某种进制的运算规则下，若 $5 \times 8 = 28$ ，则 $6 \times 7 =$

A. 210 B. 2A C. 2B D. 52

【答案】：B

150、自 CPU 采用 Pentium 系列之后出现的主板，存放 BIOS 的 ROM 大都采用_____。

A. EPROM B. Flash ROM C. Mask ROM D. PROM

【答案】：B

151、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是_____。

。

A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储器 D. CPU

【答案】：D

152、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

A. ①和③ B. ②和③ C. ②和④ D. ③和④

【答案】：D

153、微波是一种具有极高频率的电磁波，其在空气中的传播速度接近

A. 光速 B. 低音速 C. 声速
D. 超音速

【答案】：A

154、在以符号名为代表的因特网主机域名中，代表企业单位的第 2 级域名是_____。

A. COMB. EDUC. NETD. GOV

【答案】： A

155、能够直接与外存交换数据的是_____。

A. 控制器 B. 运算器 C. 键盘 D. RAM

【答案】： D

156、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是

- A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
- B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
- C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
- D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】： C

157、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是_____。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
- B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
- C. 文件夹下可包含文件和文件夹
- D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

【答案】： D

158、下列关于计算机硬件组成的描述中，错误的是_____。

- A. 计算机硬件包括主机与外设两部分
- B. 上面选项中的主机指的就是 CPU
- C. 外设通常指的是外部存储设备和输入/输出设备
- D. 一台计算机中可能有多个处理器，它们都能执行指令

【答案】： B

159、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是_____。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

160、下列关于“1KB”准确的含义是_____。

- A. 1000 个二进制位
- B. 1000 个字节
- C. 1024 个字节
- D. 1024 个二进制

【答案】： C

161、下列关于 Windows “剪贴板”的叙述，错误的是_____。

- A、“剪贴板”中的信息可以被多次使用
- B、“剪贴板”是 Windows 在内存中开辟的一块临时存储区
- C、“剪贴板”中的信息超过一定数量时，会自动清空，以便节省内存空间
- D、“剪贴板”的主要功能是在 Windows 文件之间传递信息

【答案】： C

162、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. WindowsXP 操作系统中的“网上邻居”是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求

越多、下载速度越快”

D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】：D

163、题 31 图是某 PC 机机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是

A. B. C. D.

【答案】：C

164、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于_____。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】：B

165、在 Excel 2003 中，除改变单元格格式的“对齐”设置外，下列_____方法可以实现在单元格中插入文字时换行。

- A、将光标置于需换行处按 Ctrl + Enter 键
- B、将光标置于需换行处按 Alt + Enter 键
- C、将光标置于需换行处按 Tab 键
- D、改变单元格高度

【答案】：B

166、下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是_____。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】：D

167、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。
A.111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

【答案】： B

168、衡量计算机网络中数据链路性能的重要指标之一是"带宽"。下面有关带宽的叙述中错误的是_____。

- A. 数据链路的带宽是该链路的平均数据传输速率
- B. 电信局声称 ADSL 下行速率为 2Mb/s，其实指的是带宽为 2Mb/s
- C. 千兆校园网的含义是学校中大楼与大楼之间的主干通信线路带宽为 1Gb/s
- D. 通信链路的带宽与采用的传输介质、传输技术和通信控制设备等密切相关

【答案】： A

169、下列关于我国家庭计算机用户接入互联网的几种方法中，速度最快的是_____接入。

- A、ADSL
- B、光纤接入网
- C、电话拨号
- D、有线电视网

【答案】： B

170、Windows 环境下运行应用程序时，键盘上 F1~F12 功能键的具体功能是由_____定义的。

- A. CMOS 设置程序
- B. 操作系统及应用程序
- C. 键盘驱动程序
- D. BIOS 程序

【答案】： B

171、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】： C

172、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是_____。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】：A

173、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】：D

174、下列应用中，使用人工输入方法的是

- A. 商品条形码扫描输入
- B. 火车票二维码识别输入
- C. 手机或平板电脑中语音输入
- D. 印刷体光学字符识别输入

【答案】：C

175、采用分组交换技术传输数据时，_____不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地地址
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】：A

176、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于_____。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

【答案】：D

177、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】：D

178、下列不属于 Word 格式编排单位的是

- A. 节
- B. 字符
- C. 页
- D. 段

【答案】：C

179、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】：D

180、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

- A. WMA
- B. WAV
- C. MP3
- D. BMP

【答案】：D

181、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是_____。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒
- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

【答案】：B

182、与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为_____。

- A. wav
- B. mid
- C. mp3
- D. wma

【答案】： B

183、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 自定义交换

【答案】： C

184、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

185、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放_____个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

【答案】： C

186、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

187、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是_____。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】： B

188、以下 Windows（中文版）系统中有关文件命名的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个文件或文件夹必须有自己的名字
- B. 同一个硬盘（或分区）中的所有文件不能同名
- C. 文件或文件夹的名字长度有一定限制
- D. 文件或文件夹的名字可以是中文也可以是西文和阿拉伯数字

【答案】： B

189、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】： C

190、下面关于鼠标器的叙述中，错误的是_____。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同，区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】： C

191、下列不属于数字通信系统性能指标的是_____

- A. 信道带宽 B. 数据传输速率 C. 误码率 D. 通信距离

【答案】：D

192、下列关于 CPU 的叙述，正确的是_____。

- A. 能直接读取硬盘上的数据 B. 能直接与内存储器交换数据
C. 由存储器、运算器和控制器组成 D. 不同公司生产的 CPU 指令系统均互相兼容

【答案】：B

193、下列关于光盘存储器的叙述，错误的是_____。

- A、BD 的存储容量大于 DVD 的存储容量
B、CD-R 是一种只能读不能写的光盘存储器
C、CD-RW 是一种既能读又能写的光盘存储器
D、DVD 光驱也能读取 CD 光盘上的数据

【答案】：B

194、在 Windows 中，用鼠标键拖放功能实现文件或文件夹的快速复制时，下列一定可以实现的操作是_____。

- A. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
B. 按住 Ctrl 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
C. 按住 Shift 键，然后用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上
D. 用鼠标左键拖动文件或文件夹到目的文件夹上，然后在弹出的菜单中选择“复制到当前位置”

【答案】：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/825132110343011204>