

2023 年安全员之 A 证（企业负责人）每日一练试卷

B 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、建设工程的安全生产专项措施应遵循（ ）的原则，实施前施工单位应向建设单位和监理单位报送有关安全生产的计划、方案、措施等资料，得到审查认可后方可实施，实施后要完整地保存相关资料。

- A. 先实施、后报审
- B. 先报审、后实施
- C. 边报审、边实施
- D. 直接实施

【答案】 B

2、某建设公司承建某地高层花园酒店项目。在施工现场进行第10层模板搭设时，外架安全网等防护措施没有同步跟进，1名木工在脚手架上搭设模板过程中不慎跌落，当场死亡。事故后调查发现，项目负责人身兼多职，长时间没有出现在现场，安全生产管理机构形同虚设，专职安全管理人员没能履行日常检查的职责。请回答：

- A. 1m 和 1m 以上
- B. 2m 和 2m 以上
- C. 3m 和 3m 以上
- D. 4m 和 4m 以上

【答案】 B

3、根据《建设工程安全生产条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）责任。

- A. 间接

- B. 连带
- C. 部分
- D. 主要

【答案】 B

4、建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入（ ），并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。

- A. 本级政府财政预算
- B. 经济规划
- C. 工程造价
- D. 政务考核目标

【答案】 C

5、行为人由于违法行为、违约行为或法律规定而应承受的不利法律后果，被称为（ ）

- A. 法律制裁
- B. 法律监督
- C. 法律责任
- D. 法律实效

【答案】 C

6、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后 10 日内，到（ ）办理安全生产许可证变更手续。

- A. 建设主管部门
- B. 原安全生产许可证颁发管理机关

C. 安全监督部门

D. 质量监督部门

【答案】 B

7、施工企业应建立和完善安全资料管理的（ ），保证安全资料管理工作的真正落实。

A. 组织措施

B. 技术措施

C. 管理措施

D. 责任考核机制

【答案】 D

8、某建筑工程公司承建一个建筑面积为 2 万 m² 的住宅项目。施工现场进行地基钢筋笼焊接时，电焊机电源线长期被钢筋磨损，铜线外露，电焊工人李某在开动机器进行电焊作业时不慎触电，工人杨某见状断开电源，但李某送去医院抢救无效身亡。事故发生后，调查组进入现场调查发现：该施工企业并未配备专职安全人员，对新招入的李某等人并未进行安全教育，且该企业也未获得安全生产许可证。请回答：

A. 10 万元以上 30 万元以下

B. 10 万元以上 50 万元以下

C. 5 万元以上 30 万元以下

D. 3 万元以上 30 万元以下

【答案】 B

9、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》属于（ ）

A. 行政法规

- B. 部门规章
- C. 地方政府规章
- D. 技术标准

【答案】 B

10、使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）日内，向工程所在地人民政府建设主管部门办理建筑机械使用登记

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

【答案】 D

11、安装单位应当在建筑起重机械安装（拆卸）前（ ）个工作日内通过书面形式、传真或者计算机信息系统告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

【答案】 A

12、生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法律规定。根据《安全生产法》，关于生产经营项目、场所、设备发包或者出租的做法，正确的是（ ）。

- A. 丙仓储企业为盘活固定资产，将位于市郊的 300 平方米的仓库租赁给附近某加工厂作为库房，双方签订了安全生产管理协议，丙企业定期组织安全检查
- B. 甲建筑企业将某楼盘附属设施拆除工程发包给个体老板张某，张某借用有建筑施工资质企业的名义与甲企业签订了承包合同
- C. 乙煤矿企业将某采区副井施工工程承包给某建筑企业，并签订了安全生产管理协议，规定由该建筑企业在施工期间承担全部安全生产管理职责
- D. 丁公路运输企业具有运输危险化学品专业资质，因运输业务不足，将部分闲置车辆租借给个人从事危险化学品运输

【答案】 A

13、安全带使用前应检查（ ）是否完好无损。

- A. 上部
- B. 中部
- C. 下部
- D. 各部位

【答案】 D

14、《消防法》规定，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的，责令停止施工，并处（ ）罚款。

- A. 一万元以上五万元以下
- B. 一万元以上十万元以下
- C. 三万元以上十万元以下
- D. 三万元以上三十万元以下

【答案】 D

15、建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正；逾期未改正的，（ ）。

- A. 给予罚款
- B. 给予刑事处罚
- C. 给予警告
- D. 工程停止施工

【答案】 D

16、建筑施工企业应当建立健全企业安全生产管理体系，从制度和组织机构上确保企业安全生产各项管理工作的落实。请回答下列问题：

- A. 企业主要负责人
- B. 企业安全管理机构和生产经营机构
- C. 企业职工代表大会或工会
- D. 职工

【答案】 A

17、依照规定应当参加工伤保险而未参加工伤保险的用人单位职工发生工伤的。由（ ）按规定支付费用。

- A. 用人单位
- B. 职工本人
- C. 上级部门
- D. 国家

【答案】 A

18、生产经营单位（ ）为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

- A. 应该
- B. 必须
- C. 需要
- D. 可以

【答案】 B

19、当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于（ ）m高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 2.5

【答案】 B

20、下列不属于刑事责任中附加刑的是（ ）。

- A. 罚金
- B. 夺政治权利
- C. 管制
- D. 驱逐出境

【答案】 C

21、一级动火作业应由所在单位行政负责人填写动火申请表，编制安全技术措施方案，报公司安全部门审查批准后，方可动火。动火期限为（ ）天。

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. 7

【答案】 C

22、专门的安全生产管理机构是指建筑施工企业及其在建设工程项目中设置的（ ）。

- A. 负责安全生产管理工作的独立职能部门
- B. 具有安全生产管理职能的相关部门
- C. 承担生产经营活动的管理部门
- D. 既承担安全生产监督管理职能，又承担生产经营活动的管理部门

【答案】 A

23、《中华人民共和国安全生产法》规定：国家实行生产安全事故（ ），依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。

- A. 民事补偿制度
- B. 法律追究制度
- C. 责任连带制度
- D. 责任追究制度

【答案】 D

24、新建改建扩建工程项目安全设施、职业健康“三同时”是指（ ）。

- A. 同时规划、同时建设、同时竣工
- B. 同时设计、同时施工、同时验收

- C. 同时设计、同时施工、同时投入使用
- D. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

【答案】 D

25、施工单位挪用安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用（ ）的罚款。

- A. 30%以上 50%以下
- B. 20%以上 50%以下
- C. 50%以下
- D. 50%以上

【答案】 B

26、某客运公司经营城际客运业务，共有职工 65 人、中型客车 20 辆。根据《安全生产法》，关于安全生产管理机构设置和安全生产管理人员配备的说法，正确的是（ ）。

- A. 该公司应当设置安全生产管理机构或者配备兼职安全生产管理人员
- B. 该公司应当设置安全生产管理机构或者配备注册安全工程师
- C. 该公司应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
- D. 该公司不需设置安全生产管理机构，但应当配备兼职安全生产管理人员

【答案】 C

27、下列关于建筑施工企业安全生产管理岗位要求说法中，正确的是（ ）。

- A. 坚决履职、维护安全
- B. 无需安全资料编写能力
- C. 无需职业技能知识

D. 无需专业的安全生产知识

【答案】 A

28、设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故（ ）。

A. 提出指导意见

B. 提出具体措施

C. 与施工单位商定实施方案

D. 承担设计责任

【答案】 A

29、下列关于使用登记机关不予使用登记并有权责令使用单位立即停止使用或者拆除，其说法不正确的是（ ）

A. 属于产权备案不予备案的设备情形的

B. 未经检验检测或者经检验检测不合格的

C. 未提供有效的安装拆卸合同的

D. 未经安装验收或者经安装验收不合格的

【答案】 C

30、碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在（ ）。

A. 3m 以上

B. 不高于 3m

C. 不低于 4m

D. 4m 以下

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/825141114221012010>