

ICS 65.020.20
B 61

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 2462—2015

蛇皮果栽培技术规程

Technical regulations on cultivation of *Salacca zalacca*

2015-01-27 发布

2015-05-01 实施

国家林业局 发布

中华人民共和国林业
行业标准
蛇皮果栽培技术规程

LY/T 2462—2015

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2015年5月第一版

*

书号: 155066·2-28613

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国林业科学研究院提出。

本标准由国家林业局归口。

本标准负责起草单位：中国林业科学研究院热带林业研究所。

本标准主要起草人：尹光天、李荣生、杨锦昌、邹文涛。

蛇皮果栽培技术规程

1 范围

本标准规定了蛇皮果(*Salacca zalacca*)的苗木培育、栽植和抚育管理等技术要求。
本标准适用于蛇皮果的栽培和管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8321(所有部分) 农药合理使用准则

LY/T 1000 容器育苗技术

NY/T 2275 草原田鼠防治技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

蛇皮果 salak

蛇皮果为棕榈科植物,原产于东南亚,现在东南亚广泛栽培,其鲜果为东南亚常见水果。

3.2

幼林 young stand

栽植后至初次开花结实这一时期的林分,用实生苗栽植一般为4年~5年,用分株苗栽植一般为3年~4年。

3.3

成林 mature stand

蛇皮果初次开花结实后至开始衰老期间的林分。

4 苗木培育

4.1 播种育苗

4.1.1 采种期

采种期为9月~翌年1月。

4.1.2 采种林分和母树

选择盛果期的林分作为采种林分。在林分中选择挂果多、果形丰满、果实成熟的植株为采种母树。

4.1.3 采种方法

选择成熟果串,用剪或刀使其与母树分离,将果实置于容器带回。