

益阳市达安运输 危货运输安全管理

规 章 制 度

二〇一四年度

目 录

一、安全生产操作规程

（一）驾驶员安全生产操作规程

（二）押运员安全生产操作规程

（三）装卸管理人员安全生产操作规程

二、安全生产岗位责任制

（一）法人岗位责任

（二）总经理岗位责任

（三）分管经理岗位责任

（四）业务经理岗位责任

（五）安全管理科室岗位责任

（六）车辆调度人员岗位责任

（七）车辆技术管理人员岗位责任

（八）驾驶员岗位责任

（九）押运人员岗位责任

（十）装卸人员岗位责任

（十一）停车场管理人员岗位责任

三、安全生产监督检查制度

四、危险货物运输登记制度

五、从业人员安全管理制度

六、安全例会制度

七、安全培训和教育学习制度

八、车辆设备安全管理制度

九、事故处理应急预案

一、 安全生产操作规程

〔一〕 驾驶员安全生产操作规程

1、运输驾驶员应检查人员、车辆的相关证件，以及车辆的设备设施是否齐全有效，同时检查油、水、电和安全部位，发现车辆故障立即排除。

2、装车完毕，驾驶员应对货物的重量、堆码、遮盖、防护等安全措施进行检查，槽罐车要特别检查有无泄漏等现象，确认无安全问题后方可起步。

3、运输途中，应根据道路状况严格控制车速，禁止超速和强行超车、会车，应尽量防止紧急制动，转弯时车辆应减速。通过隧道、山洞、立交桥时，注意标高、限速。长途运输注意轮胎降温。下长坡用低速挡驾驶，防止持续使用制动。

4、天气、道路状况发生变化时，应根据所载货物的特性，采取相应的安全防护措施。

5、途中临时停车，要选择视野开阔道路宽敞地带，并按要求安放警示标志。

6、驾驶员连续驾驶不得超过4小时，24小时内实际驾驶车辆时间总计不得超过8小时。

7、发生事故时，应及时报告公安、安检、环保、质检等部门，并看护好车辆货物，积极投入救援。

8、收车后，应对车辆进行相应检查，有货车辆应停放封闭、安全停车场内，无货车辆也应停在附和危险货物车辆的停放条件的停

车场。

〔二〕押运员生产操作规程

1、携带好押运员证和安全卡，监督和协助驾驶员做好运输的各项准备工作。核对驾驶员、车辆证件、设施设备是否完好有效。

2、了解所运输货物的性质和应急处理方法，并对货物的装载进行检查，确保符合装运要求。

3、监督驾驶员安全行为，制止超速、强行超车等行为发生，催促驾驶员严格按照操作规程驾驶。

4、运输过程中，应密切注意车辆所装载的危险货物，做到每隔2小时检查一次，发现问题及时采取处理措施。5、监督驾驶员按照规定的线路运行和停车。

6、发生事故，应密切配合驾驶员做好事故报告、车货保管、生命和财产救援等工作。

〔三〕装卸管理人员安全生产操作规程

1、装卸管理人员应了解所运载的危险货物性质、危害特性、包装容器的使用特性、防护要求和发生事故的应急措施。

2、装卸过程中，驾驶人员和押运人员不得离开车辆并负责监装、监卸，办理货物交接签证手续时要点收、点交。

3、车辆进入危险货物装卸作业区，应带防火罩，按作业有关安全规定驶入装卸作业区，并将车辆摆在容易驶离作业现场的方位上。

4、车辆停靠货垛时，应听从作业区指挥人员的指挥，车辆

与货垛之间要留有安全距离；待装、待卸车辆与正在装卸货物的车辆应保持足够的安全距离，并不准堵塞安全通道。

5 、作业前，应核对货物名称、规格、数量是否与托运单证相符，并认真检查货物包装是否破损及货物包装的完整状况。货物与运单不符或包装不符合有关规定的应拒绝装车。

6 、装卸操作时应根据货物包装的类型、体积、重量、件数的情况，并根据《包装储运图示标志》的要求，谨慎操作。

7 、装卸危险货物应符合交通部、公安部、国家发展和改革委员会发出《关于进一步加强车辆超限超载集中治理工作的通知》中规定的认定标准，不得超载装运。

8 、装卸过程中，车辆发动机应熄火，并切断总电源。在有坡度的场地装卸货物时，必须采取纺织车辆溜坡的有效措施。

9 、装卸作业场所要远离热源，严禁受热，通风良好；场所内电气设备应符合规定要求，严禁使用明火灯具照明，照明灯应具有防爆性能；要有防静电和避雷装置。

10 、危险货物装卸完毕，作业场所必须彻底清扫干净，装过剧毒品的车辆和受到危险污染的车辆、工具必须洗刷和除污。货物的撒漏和受到危险货物污染的污染物必须送到当地环保部门指定地点集中处理。

11 、禁止在装卸作业区内维修车辆。

二、 安全生产和岗位责任制

〔一〕 法人安全生产岗位责任

1 、 法定代表人是道路危险货物运输企业安全生产第一责任人，负责企业安全生产管理工作。

2 、 负责国家有关安全生产的法律、法规的贯彻执行，建立健全安全生产责任制，完善安全生产条件，做到安全生产和文明生产。

3 、 确定职工的安全生产教育、培训、考核计划。

4 、 制定事故防范措施和应急预案。如发生事故，必须立即组织抢救，防止事故扩大，尽量大限度减少人员伤亡和财产损失，并按国家有关事故报告的规定，及时报告有关部门。

5 、 设立安全技术措施专项费用，并建立健全激励和约束机制，确保各项安全生产工作开展。

6 、 制定劳动保障措施，落实保障安全生产所需的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的职工作出定期健康检查计划。

7 、 定期向职工代表大会或职工大会报告安全生产工作、发挥职工的监督作用。

〔二〕 企业经理安全生产岗位责任

1 、 总经理是道路危险货物运输企业安全生产主要责任人，组织领导负责对本企业安全生产工作。

2 、 认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，建立健全安全生产责任制，逐级签订安全生产目标责任书。

3 、组织制定本企业安全生产计划、劳动保护管理制度和安全技术操作规程，改善劳动条件，做到安全生产和文明生产。 4 、

组织制定本企业安全知识、业务技能、操作规程的培训和教育计划。

5 、制定突发事件应急预案，组织安全检查、消除事故隐患，完善防火防爆设施和设备。

6 、发生事故第一时间赶到事故现场、采取措施，防止事故扩大，减少损失，在规定时间内上报事故情况、对事故进行认真调查、处理、分析，对事故责任者按照“四不放过”的原则进行查处。 7 、加大安全生产资金投入，并建立健全激励和约束机制。

〔三〕分管经理岗位责任

1 、分管经理是本单位安全生产的常务领导，对第一责任人负责，具体组织开展日常安全工作。

2 、组织实施国家有关安全生产的法律、法规，落实安全生产责任制，负责安全生产目标责任考核。

3 、落实本企业职工安全知识、业务技能、操作规程的培训和教育、建立和完善企业安全生产档案、记录。

4 、开展安全检查，消除事故隐患，完善防火防爆设施和设备。

5 、发生事故第一时间赶到事故现场、采取措施，防止事故扩大，减少损失，在规定时间内上报事故情况、对事故进行认真调查、处理、分析，对事故责任者按照“四不放过”的原则进行查处。

6 、负责安全生产激励和约束机制的落实。

〔四〕业务经理岗位职责

1、计划管理，负责制订年度、月度货运目标计划，并呈报分管经理。

2 、负责跟进目标计划的实施；

3 、负责车辆业务的管理，并督导所属文员进行统计、归类并存档；

4 、负责监督所属部门的对于销售目标的执行情况，并制订月度营销实绩报告；

5 、信息管理，负责市场调查及预测工作的实施，制订应对准备策略。

6 、负责制订公司登记管理制度，并指导实施；

7 、负责制订竞争对手调查登记管理制度，并指导实施； 8 、负责依据市场状况和公司发展宗旨，对本行业市场信息及资源进行整合；

9 、绩效管理，根据运输目标计划，制订周、月考核计划，并进行考核；

10 、负责制订本部门的岗位责任制，辅助提升全体业务人员的业务素质水平；

11 、负责按计划完成每月款项回笼；

12 、负责加强完善合同并监督各类合约的签订、建档工作；

13 、参与或主持相关的工作会议；

14 、负责所属人员的考核考评工作的实施；

〔五〕安全管理科室岗位责任

1 、贯彻执行国家和省、市有关安全的方针、政策和法律、法规、规章。

2 、负责具体实施本企业的安全生产监督、检查工作，协助副经理落实安全生产责任制，认真排查事故隐患并监督整改、有效防范重、特大安全事故发生。

3 、定期向企业领导汇报安全生产工作情况，及时将安全生产工作中存在的问题报告主要分管负责人，并提出相应的建议和意见。

4 、认真做好安全生产宣传、教育和培训工作，组织召开〔每月不少于一次〕安全生产例会，总结推广现金经验，编印安全生产信息。

5 、接到安全事故报告后，立即向企业安全领导小组报告，并派员在第一时间赶赴事故现场，协助有关部门组织救援，防止事故扩大。参与事故调查个处理，并及时按规定上报，并做有关资料存档工作。

6 、负责企业年度安全工作和年终安全生产考核做好事故的统计分析工作，及时向企业安全领导小组办公室报送安全事故统计表。对运输车辆进行全面监控。

〔六〕车辆调度人员岗位责任

1 、负责本企业运输任务的组织、车辆的调度，合理安排工作，保质、保量完成上级下达的任务。

2 、严格执行安全行车制度，掌握驾驶员的准驾资质，熟悉车

辆及驾驶员的技术状况，合理调整作息时间。营运里程超过4 0 0 KM的KM的，必须派双司机或制定行之有效的作息制度。

3 、搞好货源调查、掌握市场信息和货源流量、流向、流时规律，准确及时传达各种生产信息。根据车辆运行情况及时编制和调整运行作业计划，充分发挥车辆运行效率。

4 、记录驾驶员的出车情况，车辆动态情况，初审货物运单，发现问题及时上报，做好调度日志。

5 、严格执行车辆及设施、设备报修计划，确保车辆及设施、设备的质量，并作好记录、统计。

6 、处理负责反馈、客户的投诉，对重大问题及时报告领导通报有关部门。对本企业发生故障的车辆，及时派车救援、接驳。

7 、接到车辆因运行途中遇特殊情况改变预定指令的，应据情向领导汇报并及时做好运力调整及补救安排。

〔七〕车辆技术管理人员岗位职责

1 、组织落实运输车辆的维护、修理、检测等工作。

2 、组织对运输车辆的定期安全检查和检查工作，发现安全隐患及时处理，确保车辆技术性能良好。

3 、参与有关事故的调查处理工作。

4 、负责整理收集技术资料信息，建立车辆技术资料并归档。

〔八〕驾驶员安全岗位职责

1 、自觉执行安全运输的各项规章制度和危货运输安全操作规程，努力学习岗位操作技能和安全技能，提高自身安全组织和自我保

护意识。

2 、积极参加各项安全活动，做好每天的运输岗位、作业环境的安全检查和安全交接班工作。

3 、自觉遵守汽车货物运输管理的各项规定，定期保养维护车辆，按照规定清理车辆。

4 、驾驶人员必须参加有关安全知识培训、并经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得危货从业资格证，方可上岗作业。

5 、驾驶人员必须了解所载运的货物的性质、特性、包装容器的使用特性和发生岗位意外时的应急措施。

6 、车辆运行控制车速，保持与前车的安全行车距离，严禁违章超车、疲劳驾驶保证行车安全。

7 、运输货物的车辆严禁搭乘无关人员、车上人员严禁吸烟、车辆不得接近明火、高温场所。

〔九〕停车场管理人员岗位职责

1 、负责场内消防设施、设备保管、维修、严禁挪作它用。

2 、负责车辆进出的检查登记，实行准入、准出工作程序。

3 、负责停车场的监控，禁止其它车辆闲杂人员进入。

4 、负责场内车辆停放，做到停放有序，专用车辆按指定区域停放。

5、发现险情应急时报告，并果断采取措施。

6 、负责对场内停放车辆的安全。

(十)押运人员安全生产岗位职责

- 1 、对押运货物负安全监管责任。
- 2 、熟知所押运货物的物理、化学特性，具备防火、防爆、防中毒及处理各类突发事件的应急能力。
- 3 、监管驾驶员执行《汽车危险货物运输装卸作业规程》制止驾驶员违反运输装卸作业规程及驾驶危运车辆进入禁止通行区域和路线行为。
- 4、参加安全活动和安全培训，提高业务技术水平。
- 5 、发生车辆事故后正确处理，防止危害和损失进一步扩大。

(十一)装卸管理人员安全生产岗位职责

- 1 、装卸前提根据危险货物的种类、数量、环境、气候等情况制定装卸作业计划并监督实施。
- 2 、负责组织和指导装卸作业及技术安全教育。
- 3 、带头严格遵守装卸现场的安全规章制度和安全操作规程。
- 4 、加强对作业现场的监督管理和检查工作，发现问题及时处理。
- 5 、遵守职业道德，坚持文明装卸，在装卸危险化学品时，应采取严格的安全防护措施。

三、安全生产监督检查制度

〔一〕 每月进行一至二次全面的安全生产大检查，对检查的结果进行汇总分析，制定整改措施，并由主管安全的部门写出书面检查材料。

〔二〕 安全检查由企业安全领导小组成员负责组织实施。企业安全员和各相关管理部门人员参加。

〔三〕 按照各项规章制度，认真抓落实，安全管理部门做到上下加强沟通，相互协调，形成抓安全生产的合力，保障生产信息渠道畅通，发生责任事故按规定及时上报、不迟报、不漏报，否则从严追究安全直接责任人的责任。

〔四〕 监督与检查的内容为车辆设施的安全性能，驾驶员、押运员的安全操作执行情况及各部门安全管理制度的执行情况，危险货物运输车辆的设施是否齐全有效，并监督配齐。

〔五〕 监督检查分定期和不定期抽查。对查出的重大安全隐患和问题应立即通知相关责任人采取措施，能现场整改的现场整改，不能现场整改的限期改正。

〔六〕 利用月安全工作会议、安全例会、黑板报等形势及时通报安全行车事故、从中应吸取的经验教训。

〔七〕 严格安全生产目标管理考核和奖惩，坚决实行安全生产一票否决制度。公司所属各部门不按照规定履行安全职责，要追究相关责任人的责任，对于发现本部门存在有安全隐患不及时排除，又不及时上报给与相应处罚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/825243221002012011>