

# 2023 最新版项目验收报告精选

(经典版)

编制人： \_\_\_\_\_  
审核人： \_\_\_\_\_  
审批人： \_\_\_\_\_  
编制单位： \_\_\_\_\_  
编制时间： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 序言

下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！

并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如演讲稿、总结报告、合同协议、方案大全、工作计划、学习计划、条据书信、致辞讲话、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注！

Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!

In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as speech drafts, summary reports, contract agreements, project plans, work plans, study plans, letter letters, speeches, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Want to know the format and writing of different sample essays, so stay tuned!

## 2023 最新版项目验收报告精选

### 2023 最新版项目验收报告精选 7 篇

在工作中，我们经常都会撰写报告，各种报告可能都有涉及，那么你撰写过项目验收报告吗？下面是本店铺为大家整理的关于 2023 最新版项目验收报告，欢迎大家来阅读。

#### 2023 最新版项目验收报告篇 1

##### 一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报：

本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程，道路总长\_\_m，路幅宽度为\_\_-\_\_米，横断面布置为：（监河侧）xm 人行道+xm 车行道+xm 人行道；沥青混凝土路面。总投资约\_\_万元。

二、暂时休会，由工程实体质量检查小组和工程资料检查小组分别对现场工程实体、工程资料进行检查；

##### 三、检查结束，验收小组汇报检查情况：

1、工程实体符合设计要求和验收规范的规定，设施、功能齐全，满足使用要求，各方面符合验收条件，同意验收；

2、本工程所有分部分项所用原材料经检测质量合格，混凝土及砂浆试件检测结果均满足设计要求，相关工程资料齐全、符合验收规范的规定，同意验收。

四、施工单位对工程质量、安全作自评报告；施工单位代表介绍工程概况和项目的实施情况，感谢各参建单位和相关部门的支持与帮助，自评工程合格，请与验收；

五、监理单位对工程进行监督管理评估报告，认为工程质量合格，符合验收条件，同意验收；

六、设计单位对工程进行设计管理评估报告，认为工程质量合格，符合验收条件，同意验收；

七、勘察单位对工程进行勘察管理评估报告，认为建筑物未出现明显的不均匀沉降，结构总体质量较好，工程符合验收条件，同意验收；

八、造价单位对工程进行造价管理评估报告，认为工程资金使用情况较好，符合验收条件，同意验收；

九、佛山市对口援建水磨镇代建管理中心认为旧漩三公路水磨镇区段改造工程的质量合格，同意竣工验收；

十、汶川县质监站对工程验收程序进行表态性发言，认为各相关责任主体关于竣工验收文件准备齐全，验收组成员资格符合要求、验收方案可行，工程无违反强制性标准情况，工程竣工验收组织有序、程序合法，工程实体质量抽查和观感质量满足设计要求、符合工程验收标准要求，同意验收。

十一、建设单位做竣工验收总结：各单位一致认为本工程各分部分项工程质量均符合要求，同意竣工验收。

## 2023 最新版项目验收报告篇 2

根据扶贫开发领导小组《关于下达 20\_\_年财政专项扶贫资金项目的通知》37 号文件，下达我镇财政专项扶贫资金项目，项目建设于 20\_\_年 5 月启动建设，总投入 322.55 万元，其中：财政扶贫资金

投入 100 万元，整合资金投入 93.35 万元，农民自筹资金投入 129.2 万元。在县扶贫和移民工作局的精心指导和乡、村、组的共同努力下，村扶贫整村推进项目建设工作已于 20\_\_年 4 月完成，现将项目建设情况报告如下：

## 一、项目完成情况

### （一）特色产业发展：

1. 种植特色优质水稻，在全村 1—6 组，规模规范计划发展川优 6203 新品种面积 1100 亩，完成发展 1100 亩。（含计划招投标采购 46% 氮.磷.钾复合肥 28 吨，完成招投标采购 28 吨）。

2. 发展稻田养鱼；在 1.2.3 组计划发展稻田养鱼 100 亩，整治田坎 2200 米，按砖砌体，高 0.8—1.5 米，厚 0.24 米要求，完成 2546.3 米。

### （二）基础设施配套：

1. 沟渠整治：在 5 组丛木林计划新建沟渠 250 米，按照沟宽 0.4 米，高 0.2 米砖砌体要求，完成 250 米。

2. 山坪塘整治：在 4、5 组计划整治山坪塘 3 口，完成 2 口。

3. 公路整治：计划在 1—6 组整治泥洁石公路 5.4 公里，完成 5.4 公里（其中配套农综项目硬化 2.68 公里）。

4. 建设生产便道：在 1、2、4、5 组计划硬化田间生产便道 5.4 公里，按宽 0.8—1 米，厚 0.08—0.09 米要求，完成 5.991 公里。

### （三）生活基础改善：

1. 危房改造：在 2、3、4、5、6 组计划贫困户新建住房 9 户，完

成 9 户。

2. 计划完成 9 户贫困户进行小庭院建设，实际完成 1 户。

3. 农户三改：对 9 户贫困户进行改厨，完成 9 户；对 9 户厕所改造，完成 5 户；对 9 户进行圈舍改造，完成 0 户。

4. 建田间蓄水池：在果园区计划新建 20 立方米蓄水池 4 口，按长 4 米、宽 2 米、高 2.5 米的要求，完成 4 口。

(四) 农户技能提升：为进一步提高农户生产技术和自身素质，在 20\_\_ 年 2—4 月完成 500 人次的农村实用技术培训。

## 二、财政扶贫资金使用情况

通过自查验收，村 20\_\_ 年整村推进项目省级财政专项扶贫资金为 100 万元，完成财政扶贫资金投入 100 万元，已申请划拨资金 40 万元，已兑现资金 40 万元，验收未兑现金 60 万元，项目节余资金 8.7876 万元。

### (一) 特色产业发展：

1. 种植特色优质水稻，规模规范计划发展川优 6203 新品种面积 1100 亩，(含计划招投标采购 46%氮.磷.钾复合肥 28 吨，完成招投标采购 28 吨)。计划财政资金 18.288 万元，按照招投标政策，集中采购 46%氮.磷.钾复合肥 28 吨，实际使用资金 9.5 万元，结余项目资金 8.788 万元。

2. 发展稻田养鱼：在 1、2、3 组计划发展稻田养鱼 100 亩，整治田坎 2200 米，按砖砌体，高 0.8—1.5 米，厚 0.24 米要求，完成 2546.3 米。计划财政扶贫资金 22.162 万元，实际使用资金 22.4394

万元。

(二) 基础设施配套:

1. 新建沟渠:计划财政扶贫资金 0.75 万元, 实际使用资金 0.75 万元。

2、山坪塘整治:计划财政扶贫资金 3 万元,实际使用资金 2 万元。

3、整治公路:计划财政扶贫资金 27 万元,实际使用资金 27 万元。

4、建生产便道:计划财政扶贫资金 16.2 万元, 实际使用资金 17.97 万元。

(三) 生活基础改善:

1. 危房改造:计划财政扶贫资金 9 万元, 实际使用资金 9 万元。

2. 建小庭园:计划财政扶贫资金 0.45 万元, 实际使用资金 0.05 万元。

3. 农户三改:计划财政扶贫资金 1.35 万元, 实际使用资金 0.75 万元。

4. 建蓄水池:计划财政扶贫资金 0.8 万元, 实际使用资金 0.8 万元。

(四) 农户技能提升: 在全村范围内开展 500 人次的水稻、玉米、特色水产养殖、水果种植、田间管理、病虫害防治等农村实用技术培训, 计划财政扶贫资金 1 万元, 实际使用资金 1 万元。

(五) 剩余 87876 元拟用于 4 口人饮水池管道购置 (涉及 2、3、4、5 组)。

三、项目整合情况

1. 整合农业综合项目硬化村内道路 2.68 公里，整合资金 50 万元。
2. 整合农业项目整治黄金沱提灌站，整合资金 30 万元。
3. 整合农业综合项目新建 150 立方米人饮蓄水池 2 口，整合资金 12 万元。
4. 整合农业项目建沼气池 9 口，整合资金 1.35 万元。

#### 四、项目实施效益

（一）基础设施得到改善。一是通过整治提灌站，山坪塘，沟渠，及人饮蓄水池，促进农业产业发展，彻底改善人饮水，农业用水困难的现状，受益面积 1000 亩，受益人口 1200 余人。二是硬化村组公路和院户路，形成了农村交通网络格局和特色产业环线，极大地改善当地群众的生产生活条件，解决了群众出行难问题，方便农副产品运销，推进优质水稻、发展稻田养殖，特色水产和特色林果等农业产业的发展，大大提高了村民致富增收能力。

（二）人居环境逐步完善。通过实施五改三建、院户路、新建微水池和沼气池等项目，改变了原来脏、乱、差的居住环境，村容村貌焕然一新，生产生活条件发生了明显变化。现在的村民吃了上安全放心的山泉水或机井水，用上了清洁、干净的沼气能源，摩托车、电瓶车直接开到家门口，呈现出一片幸福、和谐、安康的景象。

（三）致富增收能力大大提高。开展农村实用技术培训 5 余期，培训人次 500 余人。特别是针对新发展的优质水稻 6203 新品种和特色水产业，稻田养鱼产业，更是邀请农艺专家，将栽培种植，养殖管理技术送到田间地头，现场示范讲解，手把手教学，切实增强了农民

的后续管理意识，让农民真正掌握实用技术。

(四)实现扶贫效益。通过扶贫整村推进项目的实施，一是覆盖全村6个村民组，302户，1289人，其中：贫困户85户，293人，贫困户100%覆盖。二是扶贫先扶志。开发智力扶贫，实现贫困人口素质和致富本领大提升，文明村风民风形成。三是实施整村推进增加产业培育，实现经济社会大发展，助农增收成效明显，全村贫困人口脱贫致富。到20\_\_年稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，实现贫困村向新农村，小康村转变、贫困户向富裕户、小康户转变。

#### 五、存在的问题

(一)农业比较效益低，农业生产劳力不足，农业生产经营模式未能根本改变。

(二)产业基础薄弱，农民增收举步维艰。

(三)基础设施不够完善。

#### 六、下一步打算

扶贫开发整村推进项目是一项民生工程，关系到老百姓的切身利益，工作的好坏也直接关系到困难群众脱贫的步伐，在下步工作中我们将做到：

一是切实利用好项目的节余资金，将资金用在群众最关心、最需要解决的问题上。

二是继续抓好特色产业发展的后续管理工作。强化宣传动员工作，强调农民要科学化管理，认真做好养殖业的饲养管理，种植业的肥水管理、防病杀虫、除草等工作，确保三年内大面积成为该村的支柱产业。

业。

三是抓好固定资产的管理和维护工作。切实把公路、山坪塘等固定资产移交给村组管理，制定一系列的管理制度，做到村组直接管理维护，镇上强化监督，让基础设施最大限度地发挥效益。

四是继续加大培训力度。按照缺什么补什么的原则，继续邀请农业站农艺师、等技师专家，不定期开展实用技术培训，切实让农户抛弃落后观念，树立科技致富，技术增收的理念，真正提高贫困农户致富增收能力。

### 2023 最新版项目验收报告篇 3

包头市质监站各位领导、各参建单位领导、专家：

首先欢迎各位领导、专家参加内蒙古宏成得能源贸易公司包头油库 T101—T212 的竣工验收。施工单位感谢市质监站、建设单位、勘察单位、设计单位、及监理公司，在这 20 个油库的施工过程中，给予的大力支持帮助和认真的指导、监督。现在这 20 个油库，已按施工合同要求、设计文件内容及相关规范施工完毕，具备竣工验收条件。现将公司自检情况作如下汇报：

#### 一、 工程概况：

工程名称：内蒙古宏成得能源贸易有限公司包头油库工程 建设单位：内蒙古宏成得能源贸易有限公司

勘察单位：包头科达勘察公司

设计单位：天津中德工程设计有限责任公司

施工单位：内蒙古兴业达建筑安装有限公司第三项目部 监理单

位：包头三和建设监理有限责任公司

工程开工日期为 20\_\_年 月 日，竣工日期为 20\_\_年 月 日。库区用地建筑面积 66666.67m<sup>2</sup>。共计 20 个油罐，基础垫层为 C20 素混凝土，根据地质勘察报告，砼环墙中间砂垫层下用素土填实每层虚铺 200-300mm，机械夯实，夯实系数 0.95-0.96。环墙内砂垫层采用砂卵换填，分层铺实，砼环墙材料混凝土 C25，钢筋为 HPB235，HRB335 级，环向手理钢筋混凝土保护层>35mm。沥青砂的材料，采用中砂忽然 60 号甲或乙道路石油沥青。1:2 水泥砂浆抹面 30 厚。

## 二、施工准备

### 1、确定目标

根据施工合同要求，确定质量等级为优良工程。我公司实施了科学、严格的目标管理及过程控制，确保目标的实现。

### 2、建立组织机构及质保体系

我公司自承接此工程后，针对工程施工合同和工程特点，特安排了有经验人员组建项目部，并建立了严格的质保体系。从施工准备阶段开始就实施全方位的质量控制，做到每一环节有人负责，每一道工序有人监督，为确保工程质量奠定了基础。

### 3、现场准备

合理布置现场围挡、临设、施工道路、施工用水、施工用电。根据工程特点及需要科学有序地组织施工机械、物资及施工队伍进场。

## 三、施工过程的质量控制：

### 1、加强施工准备阶段的技术工作，详细编制《施工组织设计》和

《施工方案》。采取合理的技术措施，强化控制机制，对各施工班组进行每道工序的技术交底，严格验收每道工序。严格执行自检、专检和交接检制度；分部分项检查制度；进场材料验收检验制度；专人计量制度。特别对隐蔽工程验收，主动积极邀请建设单位代表、监理工程师旁站监督验收，并办理签证后才进行下道工序施工。总之，使质量问题能追溯到人，有效的控制了每道工序的质量。

2、严把材料关。严格实施入场材料进场验收检验，凡入场材料均

由质检员、材料员进行验收，并做好记录台帐，再报监理验收，做见证取样复检，检验合格后方可用于工程，杜绝不合格材料在工程中出现。

3、严把施工质量关。每一分项工程均由项目技术人员，向涉及的'班组进行技术交底。各班组向操作工人进行交底后方可进行施工。每道工序都经自检评定合格后报监理验收，验收合格并签证同意下道工序施工，再进行下道工序。在建设单位代表、监理与质监站严格的监督下，使工程实物质量和资料得到控制及提高。

#### 四、施工过程的安全生产情况

##### 1、安全目标

杜绝死亡及重伤事故，月轻伤事故频率控制在 1.5%以下。本着“安全生产，预防为主”的指导方针，通过科学合理的组织管理，安全措施、检查制度，完成了制定的安全目标。

##### 2、安全生产管理体系及责任制

我公司选派了有丰富安全管理经验人员建立了行之有效的安全管理体系。制订了以项目经理为主，安全负责人为辅，各级工长及班组为主要执行者，安全员为主要监督者的安全生产责任制。使安全问题追溯到人。

### 3、施工过程的安全管理

在施工过程中，严格执行安全教育制度、安全技术交底制度、安全检查制度，切实落实安全生产责任制。采用了规范的洞口、临边防护措施、施工机具操作规程、专业工种操作规程、消防保卫措施、施工用电安全措施、文明施工措施，确保安全、优质、高效地完成了施工任务。

以上是本工程的施工汇报。通过公司自检：工程资料齐全、完整，分部分项工程质量优良，建筑外观质量优良，综合评定为优良，达到验收要求。

请各位领导和专家对工程施工质量进行验收、评价，对不足之处提出宝贵意见。

包头市房屋建筑安装工程有限责任公司

2023 最新版项目验收报告篇 4

由我公司承建的输煤系统消防完善工程，由有限责任公司承包改造，市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督，并委托消防工程监理有限公司承担现场监督，并由消防设施检测单位于 20\_\_年 4 月 26 日完成本工程消防工程电气及消防设施检测，确认检测结果为合格。

本工程，自开工以来，在上级领导、质监站、建设单位、设计单

位、监理单位及有关部门的大力支持下，通过全体参建员工的努力和辛勤劳动，工程于 20\_\_年 4 月 24 日通过了预验收工作，并完成了有关问题的质量整改闭合，现消防工程已具备竣工验收条件。下面就工程具体情况汇报如下：

#### 一、工程概况：

1、喷淋系统由原来湿式报警系统改为干式预作用报警系统。

2、输煤管道原消防系统改为干式预作用报警系统。按 20\_\_年国家消防规范规定，原输煤系统喷淋所有管道全不符合消防规范，所有管线重新铺设，改为手、电两用系统。

#### 二、工程使用功能：

1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统，由自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统等系统组成。消防中心采用集中报警控制器控制。

2、本工程联动系统为集中控制，联动控制台设在消防控制中心内，联动功能主要有：火灾报警后接通警报装置，启动消防水泵、喷淋泵。

3、消防控制室的联动逻辑和手动功能：

a、手动按钮动作时，立即联动消防设备。

b、消防栓按钮动作时，立即启动消防泵和喷淋泵。

在施工过程中经我公司、项目部不懈努力，全体员工的辛勤劳动下，我施工方均已按设计要求和验收规范的规定，以及合同约定的施工内容，完成了各项工作，各设备经调试运行正常，各报警系统，经

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/826213052202011005>