

## 口腔修复学模拟习题与参考答案

### 一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 在牙体预备过程中，预防性扩展的主要目的除外的是

- A、增强固位形与抗力形
- B、防止继发龋
- C、消除倒凹
- D、去除无基釉
- E、获得共同就位道

正确答案：B

2. 对固定桥基牙牙周组织的要求

- A、牙龈健康，无进行性炎症
- B、牙周膜无炎症，根尖周无病变
- C、牙槽骨结构正常
- D、牙槽突没有吸收或吸收不超过根长的 1 / 3，并为停滞性水平
- E、以上均是

正确答案：E

3. 下颌的基本位置不正确的是

- A、都对
- B、侧方颌位
- C、息止颌位
- D、正中关系
- E、正中合位

正确答案：B

4. 在一般条件下，下列哪类冠桩固位最好

- A、光滑柱形

- B、槽柱形
- C、螺纹状
- D、铸造冠桩
- E、弯制冠桩

正确答案：C

5. 与固定桥桥体承受 力大小有关的是桥体的

- A、龈面形态
- B、自洁形态
- C、轴面形态
- D、颊舌径
- E、厚度

正确答案：D

6. 患者戴用全口义齿后经常咬颊，分析其原因

- A、垂直距离恢复偏低
- B、后牙区覆盖较小
- C、垂直距离恢复偏高
- D、基托伸展过长
- E、后牙区覆合大

正确答案：B

7. 金瓷冠可用于

- A、前牙错位牙
- B、锥形牙
- C、固定桥固位体
- D、四环素牙
- E、以上都是

正确答案：E

8. 全口义齿颌位关系的确定是指

- A、确定正确的颌间距离
- B、确定面部垂直距离
- C、叫正下颌习惯性错误颌位
- D、恢复面部下 1 / 3 的适宜高度和两侧髁突的生理后位
- E、恢复面部生理形态

正确答案：D

9. 男，75 岁。无牙颌，要求全口义齿修复。患者端坐治疗椅上，全身放松，头颈部直立，两眼平视，口唇轻闭，下颌处于生理休息状态。测得鼻低至颏底距离为 71mm。颌位关系记录的咬合垂直距离应为

- A、65mm
- B、69mm
- C、73mm
- D、75mm
- E、E78mm

正确答案：B

10. 不宜做桩冠修复的人群是

- A、18 岁以下
- B、20 岁以上
- C、育龄期妇女
- D、65 岁以上的老年人
- E、轻度心血管疾病的成人患者

正确答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/827003012165010005>