

## N3 内科模拟习题及答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1. 下列原发性高血压的主要并发症，哪一项除外

- A、慢性肾功能衰竭
- B、冠心病
- C、急性心血管疾病
- D、糖尿病
- E、高血压性心脏病

正确答案：D

2. 发作急性期需完全卧床休息的心血管疾患没有

- A、病毒性心肌炎
- B、高血压危重症
- C、肺源性心脏病后期
- D、急性心肌梗死
- E、轻度心力衰竭

正确答案：E

3. 下列哪些不是类风湿关节炎的关节外症状

- A、急性胃肠炎
- B、肾功能减退
- C、胸膜炎
- D、贫血
- E、类风湿结节

正确答案：A

4. 帕金森患者卧床的姿势正确的是

- A、尽量不用枕头
- B、左侧卧位最佳
- C、尽量少用仰卧位
- D、右侧卧位最佳
- E、用高枕头

正确答案：A

5. 心脏瓣膜的功能是

- A、净化血液
- B、起部位血液泵的作用

- C、调节心脏功能
- D、防止血液反流
- E、以上都是

正确答案：D

6. 重症肌无力患者，护士应如何指导其服用溴吡斯的明

- A、随便什么时候服用
- B、与第一口饭同服
- C、饭后服用
- D、餐前 30 分钟服用
- E、睡前服用

正确答案：D

7. 引起身材矮小的内分泌疾病不包括

- A、甲状腺功能亢进症
- B、Turner 综合征
- C、呆小病
- D、库欣病
- E、侏儒症

正确答案：A

8. 下列是关于慢性白血病的论述错误的是

- A、慢性急变用原方案化学治疗无效
- B、慢性急变患者大多预后不良
- C、约半数以上可急变
- D、大多数急性转化而来
- E、国内以慢性粒细胞白血病多见

正确答案：D

9. 患者男，36 岁，感冒后出现四肢瘫痪，饮水呛咳，吞咽困难，无二便障碍，医生诊断为吉兰-巴雷综合征，此患者面临的主要危险是

- A、泌尿道感染
- B、颅内压增高
- C、延髓麻痹
- D、呼吸肌麻痹
- E、肺部感染

正确答案：D

10. 系统性红斑狼疮的心血管损害以下哪一项最常见

- A、心包炎
- B、周围血管病变
- C、心内膜炎
- D、心律失常
- E、心肌炎

正确答案：A

11. 某老年原发性高血压患者，住院治疗期间，一次淋浴，在较高水温的浴缸中浸泡良久，起来后出现头昏、眼花、眩晕乃至恶心黑矇，至床上平躺片刻后方逐渐好转。造成这一现象的原因是

- A、血压升高
- B、心理紧张
- C、脑血流量减少
- D、外周血管收缩
- E、颅内高压

正确答案：C

12. 急性心肌梗死患者避免便秘和用力排便主要是为了防止

- A、脑血栓形成
- B、心脏骤停
- C、心脏扩大
- D、晕厥
- E、血管破裂

正确答案：B

13. 某心脏病患者休息时无呼吸困难、心慌及水肿等，但是日常生活如洗衣、扫地均可感到疲乏、心慌，休息后很快缓解，表示患者心功能情况为

- A、心功能IV级
- B、心功能II级
- C、心功能I级
- D、该患者应严格卧床休息
- E、心功能III级

正确答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/828041076137007005>