
《职业病防治法》宣传周知识测试题含答案

- 1、《中华人民共和国职业病防治法》的适用领域（A）
 - A.中华人民共和国领域内的职业病防治活动
 - B.中华人民共和国领域内的一切活动
 - C.全世界的一切活动
- 2、以下哪项属于职业病（A）
 - A.喷漆工人患上白血病
 - B.在煤矿工作的厨师患尘肺
 - C.工作时摔伤了腿
- 3、《中华人民共和国职业病防治法》的目的和意义（C）
 - A.消灭职业病
 - B.控制职业人群
 - C.防治职业病
- 4、我国职业病防治工作的方针政策是（B）
 - A.任其发展，重在治疗
 - B.预防为主，防治结合
 - C.综合治理，和谐发展
- 5、产生职业病危害的用人单位的设立，其工作场所职业病危害因素的（C）符合国家职业卫生标准
 - A.多少和频率
 - B.大小和长短
 - C.浓度和强度
- 6、建设项目包括新建、改建和（A）
 - A.扩建
 - B.拆迁
 - C.迁移
- 7、B 建设单位可能产生职业病危害的，建设单位应在（）阶段提交职业病危害预评价报告
 - A.建设
 - B.可行性论证
 - C.建成
- 8、以下哪些属于职业病危害因素（A）
 - A.苯
 - B.阳光
 - C.厕所的臭气
- 9、“三同时”是指（A）
 - A.同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。

-
- B.同时进行健康检查，同时建立档案，同时进行随访
C.同时论证，同时设计，同时监督
- 10、劳动者应当在（C）医疗卫生机构进行职业病诊断
A.普通医院
B.任一职业病诊断的医疗卫生机构
C.用人单位所在地、本人户籍所在地或者经常居住地依法承担职业病诊断的医疗卫生机构。
- 11、劳动者有获得职业健康检查、诊疗、（B）等职业病防治服务的权利
A.拒绝体检 B.康复 C.筛查
- 12、用人单位应当对遭受或者可能遭受职业病危害的劳动者进行及时组织救助、进行健康检查和（A）
A.医学观察 B.取消其工作资格 C.遣散回家
- 13、对遭受或者可能遭受职业病危害的劳动者，用人单位进行救助、检查等措施所产生的费用由（A）承担
A.用人单位 B.卫生主管部门 C.工人本人
- 14、职业健康监护档案劳动者的职业史、（C）、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
A.劳动者的人事档案
B.劳动者的劳动合同
C.职业病危害接触史
- 15、职业健康检查应当由（B）承担
A.任何医疗卫生机构
B.省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构
C.省级以上安全生产监督管理部门
- 16、对从事接触职业病危害的作业的劳动者用人单位应当组织（A）职业健康检查

A.上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查

B.上岗前、在岗期间的职业健康检查

C.在岗期间的职业健康检查

17、劳动者的职业健康检查结果，用人单位应当（C）告知劳动者本人

A.口头 B.张贴出来 C.书面

18、职业健康检查费用由（A）承担

A.用人单位 B.卫生主管部门 C.工人本人

19、用人单位对劳动者的职业卫生培训有（A）形式

A.上岗前和在岗期间的定期职业卫生培训

B.上岗前和在岗期间的定期，离岗时的职业卫生培训

C.在岗期间的定期的职业卫生培训

20、用人单位督促劳动者遵守职业病防治法律、法规、规章和（C）

A.制度 B.文件 C.操作规程

21、用人单位与劳动者订立劳动合同(含聘用合同)时，应当将与职业病危害相关的（B）如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗？

A.政策法规

B.工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等

C.规章制度

22、警示标示应当包含设备性能、（A）、安全操作和维护注意事项、职业病防护以及应急救治措施等内容

A.可能产生的职业病危害 B.操作方法 C.负责人

23、对可能发生急性职业损伤的有毒、有害的工作场所，用人单位应当（C）、冲洗设备、应急车里通道和必要的泄险

区

A.禁止进入 B.注意隔离

C.设置报警装置，配置现场急救用品

24、对放射工作场所和放射性同位素的运输和贮存，用人单位应当采取（B）防护措施

A.辞职 B.置防护设备和报警装置 C.远离工作场所

25、用人单位应当采取（A）职业病防治管理措施

A.设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作

B.不管不问 C.按照国家法律法规办事

26、建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行（B）

A.预评价 B.控制效果评价 C.现状评价

27、统一负责、领导、组织、协调本行政区域的职业病防治工作，建立健全职业病防治工作体制、机制，统一领导、指挥职业卫生突发事件应对工作；加强职业病防治能力建设和服务体系建设，完善、落实职业病防治工作责任制，这是（A）级政府的职业病防治工作

A.县级以上地方人民政府

B.乡、民族乡、镇的人民政府

C.市级以上地方人民政府

28、认真执行《中华人民共和国职业病防治法》，支持职业卫生监督管理部门依法履行职责，是（B）级政府的职业病防治工作

A.县级以上地方人民政府

B.乡、民族乡、镇的人民政府

C.市级以上地方人民政府

29、劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态，叫做（B）

A.职业病 B.职业禁忌 C.职业相关疾病

30、化学品侵入人体的主要途径有（A）

A.皮肤渗入、呼吸道、食入

B.皮肤渗入、呼吸道 C.呼吸道、食入

31、危化企业主要职业病危害因素有粉尘、物理因素和（B）

A.噪声 B.化学毒物 C.粉末

32、以下哪项不属于法定职业病（C）

A.矽肺 B.苯中毒 C.煤工腰背痛

33、职业健康监护中健康检查有上岗前检查、在岗期间定期检查、离岗时检查和（A）

A.应急健康检查和离岗后的随访医学检查

B.常规体检 C.普通检查

34、从事有害作业的职工必须进行就业前体检，其主要目的是了解就业人员的健康状况，发现不适宜从事接触某种职业性有害因素工作即有（A）的人员，以便于安排适当工作，切实保护职工的身体健

A.职业禁忌证 B.职业病 C.先天性疾病

35、下列关于职业健康监测的意义说法错误的是（B）

A.通过职业健康监测，提供工作场所有害物质现状的数据，判断工作场所有害物质是否符合国家职业健康标准，评价当前工作场所职业健康的主要问题

B.积累长期监测资料，为制定劳动防护用品发放的法规提供依据

C.过职业健康监测，评价职业健康控制设备的性能，为综合防治对策措施提供先进方法

36、制鞋企业的职业危害因素主要是粘合剂中的挥发性物质（ A ）

A.苯、甲苯、二甲苯 B.有毒气体 C.单纯窒息性气体

37、汽车装配行业接触职业危害因素较大的岗位是（C）

A.焊接、调漆、涂装 B.焊接、调漆

C.焊接、调漆、涂装、切割

38、涂装工人常见的职业病（ C ）

A.噪声性耳聋 B.化学中毒

C.职业性苯中毒和苯所致白血病

39、生产性粉尘是通过（A）的途径进入人体的。

A.呼吸道 B.皮肤 C.消化道

40、作业场所常用的隔声设施有隔声罩、隔声窗、隔声门和（B）等。

A.耳塞 B.隔声墙 C.消音器

41、上岗前健康检查的主要目的是发现有无职业禁忌证，建立接触职业病危害因素人员的基础健康档案。上岗前健康检查均为强制性职业健康检查，应该在开始从事有害作业前完成，是（A）的目的。

A.上岗前健康检查 B.在岗中定期健康检查

C.离岗后的健康检查

42、早期发现职业病病人或疑似职业病病人或劳动者的其它健康异常改变；及时发现职业禁忌证，通过动态观察劳动者群体健康变化，评价作业场所职业病危害因素的控制效

果，是（B）的目的。

A.上岗前健康检查 B.在岗中定期健康检查

C.离岗后的健康检查

43、在岗期间定期健康检查的目的是什么？（C）

A.早期发现职业病病人或疑似职业病病人

B.及时发现职业禁忌证

C.以上均是

44、电子行业职业病危害因素有哪些？（C）

A.有毒化学物质、金属粉尘

B.焊接烟雾、噪音、辐射

C.以上均是

45、化学品侵入人体的主要途径（A）

A.皮肤渗入、呼吸道吸入、食入

B.皮肤渗入 C.呼吸道吸入、食入

46、危化企业主要职业病危害因素有哪些？（A）

A.粉尘、化学毒物、物理因素

B.物理因素、粉尘 C.化学因素、粉尘

47、什么叫噪声？（C）

A.杂乱无章的声音，主观的引起人烦躁讨厌的声音。

B.凡是影响人们正常学习，工作和休息的声音，凡是人们在某些场合“不需要的声音”。

C.以上都是

48、有哪些是作业场所常用的隔声设施（A）

A.隔声墙、隔声罩、隔声窗、隔声门

B.隔声墙、隔声罩、隔声窗

C.隔声墙、隔声窗、隔声门

49、哪些是印刷行业存在职业危害因素？（C）

-
- A.噪声、苯、甲苯、二甲苯、正己烷、溶剂汽油、乙醇
 - B 异丙醇、丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁酮
 - C.以上都是

50、印刷行业职业危害因素的来源（ A ）

A.油墨、溶剂、润版液和清洗剂等产生的挥发性有机物以及各种设备产生的噪声

B.油墨、溶剂、润版液等产生毒物和设备噪声

C.油墨、溶剂、喷绘等产生毒物和设备噪声

51、工人接触苯及苯系物有哪些危害？（ C ）

A.中枢神经系统造成损害 B.引起骨髓与遗传损害

C.以上都是

52、工人接触噪声有哪些危害？（ C ）

A.致职业性噪声聋

B.长期接触引发消化不良、呕吐、头痛、血压升高、失眠等全身性病状

C.以上都是

53、如何控制噪声对工人的影响？（ C ）

A.尽量选用低噪声设备，并进行减震、消声处理；

B.尽量缩短工人的劳动时间、合理佩戴个人防护用品

C.以上都是

54、汽车装配行业存在哪些职业危害因素？（ C ）

A.噪声、电焊烟尘、锰及其化合物、高温、苯

B.甲苯、二甲苯、溶剂汽油、一氧化碳、二氧化氮

C.以上都是

55、汽车装配行业接触职业危害因素较大的岗位是哪些？

（ A ）

A.焊接、调漆、涂装、切割

B.焊接、调漆、涂装、组装

56、电焊烟尘对人体产生哪些危害？（C）

A.电焊工尘肺 B.重金属中毒

C.以上都是

57、电焊烟尘的最有效预防措施（A）

A.加强作业通风 B.隔离、封闭式作业

C.以上都是

58、涂装工人常见的职业病是（A）

A.职业性苯中毒和苯所致白血病

B.职业性苯中毒

C.苯所致白血病

59、制鞋行业存在哪些职业危害因素（A）

A.苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、粉尘、噪声、高温、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、振动

B.苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、粉尘、噪声、高温、一氧化碳、二氧化硫

C.苯、甲苯、二甲苯、粉尘、噪声、二氧化硫、硫化氢、振动

60、制鞋行业苯系物和粉尘的主要来源（A）

A.苯系物主要来自于粘胶作业使用的粘胶剂，粉尘主要来自于裁剪和打磨作业

B.苯系物主要来自于粘胶作业使用的粘胶剂，粉尘主要来自于打磨、装订作业

C.苯系物主要来自于粘胶剂，粉尘主要来自于裁剪和装订作业

61、家具行业存在哪些职业危害因素（A）

A.粉尘、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、正己烷、苯胺、二

异氰酸甲苯酯、噪声

B.粉尘、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、二异氰酸甲苯酯、噪声

C.粉尘、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、正己烷、噪声

62、家具行业职业危害较严重的岗位（ B ）

A.锯料、钻孔、打磨岗位

B.锯料、钻孔、打磨岗位、喷漆作业

C.锯料、打磨岗位、喷漆作业

63、如何防治喷漆作业产生的职业危害（ C ）

A.喷漆房必须安装强制通风装置，设置水帘（水幕），佩戴防护用品。

B.使用不含苯或含苯少的替代品

C.以上都是

64、尘肺病预防的关键是（ A ）

A.最大限度防止有害粉尘的吸入

B.及时体检

C.降低粉尘浓度

65、（ C ）不得做防尘口罩使用。

A.供气式口罩

B.N95 口罩

C.纱布口罩

66、从事有害作业的职工必须进行上岗前体检，其主要目的是了解就业人员的健康状况，发现有（ A ）的人员，以便于安排适当工作，切实保护职工的身体健

A.职业禁忌证

B.职业病

C.先天性疾病

67、尘肺病分为几期？（ A ）

A.一期、二期、三期

B.一期、二期

C.一期、二期、三期、四期

68、如何选用防尘口罩？（ A ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/837166111005006043>