



气管切开术后护理 - 伤口换药

DE DANA DN VA @

九歌

九歌

LOAN DI AN

DEVANG DAI DAY

九歌





目录

CONTENTS

- 气管切开术简介
- 伤口换药的重要性
- 伤口换药的步骤
- 注意事项与并发症
- 护理建议与技巧



01

气管切开术简介

定义与目的



定义

气管切开术是一种紧急手术，通过切开颈部气管，放置气管套管，以建立呼吸通道，帮助患者呼吸。



目的

在呼吸道梗阻或呼吸道分泌物滞留时，提供紧急呼吸通道；在某些情况下，如喉癌，气管切开术可以作为长期治疗手段。

手术过程

手术位置

手术通常在颈部进行，具体位置取决于患者的年龄、体型和病变位置。



手术步骤

切开皮肤和组织，暴露气管，切开气管，插入气管套管，固定套管。



手术时长

根据具体情况而定，通常在几分钟到几小时之间。

术后恢复

01



恢复时间



术后恢复时间因个体差异而异，取决于患者的健康状况、年龄和手术情况。

02



护理要点



保持呼吸道通畅，定期更换气管套管，注意伤口清洁和消毒。

03



并发症



出血、感染、皮下气肿、套管脱出等。



02

伤口换药的重要性

预防感染



清洁伤口

通过定期更换敷料，可以清除伤口周围的细菌和污垢，降低感染的风险。



消毒伤口

使用适当的消毒剂对伤口进行消毒，可以杀死细菌并预防感染。



避免交叉感染

使用一次性敷料和医疗用品，避免交叉感染和疾病传播。



促进伤口愈合

提供湿润环境

适当的湿度和温度可以促进伤口愈合，保持敷料湿润可以提供良好的愈合环境。



营养支持

提供足够的营养和水分，有助于伤口愈合和恢复。

减少伤口张力

更换敷料时，轻柔的动作可以减少伤口的张力，避免因活动引起的疼痛和出血。





保持呼吸道通畅



防止痰液积聚

及时更换敷料并清洁伤口，可以防止痰液和分泌物积聚在伤口周围，保持呼吸道通畅。

防止血块和分泌物阻塞

及时处理伤口出血和分泌物，可以防止血块和分泌物阻塞呼吸道，影响呼吸。

监测呼吸情况

在换药过程中，观察患者的呼吸情况，如发现异常及时处理，确保患者的安全。



03

伤口换药的步骤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/838003125052006051>