


静脉留置针穿刺法课件





目录

- 静脉留置针穿刺法简介
- 静脉留置针穿刺步骤
- 静脉留置针的护理



01


CATALOGUE

静脉留置针穿刺法简介





定义与目的



定义

静脉留置针穿刺法是指将留置针插入静脉血管内，以达到长时间输液、采血或进行血管通路的目的。



目的

减轻患者反复穿刺的痛苦，保护血管，方便临床用药和紧急抢救，提高护理工作效率。



适用范围与注意事项

适用范围

适用于需要长时间输液、采血的患者，如肿瘤化疗、老年患者、危重患者等。也适用于需要反复进行血管通路的患者，如透析、血液灌流等。


注意事项

严格遵守无菌操作原则，防止感染；选择合适的血管和留置针型号，避免选择弯曲、脆弱的血管；操作过程中要轻柔、准确，避免损伤血管内膜。





留置针的种类与选择



种类

根据材质可分为塑料留置针和不锈钢留置针；根据用途可分为单腔留置针和双腔留置针；根据针头大小可分为不同型号的留置针。

选择

根据患者的病情、血管条件和护理要求选择合适的留置针型号和材质；塑料留置针较轻便，适用于短期留置；不锈钢留置针较重，适用于长期留置；单腔留置针适用于单侧输液，双腔留置针适用于双侧输液。



02

CATALOGUE

静脉留置针穿刺步骤





评估患者情况



了解患者病情、年龄、血管状况等信息，以便选择合适的穿刺部位和针具。



评估患者的凝血功能和血小板计数，以预防穿刺后出血或血栓形成。



询问患者是否有药物过敏史，特别是对消毒剂或胶布过敏的情况。



准备用物

根据患者情况和穿刺部位选择合适的留置针和导管。



检查留置针和导管是否完好无损，包装是否完整无破损。





准备消毒用品、无菌手套、胶布、固定敷料等必要的医疗用品。





选择血管与体位



01

选择合适的血管，通常选择粗直、充盈、弹性好的血管，避开关节和静脉瓣膜。



02

根据选择的血管和患者的舒适度，协助患者摆好体位，以方便穿刺和固定。



消毒

用消毒剂擦拭穿刺部位周围皮肤，注意消毒范围要足够大，一般消毒面积不小于8cm×8cm。

待消毒剂自然干燥后进行穿刺，避免消毒剂随针进入血管引起感染。





穿刺

左手固定皮肤，右手持针翼沿血管方向进针，见回血后降低穿刺角度，继续推进0.2cm左右。

扎上止血带，使静脉充盈，从包装中取出留置针，将针头斜面朝上。

松开止血带，左手固定针芯，右手将外套管全部送入静脉内。

核对留置针型号，检查包装是否完整、是否在有效期内。



抽出针芯，放入锐器盒内，固定留置针。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/838035023102006067>