

## 助理医师考试乡村全科(习题卷24)

说明：答案和解析在试卷最后

**第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。**

1. [单选题]渴喜热饮而量不多，或水入即吐多为

- A) 湿热内蕴
- B) 痰饮内停
- C) 营分热盛
- D) 阴虚津亏
- E) 瘀血内阻

2. [单选题]《传染病防治法》规定，国家对传染病实行的方针与管理办法是

- A) 预防为主，防治结合，统一管理，依靠科学，依靠群众
- B) 预防为主，防治结合，分类管理，依靠科学，依靠群众
- C) 预防为主，防治结合，划区管理，依靠科学，依靠群众
- D) 预防为主，防治结合，分片管理，依靠科学，依靠群众
- E) 预防为主，防治结合，层级管理，依靠科学，依靠群众

3. [单选题]患者出现眩晕耳鸣、羞明畏光，迎风流泪，视物昏花的症状，应选用的药物是

- A) 杞菊地黄丸
- B) 六味地黄丸
- C) 知柏地黄丸
- D) 麦味地黄丸
- E) 金匱肾气丸

4. [单选题]男性，60岁，出现进行性吞咽困难2个月，近期出现吞咽食物不适感及胸骨后烧灼、针刺样疼痛。<22>、若检查证实诊断，则该患者的治疗应选择

- A)  $\beta$ 受体阻滞剂
- B) 质子泵抑制剂
- C)  $H_2$ 受体拮抗剂
- D) 垂体后叶素
- E) 手术治疗+术后放疗或化疗

5. [单选题]患儿女，9个月。因面色苍白、食欲减退就诊。混合喂养，8个月添加辅食。查体面色苍黄，黏膜略显苍白，脾脏不大，化验RBC  $3.8 \times 10^{12}/L$ ，Hb 98g/L，MCV 75fl。<29>、该患儿最可能的病因诊断是

- A) 感染性贫血
- B) 营养性缺铁性贫血
- C) 恶性贫血
- D) 再生障碍性贫血
- E) 溶血性贫血

6. [单选题]原发性痛经和继发性痛经的主要鉴别点是

- A) 发病时间

- B) 月经是否规律
- C) 初潮年龄
- D) 有无盆腔器质性疾病
- E) 是否需要使用镇痛药

7. [单选题]下列哪一项不属于“推定医疗机构有过错”的情形

- A) 违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定
- B) 隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料
- C) 伪造、篡改或者销毁病历资料
- D) 医务人员尚未取得执业医师证书
- E) 以上都不是

8. [单选题]中医体质分类与判定标准体质区分的类型数是（ ）。

- A) 3
- B) 5
- C) 7
- D) 9
- E) 11

9. [单选题]患者，女，10岁。症见食积停滞，脘腹胀满，嗳腐吞酸，不欲饮食。治疗宜选用保和丸。<44>、保和丸的功能包括

- A) 清热
- B) 利湿
- C) 和胃
- D) 健脾
- E) 理气

10. [单选题]《中华人民共和国中医药法》规定，中医诊所被责令停止执业活动的，其直接负责的主管人员自处罚决定作出之日起不得在医疗机构内从事管理工作的年限是（ ）。

- A) 10年
- B) 5年
- C) 3年
- D) 2年
- E) 1年

11. [单选题]气的生成与下列哪些关系不密切

- A) 脾
- B) 肾
- C) 心
- D) 肺
- E) 胃

12. [单选题]餐具消毒的工作程序正确的是

- A) 一涮、二洗、三冲、四消毒、五保洁
- B) 一洗、二涮、三冲、四保洁、五消毒
- C) 一洗、二涮、三冲、四消毒、五保洁
- D) 一洗、二冲、三涮、四消毒、五保洁
- E) 一冲、二洗、三涮、四消毒、五保洁

13. [单选题]在下列哪种情况下最容易触及心包摩擦感

- A) 左仰卧位，胸骨左缘第2肋间处，深呼吸末

- B) 坐位前倾，胸骨左缘第4肋间处，深呼气末
- C) 坐位前倾，胸骨左缘第4肋间处，深吸气末
- D) 左侧卧位，胸骨左缘第2肋间处，深吸气末
- E) 仰卧位，剑突下，屏住呼吸时

14. [单选题] 23岁女性患者，发热咽痛3天后出现双下肢水肿伴尿量减少，血压。160/100mmHg，血红蛋白92g/L，尿蛋白(++)，红细胞(+++)，颗粒管型0~2/HP，血清白蛋白32g/L。若诊断成立，则本例发生高血压的机制是

- A) 水钠潴留致血容量增加
- B) 交感神经兴奋
- C) 去甲肾上腺素分泌过多
- D) 副交感神经兴奋
- E) 全身小动脉痉挛

15. [单选题] 感冒风热犯表证的代表方宜首选

- A) 荆防败毒散
- B) 银翘散
- C) 新加香菊饮
- D) 参苏饮
- E) 加减威灵汤

16. [单选题] 患者，男性，40岁。间歇性上腹痛3年，近日出现呕吐，吐后自觉舒适，吐物有酸臭味。查：上腹饱满，有振水音，诊断可能为

- A) 消化性溃疡并幽门梗阻
- B) 十二指肠淤滞症
- C) 胃癌
- D) 急性胃炎
- E) 神经性呕吐

17. [单选题] 下列功能与肝主疏泄关系不密切的是

- A) 促进血液津液的运行
- B) 调畅气机
- C) 纳气
- D) 调畅情志
- E) 促进脾胃运化

18. [单选题] 苯丙酮尿症新生儿筛查采用的是

- A) 尿三氯化铁试验
- B) 尿硝普钠试验
- C) 血清苯丙氨酸浓度测定
- D) Guthrie细菌抑制试验
- E) 苯丙氨酸耐量试验

19. [单选题] 《医疗机构管理条例》要求医疗机构必须将以下项目悬挂于明显处所，除了

- A) 医疗机构执业许可证
- B) 诊疗科目
- C) 诊疗医生
- D) 收费标准
- E) 诊疗时间

20. [单选题] 女，48岁。左乳房无痛性肿物2月余。查体：左乳外上象限有一1.0cm×1.5cm×1.0cm肿块，无压痛，表面不光滑，界限不清，活动度尚可。最确切的检查是

- A) 乳腺B超
- B) CT检查
- C) 肿物完整切除病理检查
- D) 红外线扫描
- E) 钼靶X线检查

21. [单选题] 妇科千金片、花红颗粒治疗带下病的适宜证型是（ ）。

- A) 气滞血瘀证
- B) 肝肾亏虚证
- C) 气血两虚证
- D) 肾阳亏虚证
- E) 湿热下注证

22. [单选题] “壮水之主，以制阳光”适用的病证是

- A) 阳偏衰
- B) 阳偏盛
- C) 阴偏盛
- D) 阴偏衰
- E) 阴阳两虚

23. [单选题] 急性上呼吸道感染最主要的治疗措施是

- A) 抗生素治疗
- B) 中药治疗
- C) 对症治疗
- D) 解热、镇痛
- E) 止咳化痰

24. [单选题] 治疗带下过多肾阳虚证，应首选的方剂是

- A) 内补丸
- B) 完带汤
- C) 知柏地黄汤
- D) 止带方
- E) 肾气丸

25. [单选题] 恶寒战栗与高热交替发作，发有定时，此为

- A) 少阳病
- B) 疟疾
- C) 热入血室
- D) 阳明病
- E) 表寒证

26. [单选题] 女，65岁，1小时前行走时不慎摔倒，左髌部着地，当即左髌剧痛，不能正常行走。查体：左下肢缩短，外旋畸形。最可能的诊断是（ ）。

- A) 左髌关节前脱位
- B) 左髌关节后脱位
- C) 左髌关节中心脱位
- D) 左股骨颈骨折
- E) 尾骨骨折

27. [单选题] 治疗肝肾阴虚所致眼目昏花、视物不清宜首选

- A) 六味地黄丸

- B) 知柏地黄丸
- C) 杞菊地黄丸
- D) 归芍地黄丸
- E) 左归丸

28. [单选题]肝硬化患者血清免疫学检查，发现免疫球蛋白的IgM显著增加，血清抗线粒体抗体强阳性(1:128)，最可能的诊断是

- A) 肝炎后肝硬化
- B) 原发性胆汁性肝硬化
- C) 酒精性肝硬化
- D) 血吸虫性肝硬化
- E) 血色病所致肝硬化

29. [单选题]含有西药成分格列本脲的药物是

- A) 排石颗粒
- B) 复方黄连素片
- C) 尅痹颗粒
- D) 消渴丸
- E) 逍遥丸

30. [单选题]急性胰腺炎最基本的治疗方法是

- A) 肾上腺皮质激素
- B) 胰岛素
- C) 抗生素
- D) 生长抑素
- E) 禁食补液

31. [单选题]下列哪项不符合实证的临床表现

- A) 精神亢奋
- B) 五心烦热
- C) 舌质苍老
- D) 声高气粗
- E) 疼痛拒按

32. [单选题]下列哪项最有助于区别心绞痛与心肌梗死

- A) 心电图变化
- B) 疼痛部位
- C) 疼痛性质
- D) 有无发热
- E) 有无心率增快

33. [单选题]因受刑事处罚被注销注册的，自刑罚执行完毕之日起满二年的

- A) 只可从事预防业务
- B) 只可从事医疗业务
- C) 可以从事相应的医疗、预防、保健业务
- D) 不得进行医师执业活动
- E) 可以申请医师执业注册

34. [单选题]治疗胸痹心血痹阻证，若伴气虚自汗者，可选用的方剂为

- A) 生脉散合失笑散
- B) 补中益气汤合当归活血饮

- C) 四君子汤合复方丹参滴丸
- D) 人参养营汤合桃红四物汤
- E) 补中益气汤合失笑散

35. [单选题]防治措施正确的是

- A) 使用空气净化技术
- B) 合理布局及分配室内外的污染源
- C) 加强室内通风换气
- D) 以上都对
- E) 以上都不对

36. [单选题]支气管扩张咯血的性质是

- A) 暗红色
- B) 鲜红色
- C) 砖红色胶冻状
- D) 粉红色泡沫状
- E) 铁锈色

37. [单选题]某男患，23岁，被确诊为再生障碍性贫血而住入某院。患者认为"再障"是不治之症而拒绝一切治疗措施，甚至摔碎注射器。医务人员始终保持积极、耐心、和蔼的态度，一方面反复开导，讲解有关知识，陈述利害关系，一方面精心治疗，获得病人信任。在病人主动配合下，通过中西医结合治疗，使病人好转出院。这个病人出院至今已生存20余年，并建立了幸福的家庭在这个病人的治愈过程中，以下哪点说法不够准确

- A) 医务人员通过教育和疏导，变病人的顽固拒医行为为积极求医行为，变病人消极悲观态度为积极乐观态度，是诊治成功的关键
- B) 医务人员的权威性是至高无上的
- C) 打动病人心灵，改变病人态度，是医务人员的道德责任
- D) 把病人的思想工作放在首位是正确的
- E) 病人不仅有受动的一面，更有能动的一面

38. [单选题]关于消化性溃疡的治疗，正确的是

- A) 需长期应用粘膜保护剂以降低溃疡复发率
- B) 为降低复发率，需长期服用质子泵抑制剂
- C) 只要内镜证实溃疡已经愈合，溃疡就不会复发
- D) 根除幽门螺杆菌可以降低溃疡复发率
- E) 有消化道出血的溃疡患者必须长期维持治疗

39. [单选题]50岁，女，体重76kg，身高160cm，因多饮，多尿确诊为2型糖尿病。经饮食治疗和运动锻炼，2个月后空腹血糖为8.8mmol/L，餐后2小时血糖13.0mmol/L，进一步的治疗措施是

- A) 加磺脲类降血糖药物
- B) 加双胍类降血糖药物
- C) 维持原饮食治疗和运动
- D) 加口服降血糖药和胰岛素
- E) 加胰岛素治疗

40. [单选题]原发性高血压的并发症中不包括

- A) 高血压危象
- B) 高血压脑病
- C) 脑血管病
- D) 心力衰竭
- E) 骨质疏松

41. [单选题]5岁女性，跌倒后右手掌着地，腕部疼痛，肿胀，压痛，无反常活动，但餐叉状畸形明显，该患最可能的诊断是
- A) 右腕关节脱位
  - B) 右舟状骨骨折
  - C) 右腕Colles(科雷)骨折
  - D) 尺骨茎突骨折
  - E) 右腕关节挫伤
42. [单选题]以下哪项不属于呼吸困难的病因分类
- A) 肺源性呼吸困难
  - B) 心源性呼吸困难
  - C) 中毒性呼吸困难
  - D) 血液性呼吸困难
  - E) 肝源性呼吸困难
43. [单选题]医疗机构对限于设备或者技术条件不能诊治的患者，应当依法采取的措施描述正确的是
- A) 立即进行抢救
  - B) 及时转诊至上级医院
  - C) 继续观察治疗
  - D) 提请上级医院派人会诊治疗
  - E) 请示当地卫生行政部门依法处理
44. [单选题]道德精神是一种特殊的
- A) 宗教精神
  - B) 艺术精神
  - C) 科学精神
  - D) 理论精神
  - E) 实践精神
45. [单选题]医师经执业注册后
- A) 只可从事预防业务
  - B) 只可从事医疗业务
  - C) 可以从事相应的医疗、预防、保健业务
  - D) 不得进行医师执业活动
  - E) 可以重新申请医师执业注册
46. [单选题]关于医患关系，错误的是
- A) 随着技术的进步，医患关系在很大程度上被物化了
  - B) 医患关系的物化必然割裂了医生和患者的情感
  - C) 医患关系已从传统的道德调整向道德调整和法律规范的过渡
  - D) 医患关系的法制化趋势对医生的职业道德提出了越来越高的要求
  - E) 医患之间的不协调的出现和增加在一定程度上说明了医患关系的民主化趋势
47. [单选题]男，35岁，首次体检中的部分指标为：身高170cm，体重78kg，腰围89cm，血压145/90mmHg，空腹血糖55mmol/L，第3天测量血压为130/80mmHg。对此人的最佳健康指导建议是（ ）。
- A) 保持现有饮食方式，每年测一次血压
  - B) 多运动，保持体重，每半年测一次血压
  - C) 控制饮食，每年测一次血压
  - D) 多运动，减轻体重，每半年测一次血压
  - E) 低糖饮食，每年测一次血压

48. [单选题]成人和儿童窒息常用的急救法是

- A) 足蹬法
- B) 切开气道
- C) 吸氧
- D) 锤击胸部
- E) Heimlich急救法

49. [单选题]黄某是医科大学临床医学专业本科生，2000年7月大学毕业，2000年9月即擅自开设诊所独立行医。依据《中华人民共和国执业医师法》，其行为属于

- A) 未办理手续非法行医
- B) 未取得医师资格非法行医
- C) 执业医师行医
- D) 执业助理医师行医
- E) 个体行医

50. [单选题]肝癌最常见的组织学类型是

- A) 肝细胞型
- B) 透明细胞型
- C) 巨细胞型
- D) 梭型细胞型
- E) 胆管细胞型

51. [单选题]某县医院妇产科医师欲开展结扎手术业务，按照规定参加了相关培训。培训结束后，有关单位负责对其进行了考核并颁发相应的合格证书。该相关单位是指

- A) 所在医疗保健机构
- B) 地方卫生行政部门
- C) 卫生部
- D) 地方医学会
- E) 地方医师协会

52. [单选题]激越性抑郁

- A) 以幻觉、妄想为主要表现
- B) 一种偏离特定文化背景的行为模式
- C) 以抑郁、焦虑情绪为主要表现
- D) 可表现多个系统的功能损害
- E) 以情绪高涨、激动不安为主要表现

53. [单选题]男性，48岁。肝硬化病史5年，半年来腹胀加重，伴有双下肢水肿。下面治疗措施不当的是

- A) 卧床休息
- B) 低蛋白饮食
- C) 低盐限水
- D) 定期补充白蛋白
- E) 快速、大量利尿以加快腹水消退

54. [单选题]马应龙麝香痔疮膏在治疗痔疮便血肿痛时，使用的药量约为

- A) 1g左右
- B) 2g左右
- C) 3g左右
- D) 4g左右
- E) 5g左右

55. [单选题]关于精神障碍患者的治疗措施描述错误的是

- A) 患者自愿住院
- B) 医疗机构不能同意患者要求的随时出院
- C) 自愿住院治疗的精神障碍患者可以要求随时出院
- D) 医生应尊重患者的权利
- E) 有伤害自身危险情形的精神障碍患者，监护人可以随时要求出院，医疗机构应当同意

56. [单选题]患者进食海鲜后，次日出现剧烈水样腹泻，无腹痛及里急后重。为确诊，应作的检查是

- A) 血常规
- B) 粪便常规
- C) 粪便常规及悬滴检查
- D) 粪便常规及痢疾杆菌培养
- E) 粪便隐血试验

57. [单选题]患者有高血压病史3年，无自觉症状。检查：血压160/95mmHg(21.3/12.6kPa)，尿常规无异常，心电图及X线显示左心室肥大。应首先考虑的是

- A) 恶性高血压
- B) 高血压病一期
- C) 高血压病二期
- D) 高血压病三期
- E) 高血压脑病

58. [单选题]诊断消化性溃疡并发幽门梗阻最有价值的临床表现是

- A) 呕吐物内含大量宿食
- B) 呕吐后症状可暂时缓解
- C) 腹胀
- D) 呕吐物量大
- E) 呕吐物内无胆汁

59. [单选题]中心型肺癌与肺门淋巴结结核鉴别，最好的手段是

- A) 支气管造影
- B) 有无浅表淋巴结肿大
- C) 结核菌素试验
- D) X线胸片
- E) 纤维支气管镜检查

60. [单选题]护理人员最基本的道德义务是

- A) 服从医院领导的命令
- B) 积极配合医生的治疗方案
- C) 完全按照病人的意愿进行护理
- D) 不接受病人的礼物
- E) 为病人尽职尽责，帮助其恢复健康

61. [单选题]气滞血瘀型痛经的主证是

- A) 经行小腹胀痛拒按，乳胀胁痛，经行量少，淋漓不畅
- B) 经行小腹冷痛，喜按喜揉，得热则舒，畏寒肢冷
- C) 经行小腹疼痛，有灼热感，低热起伏
- D) 经行小腹隐痛，头晕耳鸣，腰膝酸软
- E) 经行小腹绵绵作痛，经血量少，色淡，质稀

62. [单选题]百草枯造成机体损伤的核心反应是

- A) 聚合反应
- B) 氧化-还原反应
- C) 免疫反应
- D) 转录反应
- E) 解离反应

63. [单选题]热秘型便秘，应选何方

- A) 半硫丸
- B) 青麟丸
- C) 麻子仁丸
- D) 六磨汤
- E) 以上均非

64. [单选题]小活络丸的功效是

- A) 祛风散寒，化痰除湿，活血止痛
- B) 温经散寒，通络止痛
- C) 清热祛湿，活血通络定痛
- D) 清热利湿
- E) 祛风胜湿，温经散寒

65. [单选题]女性，32岁，近4个月以来发作性血压升高达220/130mmHg，伴心慌、大汗、头痛，症状持续1~2小时后可自动消失，血压恢复正常。<3>、该病例最可能的诊断是

- A) 主动脉狭窄
- B) 原发性醛固酮增多症
- C) 嗜铬细胞瘤
- D) 脑血管病
- E) 原发性高血压

66. [单选题]可了解患者胰岛功能指标的检验项目是

- A) 餐后2小时血糖
- B) 果糖胺
- C) 糖化血红蛋白
- D) 口服葡萄糖耐量试验(OGTT)
- E) 胰岛素或C肽释放试验

67. [单选题]女性，36岁，患糖尿病1个月，胰岛素治疗过程中出现全身性轻度水肿。此水肿发生的原因是

- A) 胰岛素过敏
- B) 维生素B缺乏
- C) 蛋白质缺乏
- D) 水、钠潴留
- E) 特发性水肿

68. [单选题]早期中心型肺癌的常见症状是

- A) 咳嗽、血痰
- B) 胸闷、呼吸困难
- C) 高热、胸痛
- D) 声嘶
- E) 上肢及颜面部肿胀

69. [单选题]20世纪后期以来，影响健康最主要的因素是

- A) 生物因素

- B) 行为生活方式
- C) 环境因素
- D) 卫生服务因素
- E) 社会制度

70. [单选题]在慢性肾炎的4种类型中，其普通型的表现有

- A) 高度水肿
- B) 大量蛋白尿
- C) 中等程度蛋白尿
- D) 血浆白蛋白降低
- E) 持续性中度以上高血压

71. [单选题]统计学中，率是指

- A) 某现象实际发生数在全体观察对象中所占比重
- B) 某现象实际发生数与不可能发生该现象的观察单位数之比
- C) 可能发生某现象的单位总数与实际发生数之比
- D) 某现象的实际发生例数与可能发生该现象的观察单位总数之比
- E) 实际发生数占能够观察到的单位数的比例

72. [单选题]男，78岁，面色苍白、食欲不振半年余。查体：皮肤黏膜苍白，舌乳头萎缩，呈“牛肉样舌”，血红蛋白80g/L，白细胞 $3.2 \times 10^9/L$ ，血小板 $66 \times 10^9/L$ ，网织红细胞3.4%平均红细胞体积(MCV)124fL，白细胞分类正常。首先考虑诊断为

- A) 急性白血病
- B) 真菌性舌炎
- C) 慢性肝炎
- D) 大细胞性贫血
- E) 缺铁性贫血

73. [单选题]下列哪项不是月经先期的常见病因

- A) 气虚
- B) 阴虚火旺
- C) 营血亏损
- D) 阳盛血热
- E) 肝郁血热

74. [单选题]女，48岁，近1个月感口渴，饮水量增至每天2000ml。身高156cm，体重71kg，空腹血糖180mg/dl (10.0mmol/L)，餐后血糖252mg/dl (14.0mmol/L)。系初次发现血糖高，过去无糖尿病史。<27>、按以上建议治疗3个月后空腹血糖163mg/dl (8.6mmol/L)，餐后血糖225mg/dl (12.5mmol/L)，进一步治疗建议

- A) 氯磺丙脲
- B) 格列齐特
- C) 二甲双胍
- D) 阿卡波糖
- E) 正规胰岛素

75. [单选题]男，69岁，右侧腹股沟区可复性肿块8年。查体：患者直立时，在腹股沟内侧端、耻骨结节上外方有一4cm×4cm半球形肿物，未进入阴囊，平卧后自行消失。<19>、该患者最可能的诊断是

- A) 股疝
- B) 隐睾
- C) 交通性鞘膜积液
- D) 腹股沟斜疝
- E) 腹股沟直疝

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/846025234204010134>