

2020-2021 第一学年内科期末模拟考试

您的姓名： [填空题] *

1.为减少支气管扩张患者肺部继发感染和全身中毒症状， 最关键的措施是[单选题]

*

- A.加强痰液引流(正确答案)
- B.选择广谱抗生素
- C.使用呼吸兴奋剂
- D.使用支气管扩张剂
- E.注射流感疫苗

2 . 肺结核化学治疗原则的描述， 错误的是 [单选题] *

- A . 早期使用抗结核药
- B . 联合使用两种以上药物
- C . 间断使用抗结核药(正确答案)
- D . 严格遵照适当的药物剂量
- E . 坚持完成规定疗程

3 . 肺炎患者出现高热， 其饮食原则不包括 [单选题] *

- A . 高热量
- B . 高蛋白
- C . 高脂肪(正确答案)
- D . 高维生素
- E . 多饮水

4.支气管扩张的早期病理改变是 [单选题] *

- A.柱状扩张(正确答案)
- B.气管扭曲
- C.气管坏死
- D.气管穿孔
- E.空洞形成

5.哮喘发作时不宜采用的治疗是 [单选题] *

- A.吸氧
- B.雾化吸入
- C.普萘洛尔口服(正确答案)
- D.应用糖皮质激素
- E.喘定静脉注射

6.心脏自身的血液供应主要来自于 [单选题] *

- A. 主动脉
- B. 锁骨下动脉
- C. 冠状动脉(正确答案)
- D. 肺动脉
- E. 肺静脉

7. 患者男，46岁，因心悸入院后接受持续心电图监测。值班护士小张正在分析其心电图，请问代表心房去极化和收缩的位置是 [单选题] *

- A. A(正确答案)
- B. B
- C. C
- D. D

E . E

8 . 关于心绞痛疼痛特点的叙述, 错误的是 [单选题] *

- A . 阵发性前胸、胸骨后部疼痛
- B . 劳累或情绪激动时发作
- C . 常放射至心前区与右上肢(正确答案)
- D . 持续时间短, 压迫感
- E . 持续数分钟, 为压榨性疼痛

9 . 预防室性心律失常的最佳方法是 [单选题] *

- A.适宜的锻炼
- B.保持情绪稳定
- C.良好的饮食习惯
- D.经常进行健康体检
- E.控制器质性心脏病病情(正确答案)

10 . 与室性期前收缩的典型心电图表现不符的叙述是 [单选题] *

- A.QRS 波群提前出现
- B.QRS 波前无相关 P 波
- C.QRS 波宽大畸形, 时限 $\geq 1.12s$
- D.T 波与 QRS 波群主波方向相同(正确答案)
- E.有完全代偿间歇

11 . 导致左心室压力负荷过重的病因是 [单选题] *

- A . 二尖瓣关闭不全
- B . 主动脉瓣关闭不全
- C . 甲状腺功能亢进

D . 高血压(正确答案)

E . 肺动脉瓣狭窄

12 . 通过利尿作用达到降压效果的药物是 [单选题] *

A . 氯沙坦

B . 硝苯地平

C . 普萘洛尔

D . 氢氯噻嗪(正确答案)

E . 卡托普利

13 . 临床治疗心力衰竭时, 应用洋地黄的主要目的是 [单选题] *

A . 增强心肌收缩(正确答案)

B . 减慢心室率

C . 调节心肌耗氧量

D . 抑制心脏传导系统

14.引起亚急性自发瓣膜心内膜炎最常见的致病菌是 [单选题] *

A.草绿色链球菌(正确答案)

B.肺炎球菌

C.淋球菌

D.流感嗜血杆菌

E.金黄色葡萄球菌

15.与消化性溃疡发生关系密切的细菌是 [单选题] *

A . 链球菌

B . 霍乱弧菌

C . 幽门螺杆菌(正确答案)

D . 痢疾杆菌

E . 大肠杆菌

16.减少肝性脑病肠道毒物生成和吸收的方法是 [单选题] *

A . 灌肠和导泻(正确答案)

B . 应用降氨药

C . BZ 受体拮抗剂

D . 肝移植

E . 输新鲜血

17.肝硬化的典型病理组织改变是 [单选题] *

A.假小叶的形成(正确答案)

B.细胞变性坏死

C.再生结节形成

D.弥漫性纤维化

E.肝肝内血管床扭曲

18.肝性脑病最具有特征性的体征是 [单选题] *

A . 腱反射亢进

B . 肌张力增加

C . 扑翼样震颤(正确答案)

D . 踝阵挛

E . 巴宾斯基征阳性

19.消化性溃疡并发急性穿孔，错误的护理措施是 [单选题] *

A.进流质饮食维持营养(正确答案)

B.床头抬高 45°

- C.立即通知医生
- D.迅速建立静脉通道
- E.做好术前准备工作

20.慢性胃炎胃酸低者最好食用 [单选题] *

- A.完全煮熟食物(正确答案)
- B.生冷食物
- C.油炸食物
- D.烧烤食物
- E.夹生食物

21.肾病综合征的主要并发症是 [单选题] *

- A.感染(正确答案)
- B.血栓及栓塞
- C.动脉粥样硬化
- D.肾功能不全
- E.高血压

22.引起肾盂肾炎最常见的病原体是 [单选题] *

- A.葡萄球菌
- B.大肠埃希菌(正确答案)
- C.变形杆菌
- D.真菌
- E.病毒

23.急性肾盂肾炎病人主要的护理诊断及合作性问题不包括 [单选题] *

- A.体温过高

- B. 排尿异常
- C. 急性疼痛:尿痛、腰痛
- D. 潜在并发症:肾功能损害(正确答案)
- E. 知识缺乏

24.尿毒症病人最早出现的症状是 [单选题] *

- A. 失眠、烦躁、定向力障碍
- B. 头痛、昏迷、血压升高
- C. 咳嗽、胸痛、呼吸困难
- D. 乏力、嗜睡、呼吸深大
- E. 厌食、恶心、呕吐(正确答案)

25.慢性肾衰竭酸碱平衡失调最常出现 [单选题] *

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 代谢性酸中毒(正确答案)
- D. 代谢性碱中毒
- E. 呼吸性酸中毒并代谢性碱中毒

26.李女士，28岁，确诊为急性白血病，患者出血的主要原因 [单选题] *

- A. 反复感染
- B. 弥散性血管内凝血
- C. 血小板质和量的异常(正确答案)
- D. 白血病细胞浸润
- E. 感染毒素对血管的损伤

27.患儿男，10个月，今晨家长发现其眼眶周围密集针尖大小的出血点，经实验室检查诊断为特发性（急性型）血小板减少性紫癜，为及早识别颅内出血的发生，应重点监测患儿的 [单选题] *

- A.骨髓象巨核细胞比例
- B.血小板计数(正确答案)
- C.红细胞计数
- D.白细胞计数
- E.血红蛋白含量

28.患者女，42岁。白血病入院化疗3个周期后出现足趾麻木.腱反射消失等外周神经炎的表现，引起此副作用的化疗药物为 [单选题] *

- A.长春新碱(正确答案)
- B.泼尼松
- C.柔红霉素
- D.阿霉素
- E.甲氨蝶呤

29.患者女，32岁。因再生障碍性贫血接受丙酸睾酮注射治疗1个月余。护士每次在为患者进行肌肉注射前应首先检查 [单选题] *

- A.注射部位是否存在硬块(正确答案)
- B.面部有无痤疮
- C.有无毛发增多
- D.有无皮肤黏膜出血
- E.口唇.甲床的苍白程度

30.慢粒的突出表现是 [单选题] *

- A.淋巴结肿大

B.脾肿大(正确答案)

C.低热

D.贫血

E.出血

31.造成糖尿病病人失明最主要的原因是 [单选题] *

A.白内障

B.青光眼

C.视网膜病变(正确答案)

D.黄斑病

E.脑血管意外

32.肾上腺皮质功能亢进时，脂肪主要分布在 [单选题] *

A.面及腰背部(正确答案)

B.臀部

C.腹部

D.四肢

E.全身均匀分布

33.甲亢病人不宜进食的食物是 [单选题] *

A.高糖的食物

B.高碘的食物(正确答案)

C.高钾的食物

D.高磷的食物

E.高蛋白质的食物

34.计算基础代谢率 (BMR) 的公式是 [单选题] *

A. $BMR = \text{脉率} + \text{脉压} - 111$ (正确答案)

B. $MBR = \text{脉率} + \text{收缩压} - 111$

C. $BMR = \text{脉率} + \text{舒张压} - 111$

D. $BMR = \text{脉率} + \text{脉压}$

E. $BMR = \text{脉率} + \text{收缩压}$

35. 配置混合胰岛素时必须先抽吸正规胰岛素, 是为了防止 [单选题] *

A. 不良反应增多

B. 中和反应发生

C. 药效降低

D. 胰岛素降解加速

E. 正规胰岛素速效特性丧失 (正确答案)

36. 人体主要的内分泌腺不包括 [单选题] *

A. 下丘脑

B. 腺垂体、神经垂体

C. 甲状腺

D. 肝脏 (正确答案)

E. 肾上腺

37. 治疗糖尿病药物拜糖平正确的服药时间是 [单选题] *

A. 空腹服用

B. 饭前 1 小时服用

C. 饭后 1 小时服用

D. 餐时服用 (正确答案)

E. 睡前服用

38. 患者男, 50岁。因支气管哮喘发作到某医院急诊就诊, 因护士操作不当, 快速静脉推注某药后, 患者出现头晕、心悸、心律失常、血压剧降, 此类药物可能是 [单选题] *

- A. 沙丁胺醇
- B. 氨茶碱(正确答案)
- C. 异丙阿托品
- D. 地塞米松
- E. 色甘酸钠

39. 某慢性呼吸衰竭痰多的患者, 在使用哪种药物后可能因为痰液黏稠度增加而使排痰困难加重 [单选题] *

- A. 泼尼松
- B. 沙丁胺醇
- C. 呋塞米(正确答案)
- D. 氨茶碱
- E. 盐酸氨溴索

40. 患者男, 33岁。干咳、胸痛, 以自发性气胸入院。经积极治疗后已痊愈准备出院。护士告诉患者为预防复发最重要的是 [单选题] *

- A. 戒烟
- B. 清淡饮食
- C. 避免屏气用力(正确答案)
- D. 积极锻炼身体
- E. 保持情绪稳定

41. 患者男, 80岁。因慢性阻塞性肺疾病并发感染入院, 患者出现下列哪种情况提示为肺性脑病先兆 [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/855101311114011104>