

2023 年材料员之材料员专业管理实务题库检测试卷

B 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、下列选项中，关于周转材料的租赁、费用承包和实物量承包三者之间的关系，说法不正确的是（ ）。

- A. 实行费用承包是工区或施工队对单位工程或承包标段所进行费用控制和管理
- B. 实行租赁办法是企业对工区或施工队所进行费用控制和管理
- C. 实行实物量承包是单位工程或承包标段对使用班组所进行数量控制和管理
- D. 实行租赁办法是工区或施工队对单位工程或承包标段所进行费用控制和管理

【答案】 D

2、某投标单位将技术标和商务标分别封装，在封口处加盖本单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前 1 天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前 1 小时，该投标单位又递交了一份补充材料，其中声明将原报价降低 4%。但是，招标单位的有关工作人员认为，根据国际上“一标一投”的惯例，一个投标单位不得递交两份投标文件，因而拒收投标单位的补充材料。开标会由市招投标办的工作人员主持，市公证处有关人员到会，各投标单位代表均到场。结合以上背景资料回答以下问题：

- A. 多方案报价法
- B. 增加建议方案法
- C. 突然降价法
- D. 不平衡报价法

【答案】 C

3、粉煤灰硅酸盐水泥的初凝时间不小于()min,终凝时间不大于()min。
()

- A. 45, 390
- B. 60, 390
- C. 45, 600
- D. 60, 600

【答案】 C

4、导致人员伤害、疾病或死亡，设备或财产损失和破坏，以及环境危害的非计划性事件称为（ ）。

- A. 危险源
- B. 质量事件
- C. 意外事件
- D. 系统事件

【答案】 C

5、某县新建一幢 2000 m²的住宅楼工程，砖混结构，由某建筑公司包工包料承建，主体使用烧结多孔砖和砌块砌筑，竣工验收抽查中发现，墙体材料为不合格产品，如果交付使用，将会造成重大的质量安全事故。最后鉴定该工程质量不合格，必须拆除。根据背景资料回答下列问题。

- A. 抗折强度
- B. 密度级别
- C. 抗压强度
- D. 抗弯强度

【答案】 C

6、对于进货难度大和风险大的进货任务，首选的进货方式是（ ）。

- A. 委托第三方物流公司
- B. 供应商送货方式
- C. 用户自提进货方式
- D. 程度均等

【答案】 A

7、某县新建一幢 2000 m²的住宅楼工程，砖混结构，由某建筑公司包工包料承建，主体使用烧结多孔砖和砌块砌筑，竣工验收抽查中发现，墙体材料为不合格产品，如果交付使用，将会造成重大的质量安全事故。最后鉴定该工程质量不合格，必须拆除。根据背景资料回答下列问题。

- A. 1
- B. 3.5
- C. 5
- D. 10

【答案】 A

8、未经（ ）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

- A. 总监理工程师
- B. 项目经理
- C. 甲方代表
- D. 设计工程师

【答案】 A

9、水泥进行进场资料验收时，出厂质量证明应包含水泥（ ）d 强度报告。

- A. 3

B. 7

C. 14

D. 28

【答案】 A

10、邀请招标时，业主选择投标单位的条件不包括（ ）

A. 有过合作项目

B. 企业信誉较好

C. 有足够的管理组织能力

D. 财务状况良好

【答案】 A

11、下列物资中，不属于C类物资的是（ ）

A. 油漆

B. 五金

C. 小五金

D. 杂品

【答案】 B

12、下列哪一种反映仓库储存能力的面积（ ）。

A. 建筑面积

B. 使用面积

C. 有效面积

D. 总面积

【答案】 C

13、材料计划的最小效果，应该有一个科学的考评方法，一个重要内容就是建立处理计划指标体系，它不包括下列（ ）指标。

- A. 采购量及到货率
- B. 供应量及配套率
- C. 自有运输设备的运输量
- D. 材料成本的节约率

【答案】 D

14、下列选项中，不属于砌筑砂浆的是（ ）

- A. 水泥砌筑砂浆
- B. 普通砌筑砂浆
- C. 水泥混合砌筑砂浆
- D. 预拌砌筑砂浆

【答案】 B

15、对于调往项目以外其他部门或其他项目的材料，凭施工项目材料主管人签发或上级主管部门签发、项目材料主管人员核准的（ ）调拨材料。

- A. 工程暂设用料申请单
- B. 工程暂供用料单
- C. 限额领料单
- D. 材料调拨单

【答案】 D

16、下列选项中，不属于烧结普通砖的抗压强度等级的是（ ）

A. MU7.5

B. MU10

C. MU15

D. MU20

【答案】 A

17、计划期天数，指计划期的日历天数或周期数，一般年度取（ ）天。

A. 365

B. 360

C. 350

D. 300

【答案】 B

18、因素分析法又称（ ），这种方法可以用来分析各种因素对成本的影响程度。

A. 连环置换法

B. 指标对比法

C. 因素分析法

D. 趋势分析法

【答案】 A

19、（ ）是指在一定条件下为保证施工生产正常进行而规定的合理储存材料的数量标准。

A. 预算定额

- B. 施工定额
- C. 材料储备定额
- D. 概算定额

【答案】 C

20、对库房每日有变动的材料，当日复查一次，即当天对库房收入或发出的材料，核对账、卡、物是否对口；每月查库存材料的一半；年末全面盘点，是（ ）方法。

- A. 材料保管
- B. 定额盘点
- C. 永续盘点
- D. 定期盘点

【答案】 C

21、（ ）是目前材料供应中采用较多的管理办法。

- A. 材料配套供应
- B. 材料定额供应
- C. 材料预计供应
- D. 材料预算供应

【答案】 B

22、某一物资的供应间隔期为 10 天，平均日需求量为 5t，则每批购人数量至少应为（ ）t, 才能不使供应脱节。

- A. 5
- B. 10

C. 50

D. 2

【答案】 C

23、建筑材料和设备采购时采取邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ ）家。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

【答案】 B

24、发包单位（ ）指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。

A. 可以

B. 不得

C. 与施工方洽商后可以

D. 与承包方洽商后可以

【答案】 B

25、「42938_0nca_4597」公式表达的内涵是（ ）。

A. 出租率

B. 管理费率

C. 损耗率

D. 年周次数

【答案】 D

26、现场存放油料，必须对库房地面进行（ ）处理。

- A. 防火
- B. 硬化
- C. 整平
- D. 防渗

【答案】 D

27、某投标单位通过资格预审后，对招标文件进行了仔细分析，发现业主所提出的工期要求过于苛刻，现场条件提供有疑问。若要保证实现该工期要求，必须采取特殊措施，从而大大增加成本。因此，该投标单位在投标文件中说明业主的工期要求难以实现，因而按自己认为的合理工期（比业主要求的工期增加6个月）编制施工进度计划并据此报价。结合以上背景资料回答以下问题：

- A. 14
- B. 15
- C. 28
- D. 30

【答案】 B

28、夏季的气温普遍较高，施工现场应当加强和重视夏季防暑降温和消防安全工作，确保施工安全。

- A. 焊接
- B. 切割
- C. 烘烤或加热
- D. 以上三者

【答案】 D

29、（ ）是市场调查和分析的前提与基础，没有它就不能对市场作出科学而合理的描述。

- A. 定性调查
- B. 定量调查
- C. 定性分析
- D. 定量分析

【答案】 A

30、机电设备采购分标时不需要考虑的因素为（ ）。

- A. 招标项目的规模
- B. 工程进度与供货时间
- C. 市场供应情况
- D. 售后服务

【答案】 D

31、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ ）。

- A. 行政法律关系
- B. 民事权利义务关系
- C. 刑事法律关系
- D. 经济侵权关系

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/855134120013011132>