

2023 年内蒙古版建筑电工(建筑特殊工种)考试内部培训题库含答案

1、【单选题】一般情况下 220V 工频电压作用下人体的电阻为()
 Ω 。(C)

A、 500-1000

B、 800-1600

C、 1000-2000

D、 2000-2500

2、【单选题】一般照明的电源优先选用()V。(B)

A、 380

B、 220

C、 36

D、 22

3、【单选题】三相笼形异步电动机的启动方式有两类，既在额定电压下的直接启动和()启动。(C)

A、转子串频敏

B、转子串电阻

C、降低启动电压

D、降低启动电流

4、【单选题】下列 () 不属于特种作业人员。 (C)

A、锅炉司炉工

B、厂内机车驾驶人员

C、钳工

D、起重司素作业人员

5、【单选题】低压断路器也称为 ()。 (C)

A、闸刀

B、总开关

C、自动空气开关

D、分开关

6、【单选题】作业人员每年至少进行（ ）安全生产教育培训，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。（ D ）

A、五次

B、三次

C、两次

D、一次

7、【单选题】在对 380V 电机各绕组的绝缘检查中，发现绝缘电阻（ ），则可初步判定为电动机受潮所致，应对电机进行烘干处理。（ C ）

A、大于 $0.5M\Omega$

B、小于 $10M\Omega$

C、小于 $0.5M\Omega$

D、大于 $10M\Omega$

8、【单选题】在易燃易爆场所使用的照明灯具应采用（ ）灯具。（ B ）

A、防潮型

B、防爆型

C、普通型

D、强化型

9、【单选题】在采用多级熔断器保护中，后级的熔体额定电流比前级大，目的是防止熔断器越级熔断而（ ）。（ C ）

A、减小停电范围

B、查障困难

C、扩大停电范围

D、烧毁

10、【单选题】在防护设施不完善或无防护设施的高处作业，必须（ ）。
（ D ）

A、穿好工作服

B、穿红色衣服

C、戴手套

D、系好安全带

11、【单选题】发现火灾要及时报警，报警早、损失小。我国的火灾报警电话是（ ）。（ A ）

A、 119

B、 122

C、 120

D、 911

12、【单选题】在雷暴雨天气，应将门和窗户等关闭，其目的是为了防
止（ ）侵入屋内，造成火灾、爆炸或人员伤亡。（ A ）

A、 球形雷

B、 感应雷

C、 直接雷

D、 间接雷

13、【单选题】坠落范围半径 R 随高度 h 不同而不同，当高度 h 为 20
米时，半径 R 为（ ）米。（ C ）

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

14、【单选题】安全带使用前应检查（ ）。（ D ）

- A、绳带有无变质
- B、卡环是否有裂纹
- C、卡簧弹跳性是否良好
- D、ABC

15、【单选题】安全带正确的使用方法（ ）。（ A ）

- A、高挂低用
- B、高低混挂
- C、低挂高用
- D、视情况而定

16、【单选题】安全帽的部件包括帽壳、帽衬、插口、（ ）、缓冲垫等。

（ A ）

- A、拴绳
- B、绑绳
- C、勒绳

D、系绳

17、【单选题】对于易燃易爆物品防火安全要求，下列做法不必要的是（ ）。 (B)

A、照明电器设备必须使用防爆灯头

B、必须穿钉子鞋上场

C、严禁吸烟

D、严禁动用明火

18、【单选题】导线接头的机械强度不小于原导线机械强度的()%。
(A)

A、 90

B、 80

C、 95

D、 100

19、【单选题】导线接头连接不紧密，会造成接头（ ）。 (B)

A、绝缘不够

B、发热

C、不导电

D、导电

20、【单选题】建筑施工特种作业持证人员 ,复核结果不合格的是()。

(B)

A、按规定参加年度继续教育

B、资格证书有效期过期

C、2年内有2次违章操作记录

D、体检结果合格

21、【单选题】感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化，这一定律称为()。(C)

A、法拉第定律

B、特斯拉定律

C、楞次定律

D、以上均不对

22、【单选题】热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近，是为了充分发挥电机的()能力。(A)

A、过载

B、控制

C、节流

D、荷载

23、【单选题】熔断器的保护特性又称为()。(A)

A、安秒特性

B、灭弧特性

C、时间性

24、【单选题】特别潮湿的场所应采用()V的安全特低电压。(C)

A、24

B、42

C、12

D、30

25、【单选题】特种作业人员在操作证有效期内，连续从事本工种 10 年以上，无违法行为，经考核发证机关同意，操作证复审时间可延长至()年。(A)

A、 6

B、 4

C、 10

D、 8

26、【单选题】特种作业人员必须年满()周岁。(B)

A、 19

B、 18

C、 20

D、 21

27、【单选题】生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由()予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相应责任。(B)

A、 生产经营单位

B、 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人

C、 财务管理人员

D、 安全管理负责人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/857061132131006036>