

## 2021 药学三基考试题目及答案（精编版）

科室

姓名

分数

---

### 一、 选择题(每题 2 分,共 90 分)

1、 下例给药途径，按吸收速度快慢排列正确的是(B )

A 吸入 > 舌下 > 口服 > 肌注

B 吸入 > 舌下 > 肌注 > 皮下

C 舌下 > 吸入 > 肌注 > 口服

D 舌下 > 吸入 > 口服 > 皮下

2、 药师应当凭医师处方调剂处方药品，对非经医师处方的药品，药师应(B)

A 拒绝调配

B 不得调剂

C 按照有关规定报告

D 请处方医师确认或者重新开具处方

3、奥美拉唑是(C)。

A M 胆碱受体阻断药

B H<sub>2</sub> 受体抑制药

C 质子泵抑制药

D 胃黏膜保护药

4、绿脓杆菌引起的泌尿道感染应选用(B)

A 青霉素

B 羧苄青霉素

C 氯霉素

D 头孢氨苄

5、一般处方保存期限为(B)

A 半年

B 一年

C 二年

D 三年

6、痛风急性期首选以下哪种药物 ( D )

A 别嘌醇

B 苯溴马隆

C 丙磺舒

D 秋水仙碱

7、抗青霉素的金葡球菌感染最有效的药物是 ( A )

A 苯唑西林

B 氯霉素

C 多粘菌素 B

D 氨苄西林

8、关于疼痛的描述错误的是 ( B )。

A 疼痛是组织损伤或潜在组织损伤所引起的不愉快感觉和情感体验。

B 疼痛是患者的客观感受，医务人员不能想当然地根据自身的临床经验对患者的疼痛强度做出武断论断。

C 对患者而言，疼痛一方面是机体面临刺激或疾病的信号，另一方面又是影响生活质量的重要因素之一。

D 对医师而言，疼痛既是机体对创伤或疾病的反应机制，也是疾病的症状。

9、以下哪种抗菌药妊娠期不宜应用（ B ）

A 青霉素

B 克拉霉素

C 红霉素

D 头孢羟氨苄

10、 I 类手术（清洁切口），主要感染的病原体是葡萄球菌等 G+ 球菌，所以从药物抗菌谱考虑，应首选(C)

A 喹诺酮类

B 第三代头孢菌素

C 第一代头孢菌素

D 氨基糖苷类

11、八岁以下儿童不宜服用四环素药物，因该类药物会引起（D）

A 影响神经系统发育

B 抑制骨髓功能

C 灰婴综合征

D 影响骨牙发育

12、治疗药物监测咨询服务最理想的目标是(D)

A 向临床提供患者可接受的治疗药物浓度范围

B 向临床提供准确的药物浓度结果

C 向临床提供合适的取血时间

D 向临床推荐合理的个体化给药方案

13、在 18 岁以下儿童，不应使用的抗生素(C)

A 青霉素

B 阿奇霉素

C 左氧氟沙星

D 依替米星 1

14、下列哪种维生素有止吐作用(C)。

A 维生素 A

B 维生素 B1

C 维生素 B6

D 维生素 C

15、具有很强抗炎活性又有很小水钠潴留作用的合成类固醇是(A)

A 地塞米松

B 泼尼松

C 氟氢可的松

D 可的松

16、根据《医疗机构药事管理规定》，医疗机构应当依据（ ），抗菌药物临床应用指导原则和中成药临床应用指导原则，制定本机构基本药物临床应用管理办法，建立并落实抗菌药物临床应用分级管理制度。（ C ）

A 国家基本药物目录

B 国家处方集

C 国家基本药物制度

D 国家工伤保险药物目录

17、氨基糖苷类抗生素的主要不良反应是（ C ）

A 胃肠道反应

B 肝脏损害

C 第八对脑神经损害

D 灰婴综合征

18、患者，男性，30岁，入住ICU，疑为铜绿假单胞菌引起的呼吸机相关性肺炎，计划联用β内酰胺/酶抑制剂复合制剂与喹诺酮类，宜选用下列哪种氟喹诺酮类药物（ D ）

A 左氧氟沙星

B 莫西沙星

C 加替沙星

D 环丙沙星

19、口服用于防治消化道念珠菌病的药物是(A)：

A 制霉菌素

B 碘苷

C 灰黄霉素

D 金刚烷胺

20、《医院处方点评管理规范（试行）》要求病房（区）医嘱单的抽样率（按出院病历数计）不应少于1%，且每月点评出院病历绝对数不应少于\_\_份。（C）

A 10

B 20

C 30

D 50

21、血液制品应存放于(B)

A 专用仓库

B 低温库

C 非药品库

D 阴凉库

22、下列不属于中效利尿药的是(D)

A 氢氯噻嗪

B 氢氟噻嗪

C 氯噻酮

D 氨苯蝶啶

23、药物对胎儿致畸的敏感期是 ( D )

A 受精卵着床期

B 细胞增殖早期

C 脏器分化前期

D 器官发生期

24、下列哪一个大环内酯类药物不具有抗炎 调节免疫作用 ( D )

A 阿奇霉素

B 红霉素

C 琥乙红霉素

D 乙酰螺旋霉素

25、一心力衰竭及室性早搏患者，现正服用地高辛。以下何种抗心律失常药物可明显增高血液地高辛浓度(D)

A 普罗帕酮

B 利多卡因

C 莫雷西嗪

D 胺碘酮

26、 以下给药途径中，吸收速度最快的是(A)

A 静脉注射

B 肌肉注射

C 吸入

D 口服

27、 为了避免药物的肝脏首过效应，可以采用\_\_\_\_\_给药方式 ( C )。

A 口服

B 吞服

C 舌下含服

D 饭后服用

28、 根据胰岛素作用时间长短分类，以下哪一种属于超短效胰岛素 ( D )

A 中性胰岛素

B 精蛋白锌重组人胰岛素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858032101127006035>