

腹部外伤的急诊处理及 护理

当患者遭受腹部外伤时, 医护人员需快速评估伤情, 采取有效的急诊处理, 并提供周密的护理, 以最大程度减少并发症, 确保患者尽快恢复。

sa by s s



腹部外伤的分类

穿透性外伤

包括刀伤、枪伤等直接破坏了腹腔器官的损伤。这类伤情较重,需要及时止血和外科处理。

闭合性外伤

通常由于钝性撞击或压迫引起,可能导致器官挫伤、破裂或出血。症状不明显但危险性大。

混合性外伤

既有穿透性也有闭合性损伤,需要全面评估并采取综合治疗措施。常见于车祸或坠落伤。

腹部外伤的症状评估



生命体征评估

仔细检查患者的呼吸、脉搏、血压和体温等生命体征,及时发现并处理生命危险。



疼痛评估


询问患者疼痛程度并评估,以确定适当的镇痛方案。疼痛是腹部外伤的主要症状。



创伤评估

全面检查患者的腹部,发现皮肤磨损、挫伤、裂口等,评估损伤程度和范围。

腹部外伤的初步检查



腹部外伤的生命体征监测

呼吸监测

密切关注患者的呼吸频率、深度和节奏,及时发现并处理呼吸功能异常。

循环监测

实时测量血压、脉搏,关注心率变化,及时发现并处理休克等循环衰竭。

体温监测

定期测量体温,监测是否有感染等并发症发生。及时调整降温或保温措施。

神志评估

观察患者的意识水平、言语反应、瞳孔反射等,及时发现中枢神经系统损伤。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/858052133070006110>