

# 中西医结合儿科学-河南中医药大学-中国大学MOOC慕课答案

## 第一章测验

1、单选题：婴儿期是指

选项：

- A、A.出生后到满1周岁
- B、B.1周岁至满3周岁
- C、C.自出生后脐带结扎时起，至生后足28天
- D、D.3周岁后(第4年)到入小学前(6-7岁)

参考：【A.出生后到满1周岁】

2、单选题：小儿“纯阳”之体的含义是

选项：

- A、A. 阴亏阳亢
- B、B. 纯阳无阴
- C、C. 阳常有余
- D、D. 发育迅速

参考：【D. 发育迅速】

3、单选题：小儿指纹分三关，从虎口到食指端依次为

选项：

- A、A.命关、气关、风关
- B、B.气关、命关、风关
- C、C.气关、风关、命关
- D、D.风关、气关、命关

参考：【D.风关、气关、命关】

4、单选题：下列关于母乳喂养优点的叙述,错误的是

选项：

- A、A.含饱和脂肪酸多,利于消化吸收
- B、B.钙磷比例适宜,较少发生低钙血症
- C、C.含优质蛋白质,必需氨基酸多
- D、D.有促进婴儿免疫力的作用

参考：【A.含饱和脂肪酸多,利于消化吸收】

5、单选题：患儿，5个月。腹泻水样便，每日10余次，尿量较少。查体:昏睡，呼吸深快，皮肤弹性极差，前囟及眼窝明显凹陷，四肢凉。实验室检查：二氧化碳结合力10mmol/L。应首先考虑的是

选项：

- A、A.重度脱水，酸中毒
- B、B.中度脱水，酸中毒
- C、C.重度脱水
- D、D.中度脱水

参考：【A.重度脱水，酸中毒】

## 第二章测验

1、单选题：下列属于早产儿生理性黄疸特点的是

选项：

- A、 产后5~6天出现，30~35天完全消退
- B、 产后3~4天出现，21~28天完全消退
- C、 产后3~4天出现，15~20天完全消退
- D、 产后2~3天出现，10~14天完全消退

参考：【**产后3~4天出现，21~28天完全消退**】

2、单选题：患儿，男，出生7天。面目皮肤发黄，色泽晦暗精神差，吮乳少，四肢欠温，腹胀便溏，舌淡苔白腻，指纹色淡。其诊断是

选项：

- A、 新生儿黄疸湿热熏蒸证
- B、 新生儿黄疸寒湿阻滞证
- C、 新生儿黄疸瘀积发黄证
- D、 新生儿生理性黄疸

参考：【**新生儿黄疸寒湿阻滞证**】

3、单选题：以下年龄期儿童出现黄疸，可能是生理性的：（）

选项：

- A、 新生儿
- B、 婴儿
- C、 幼儿
- D、 学龄前期儿

参考：【**新生儿**】

4、单选题：婴儿期最易发生的疾病是（）

选项：

- A、 心、肺疾病
- B、 肺、脾疾病
- C、 心、肝疾病
- D、 心、肾疾病

参考：【**肺、脾疾病**】

5、单选题：指出小儿护养时“凡天和暖无风之时，令母将儿于日中嬉戏，数见风日，则血凝气刚，肌肉硬密，堪耐风寒。”的专著是（）

选项：

- A、 《诸病源候论》
- B、 《小儿病源方论》
- C、 《备急千金要方》
- D、 《灵枢》

参考：【**《备急千金要方》**】

6、多选题：新生儿断脐护脐不洁易发生（）

选项：

- A、 感冒
- B、 脐风
- C、 脐湿

D、脐疮

参考：【**脐风#脐湿#脐疮**】

7、多选题：初生儿胎毒重者易发生（）

选项：

A、口疮

B、胎黄

C、丹毒

D、痈疔

参考：【**口疮#胎黄#丹毒#痈疔**】

8、填空题：《灵枢·逆顺肥瘦》在描述小儿特点时说：“婴儿者，其、 、 。”

参考：【**肉脆 血少 气弱**】

9、填空题：幼儿期常见疾病中以系、系疾病发病率高。

参考：【**肺脾**】

### 第三章测验

1、单选题：硬肿症的病变脏腑在（）

选项：

A、心肾

B、肺肾

C、脾肾

D、肝肾

参考：【**脾肾**】

2、单选题：患儿，出生7天。全身不温，四肢发凉，反应尚可，哭声较低，肌肤硬肿，难以捏起，臀部与小腿皮肤硬肿，颜色暗红，局部红肿如冻伤，指纹紫暗。其证候是（）

选项：

A、热毒壅滞

B、寒凝血涩

C、脾肾两虚

D、阳气虚衰

参考：【**寒凝血涩**】

3、单选题：治疗病理性胎黄的基本法则是（）

选项：

A、利湿退黄

B、清热利湿退黄

C、温中化湿退黄

D、平肝熄风，利湿退黄

参考：【**利湿退黄**】

4、单选题：患儿，出生26天。黄疸仍未消退，皮肤色黄无光泽，精神萎靡，四肢不温，大便灰白而溏，舌淡苔白腻。其治法是（）

选项：

A、清热利湿

- B、温中化湿
- C、平肝熄风
- D、温阳固脱

参考：【温中化湿】

5、多选题：硬肿症血气分析可见（）

选项：

- A、血pH降低
- B、PaO<sub>2</sub>增高
- C、PaO<sub>2</sub>降低
- D、PaCO<sub>2</sub>增高

参考：【血pH降低#PaO<sub>2</sub>降低#PaCO<sub>2</sub>增高】

6、多选题：胎黄的病变脏腑在（）

选项：

- A、心肝
- B、脾胃
- C、肺肾
- D、肝胆

参考：【脾胃#肝胆】

7、多选题：新生儿病理性黄疸的特点是（）

选项：

- A、黄疸出现早（出生后24小时以内）
- B、程度重（总胆红素超过205.2μmol / L）
- C、消退迟（超过2~3周）或黄疸退而复现
- D、发展快（血清总胆红素每天增加超过85.5μmol / L）

参考：【黄疸出现早（出生后24小时以内）#程度重（总胆红素超过205.2μmol / L）#消退迟（超过2~3周）或黄疸退而复现#发展快（血清总胆红素每天增加超过85.5μmol / L）】

8、填空题：足月儿胎黄间接胆红素超过307.8μmol / L，可引起，损害中枢神经系统。

参考：【胆红素脑病】

9、填空题：硬肿症的治疗大法是温阳散寒、。

参考：【活血化瘀】

## 第四章测验

1、单选题：小儿感冒容易出现兼证，多见

选项：

- A、挟火、挟痰、挟湿
- B、挟火、挟痰、挟滞
- C、挟风、挟痰、挟滞
- D、挟惊、挟痰、挟滞

参考：【挟惊、挟痰、挟滞】

2、单选题：小儿急性支气管炎风寒咳嗽证的临床特点是

选项：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/867021026030006031>