

2020 临床二试高端（解剖学）试题

您的姓名： [填空题] *

1.有横突孔的椎骨是（） [单选题] *

A.颈椎(正确答案)

B.胸椎

C.腰椎

D.骶椎

E.尾椎

2. 胸骨角两侧平对（） [单选题] *

A.第 1 肋

B.第 2 肋(正确答案)

C.第 3 肋

D.第 4 肋

E.第 5 肋

3.穿棘孔的结构是（） [单选题] *

A.眼神经

B.颈内动脉

C.视神经

D.上颌神经

E.脑膜中动脉(正确答案)

4.鼻泪管开口于（） [单选题] *

- A.上鼻道
- B.中鼻道
- C.下鼻道(正确答案)
- D.半月裂孔
- E.眶下裂

5.额窦开口于 () [单选题] *

- A.上鼻道
- B.中鼻道(正确答案)
- C.下鼻道
- D.蝶筛隐窝
- E.眶下裂

6.下列各骨中,不属于长骨的是 () [单选题] *

- A.肱骨
- B.尺骨
- C.指骨
- D.跖骨
- E.肋骨(正确答案)

7.在体表不能扪及的结构是 () [单选题] *

- A.肩峰
- B.尺骨冠突(正确答案)
- C.桡骨茎突
- D.肱骨内上髁
- E.肩胛骨下角

8.全身活动度最大的关节是 () [单选题] *

A.肩关节(正确答案)

B.肘关节

C.指关节

D.膝关节

E.踝关节

9.斜方肌麻痹时,可产生的典型畸形是 () [单选题] *

A.冀状肩

B.塌肩(正确答案)

C.方肩

D.腕下垂

E.爪形手

10.食管的第二个狭窄约距中切牙 () [单选题] *

A.15cm

B.20cm

C.25cm(正确答案)

D.40cm

E.45cm

11.结肠带存在于 () [单选题] *

A.直肠

B.肛管

C.盲肠(正确答案)

D.小肠

E.阑尾

12. 患者,女,48岁。因胆总管结石行胆总管切开探查引流术,最易显露胆总管的部位是 () [单选题] *

- A.十二指肠上段(正确答案)
- B.十二指肠后段
- C.胰腺段
- D.十二指肠壁段
- E.肝胰壶腹

13.鼻出血是临床常见的症状,好发于 () [单选题] *

- A.鼻腔顶
- B.鼻中隔(正确答案)
- C.上鼻甲
- D.中鼻甲
- E.下鼻甲

14.女性膀胱后方毗邻 () [单选题] *

- A.卵巢
- B.直肠
- C.输卵管
- D.骶骨
- E.子宫和阴道(正确答案)

15.肾蒂内的结构不包括 () [单选题] *

- A.肾动脉
- B.肾静脉
- C.肾盂
- D.肾大盏(正确答案)

E.淋巴管

16. 男性尿道最狭窄的部位是 () [单选题] *

A.尿道内口

B.尿道外口(正确答案)

C.尿道膜部

D.尿道前列腺部

E.弯曲的部位

17. 避免子宫向下脱垂的主要结构是 () [单选题] *

A.子宫阔韧带

B.子宫圆韧带

C.子宫主韧带(正确答案)

D.子宫骶韧带

E.卵巢固有韧带

18. 不属于腹膜间位器官的是 () [单选题] *

A.肝

B.脾(正确答案)

C.子宫

D.升结肠

E.膀胱

9. 与肝无关的腹膜结构是 () [单选题] *

A.小网膜

B.网膜囊

C.镰状韧带

D. Douglas 腔(正确答案)

E. Winslow 孔

20.属于右心室的结构是 () [单选题] *

A.界嵴

B. Todaro 腱

C.隔缘肉柱(正确答案)

D.二尖瓣

E.主动脉瓣

21.锁骨下动脉的主要分支不包括 () [单选题] *

A.椎动脉

B.胸廓内动脉

C.甲状颈干

D.肋颈干

E.胸肩峰动脉(正确答案)

22.某急性阑尾炎患者行保守治疗, 静脉滴注的抗生素作用于阑尾,须经过的动脉不包括 () [单选题] *

A.腹腔干(正确答案)

B.回结肠动脉

C.肠系膜上动脉

D.腹主动脉

E.阑尾动脉

23.下腔静脉不接受的静脉是 () [单选题] *

A.腰静脉

- B.肾静脉
- C.肝门静脉(正确答案)
- D.右侧肾上腺静脉
- E.膈下静脉

24.子宫淋巴管注入的淋巴结不包括（） [单选题] *

- A.髂内淋巴结
- B.髂外淋巴结
- C.腰淋巴结
- D.腹股沟浅淋巴结
- E.腹股沟深淋巴结(正确答案)

25.下列哪种结构不属于眼副器（） [单选题] *

- A.结膜
- B.眼睑
- C.眼球外肌
- D.眼动脉(正确答案)
- E.眶脂体

26. 下列结构中属于骨迷路的是（） [单选题] *

- A.耳蜗(正确答案)
- B.蜗管
- C.椭圆囊
- D.球囊
- E.鼓膜

27.听觉感受器位于（） [单选题] *

A.耳蜗(正确答案)

B.鼓膜

C.半规管

D.椭圆囊

E.球囊

28.薄束和楔束在脊髓表面的分解标志是 () [单选题] *

A.前正中裂

B.前外侧沟

C.后外侧沟

D.后正中沟

E.后中间沟(正确答案)

29.损伤后导致本体感觉丧失的纤维束是 () [单选题] *

A.薄束和楔束(正确答案)

B.脊髓丘脑束

C.脊髓小脑束

D.皮质脊髓束

E.红核脊髓束

30.脑干从下到上依次为 () [单选题] *

A.中脑、脑桥、延髓

B.脑桥、中脑延髓

C.脑桥、延髓、中脑

D.延髓、中脑、脑桥

E.延髓、脑桥、中脑(正确答案)

31.属于特殊内脏感觉核的是 () [单选题] *

- A.三叉神经中脑核
- B.舌下神经核
- C.孤束核(正确答案)
- D.疑核
- E.迷走神经背核

32. 小脑损伤的临床表现不包括 () [单选题] *

- A.共济失调
- B.眼球震颤
- C.意向性震颤
- D.肌张力下降
- E.随意运动障碍(正确答案)

33.间脑位于中脑和端脑之间,分为五个部分,错误的是 () [单选题] *

- A.下丘脑
- B.上丘脑
- C.前丘脑(正确答案)
- D.后丘脑
- E.底丘脑

34.中央旁小叶损伤可引起 () [单选题] *

- A.同侧下肢瘫痪
- B.对侧下肢瘫痪(正确答案)
- C.同侧上肢瘫痪
- D.同侧下肢感觉异常
- E.对侧下肢感觉异常

35.患者,女性,46岁。作乳腺癌扩大根治术时,不慎致“翼状肩”畸形,是由于术中损伤了 () [单选题] *

- A.腋神经
- B.尺神经
- C.胸长神经(正确答案)
- D.胸背神经
- E.肌皮神经

36.瞳孔散大是由于损伤了 () [单选题] *

- A.视神经
- B.动眼神经(正确答案)
- C.眼神经
- D.滑车神经
- E.展神经

37.控制舌下腺分泌的节后纤维发自 () [单选题] *

- A.睫状神经节
- B.耳神经节
- C.翼腭神经节
- D.下颌下神经节(正确答案)
- E.三叉神经节

38.患者,男,25岁。因车祸事故造成其第八胸段脊髓左侧半离断,四肢的功能障碍表现为 () [单选题] *

- A.左上肢硬瘫
- B.右上肢硬瘫
- C.左下肢硬瘫(正确答案)

D.右下肢硬瘫

E.右下肢软瘫

39. 脊髓的动脉来自于 () [单选题] *

A.椎动脉(正确答案)

B.大脑前动脉

C.大脑中动脉

D.大脑后动脉

E.颈内动脉

40.基底动脉的分支不包括 () [单选题] *

A.大脑后动脉

B.大脑中动脉(正确答案)

C.小脑上动脉

D.脑桥动脉

E.迷路动脉

41.属于内分泌器官的是 () [单选题] *

A.卵巢

B. 睾丸

C.前列腺

D.肾上腺(正确答案)

E 胰腺

42.患者女性,40岁因“内分泌失调”就诊。MR显示垂体前叶增大,垂体柄向上扩展未见正常垂体组织。CT扫描重建成像可见病灶内大量钙化组织。初步诊断为垂体钙化。

患者分泌减少的激素是 () [单选题] *

- A. 甲状腺激素
- B. 甲状旁腺激素
- C. 生长抑素
- D. 催乳素(正确答案)
- E. 褪黑素

43. 甲状腺峡部多位于 () [单选题] *

- A. 1~2 气管软骨环前方
- B. 2~4 气管软骨环前方(正确答案)
- C. 4~5 气管软骨环前方
- D. 5-6 气管软骨环前方
- E. 6~7 气管软骨环前方

44. 关于三叉神经的描述以下哪项不正确 () [单选题] *

- A 为脑神经中最粗大的神经
- B 主要由运动神经纤维构成(正确答案)
- C 主要由感觉神经纤维构成
- D 分布于头、面部
- E 有眼神经、上颌神经和下颌神经三大分支

45. 关于颈丛神经, 下列哪项错误 () [单选题] *

- A 由第 1—第 5 颈神经的前支组成(正确答案)
- B 分为浅、深两支
- C 颈丛浅支从胸锁乳突肌后缘中点处穿出
- D 颈丛浅支有四条分支
- E 颈丛深支支配颈部深肌、肩脚提肌、舌骨下肌群和膈肌

46. 下列有关脊柱的描述哪项错误 () [单选题] *

- A 由椎骨以及椎间盘、椎间关节、韧带等连接装置组成
- B 有四个生理弯曲
- C 仰卧位时 L2 最高(正确答案)
- D 仰卧位时 T6 最低
- E 椎管内有三个潜在的腔隙

47. 下列哪项不是呼吸道解剖特点 () [单选题] *

- A 成人喉腔最狭窄处位于声门裂
- B 气管的分叉部位于胸骨角平面
- C 气管隆突黏膜内有丰富的迷走神经
- D 右支气管与气管所成的夹角大(正确答案)
- E 胸骨柄上缘的颈静脉切迹相当于声门和气管隆突之间

48. 下列哪项不是小儿呼吸系统的特點 () [单选题] *

- A 呼吸道最狭窄处在声门(正确答案)
- B 气管分叉角度两侧基本相同
- C 气道阻力及肺阻力均大于成人
- D 胸肺顺应性相对较高
- E 喉头黏膜下组织疏松, 易发生水肿

49. 具有支撑气管作用的重要软骨 () [单选题] *

- A 甲状软骨
- B 会厌软骨
- C 环状软骨(正确答案)
- D 勺状软骨
- E 以上均不是

50. 呼吸道不包括 () [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/867104112016006035>