# 计算机二级真题题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中,错误的是\_\_\_\_。

A. CD-ROM 是一种只读存储	器但不是内存储器	
B. CD-ROM 驱动器可以用来	播放 CD 唱片	
C. CD-ROM 驱动器也可以播	放 DVD 碟片	
D. CD 盘片约可存储 650 兆	字节的数据	
【答案】: C		
2、甲通过网络购物,发消过的消息只同意 400 元成为网络购物系统应采用下面的A. 访问控制 B. 数据加密 C. 【答案】: D	交而不是 500 元。为了预的技术。	
<ul><li>3、针对特定领域的特定应</li><li>A. 系统软件</li><li>B. 定制应用软件</li><li>C. 中间件</li><li>【答案】: B</li></ul>	ī用需求而开发的软件属·	F。
4、在 Excel 2003 工作表数 SUM(A1, B1: D2, "E5 A.7 B.8		
【答案】: D		

5、下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中,错误的是。
A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成,它几乎不包含格式信息和结构信息
B. 简单文本进行排版处理后以整齐、美观的形式展现给用户, 就形成
了丰富格式文本 C. Windows 操作系统中的"帮助"文件(. hlp 文件)是一种丰富格式文本
D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件,不能生成 TXT 文件【答案】: D
6、根据"存储程序控制"的工作原理,计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示,并预先存放在中。 A. 运算器 B. 存储器
C. 控制器
D. 总线 【答案】: B
7、计算机利用电话线上网时,需使用数字信号来调制载波信号的参数,才能远距离传输信息。所用的设备是。 A. 调制解调器 B. 多路复用器 C. 编码解码器 D. 交换器 【答案】: A
8、分析某个算法的优劣时,应考虑的主要因素是。
A. 需要占用计算机资源的多少
B. 算法的简明性
C. 算法的可读性
D. 算法的开放性 【答案】: A
▲台禾 4: Λ

9、在 PC 机中, CPU 的时钟信号由\_\_\_\_\_\_提供。A. 芯片组 B. CPU 芯片 C. 主板电源 D. 电池 【答案】: A

10、 在 PowerPoint 2000 的幻灯片浏览视图	日下,不能完成的操作
A. 删除幻灯片 C. 复制幻灯片	B. 编辑幻灯片 D. 调整幻灯片位置
【答案】: B	
11、下列关于 Windows 快捷方式的叙述,正在A. 可为一个对象建立多个快捷方式 1个目标对象 C. 只能为文件对象建立快捷方式 1上	
【答案】: A  12、在Word 2003中,删除文档的一个段落并成一个段落后,原段落内容的字体格式将A、变成前一段落得格式 B、变成后一段落在C、没有变化 D、两段的格式	。 得格式
【答案】: C 13、目前我国还在广泛使用的 GSM (全球通)。 A. 第一代 B. 第二代 C. 第三代 D. 第四代 【答案】: B	手机属于移动通信
14、U 盘和存储卡都是采用芯A. DRAMB. 闪烁存储器 C. SRAMD. Cache 【答案】: B	片做成的。

15、PC 机正在工作时,若按下主机箱上的 Reset (复位) 按钮,PC 机将立即停止当前工作,转去重新启动计算机,此时计算机首先执行的是程序。 A. 应用程序保护 B. BIOS C. CMOS 设置 D. Windows 【答案】: B
16、下列关于算法和程序的叙述中,错误的是。 A. 程序就是算法,算法就是程序 B. 求解某个问题的算法往往不止一个 C. 软件的主体是程序,程序的核心是算法 D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个 【答案】: A
17、IP地址分为 A、B、C、D、E 五类。某 IP地址二进制表示的最高 3 位为"110",则此 IP地址为类地址。【答案】: C
18、Word 2000 对文档提供了3种方式的保护,如果要禁止不知道密码

- 的用户打开文档,则应设置
- A. 只读密码
- B. 打开权限密码
- C. 以只读方式打开文档
- D. 修改权限密码

## 【答案】: B

- 19、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_。
- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机

D. 热喷墨打印机

20、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位, dpi 的含义是
。A. 每厘米可打印的点数. B. 每平方厘米可打印的点数 C. 每英寸可打印的点数 D. 每平方英寸可打印的点数 【答案】: C
21、目前超市中打印票据所使用的打印机属于。 A 压电喷墨打印机 B. 激光打印机 C. 针式打印机 D. 热喷墨打印机 【答案】: C
22、二进制"异或"逻辑运算的规则是:对应位相同为 0,相异为 1。若用密码 0011 对明文 1001 进行异或加密运算,则加密后的密文是A. 0001 B. 0100 C. 1010 D. 1100
【答案】: C
23、所谓移动通信指的是处于移动状态的对象之间的通信。下列 不是移动通信系统的组成部分。 A、移动台 B、固定电话交换局 C、移动电话交换中心 D、基站 【答案】: B
24、简单文本也叫纯文本,在Windows操作系统中其文件后缀名为
Atxt Bdoc Crtf Dhtml 【答案】: A

25、十进制数 241 转换成二进制数是 A. 10111111 B. 11110001 C. 11111001 D. 10110001 【答案】: B
26、在Windows 中,双击标题栏可以完成的操作是A.不同程序切换 B.关闭窗口 C.窗口最大化/还原 D.隐藏窗口
【答案】: C
27、下列因素中,对微型计算机工作影响最小的是。 A. 磁场 B. 噪声 C. 温度 D. 湿度
【答案】: B
28、在Windows (中文版) 系统中,文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名,但有些特殊字符不可使用。下面除字符外都是不可用的。 A.* B.? C(下划线) D./ 【答案】: C
29、计算机系统中的主存储器是指         A. RAM 存储器       B. ROM 存储器       C. 内存储器       D. 外存储器
【答案】: C

30、I/O操作是算机中最常见的操作之一,下列关于I/O操作的叙述,错误的是\_\_\_\_。
A. I/O设备的种类多,性能相差很大,与计算机主机的连接方法也各不相同
B. 为了提高系统的效率,I/O操作与CPU的数据处理操作通常是并行进行的
C. I/O设备的操作由I/O控制器负责完成的
D. PC机中CPU通过执行I/O指令向I/O控制器发出启动I/O操作的命令,并负责对I/O设备进行全程控制

【答案】: D

31、在Excel 2000中,在B5单元格中输入公式"=\$B\$1+\$B\$3",复制后放入C5单元格中,则C5单元格的内容将是\_\_\_\_。
A. B1,C3单元格的值之和
B. C1,B3单元格的值之和
C. B1,B3单元格的值之和
D. C1,C3单元格的值之和

#### 【答案】: C

32、天气预报往往需要采用\_\_\_\_\_\_计算机来分析和处理气象数据,这种计算机的 CPU 由数以百计、千计、万计的处理器组成,有极强的运算处理能力。

A. 巨型 B. 微型 C. 小型 D. 个人

## 【答案】: A

33、在 Windows 中, 使用""中的"磁盘碎片整理程序"可以整理磁盘卷的碎片, 使计算机运行的更快更有效。

A、控制面板 B、系统工具 C、我的电脑 D、资源管理器

#### 【答案】: A

34、操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务,该功能属于A. 处理器管理 B. 存储管理 C. 文件管理 D. 设备管理

35、声音数字化时,影响数字声音码率的因素有 3 个,下列
【答案】: B
36、在Word 2003 中,对于一段分散对齐的文字,若只选其中的几个字符,然后用鼠标左键单击"右对齐"按钮,则。 A. 整个文档变成右对齐格式 B. 整个段落变成右对齐格式 C. 整个行变成右对齐格式 D. 仅所选中的文字变成右对齐格式
【答案】: B
37、在Windows 系统中,实际存在的文件在资源管理器中没有显示出来的原因有多种,但不可能是。 A. 隐藏文件 B. 系统文件 C. 存档文件 D. 感染病毒 【答案】: C
38、下列关于信息系统的叙述,错误的是。 A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统 B. 网络聊天室一种双向的、以信息交互为主要目的的系统 C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统 D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统
【答案】: C
39、在 Internet 上,为了方便用户记忆,给所有入网的主机一个符号名,即域名,完成域名空间到 IP 地址空间映射的系统是 。 A. FTP B. DNS C. DBMS D. DHCP 【答案】: B

40、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz,量化精度为 16 位,数据压缩比为 2,那么每秒钟数字语音的数据量是\_\_\_\_\_。

A16kBB8KbC2kBD1kB

#### 【答案】: A

- 41、32 位二进制数用十六进制表示,需要的位数是
  - A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

#### 【答案】: D

42、运行 Word 时, 键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是

A. EndB. HomeC. CtrlD. NumLock

【答案】: B

- 43、下列关于算法的叙述中,正确的是\_\_\_\_。
- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的, 允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

## 【答案】: B

- 44、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中,错误的是。
- A. 将 CPU 的时间划分成许多小片,轮流为多个程序服务,这些小片称为"时间片"
- B. 由于 CPU 是计算机系统中最宝贵的硬件资源,为了提高 CPU 的利用率,一般采用多任务处理
- C. 正在 CPU 中运行的程序称为前台任务, 处于等待状态的任务称为后台任务
- D. 在单核 CPU 环境下,多个程序在计算机中宏观上可同时运行,微观上由 CPU 轮流执行

45、 计算机通过以为是	太网卡和双绞纟	浅连接到交换机时	, 采用的接口类型
A. AUI	B. BNC	C. RJ	11
D. RJ45			
【答案】: D			
46、在 Windows 操作 是,可以使用的快捷			应用程序间切换
	B. Alt+		Ctrl+Esc
D. Ctrl+Shift			
【答案】: B			
47、 某处理器具有:	32GB 的寻址能	力,则该处理器的	为地址线有
。 A. 36 根	B. 35 根	C. 32 根	D. 24
根	D. 30 /K	C. 32 /K	D. 24
1/2			
【答案】: B			
48、移动存储器有多	种,目前已经	不常使用的是	o
A. U 盘 B. 存储卡 C. 科	多动硬盘 D. 磁点	节	
【答案】: D			
49、以下关于 IP 协订	议的叙述中, 针	错误的是	0
A. IP 属于 TCP/IP 协议中的网络互连层协议 B. 现在广泛使用的 IP 协议			
是第6版(IPv6)CIP协议规定了在网络中传输的数据包的统一格式			
D. IP 协议还规定了网络中的计算机如何统一进行编址			
【答案】: B			
50、下列关于我国家	· 庭计算机用户	接入互联网的几种	中方法中,速度最
快的是			

接入。			
A, ADSL	B、光纤接入网	C、电话拨号	D、有线电视网

#### 【答案】: B

51、不同的文本格式有不同的特点和应用, 大多数 Web 网页使用的格 式是。

A. rtf 格式 B. html 格式 C. doc 格式 D. txt 格式

## 【答案】: B

- 52、 在 Word 中, 如果要为相邻两页设置不同的页面方向(横向或纵向 ),须在它们之间插入
- A. 分栏符

- B. 分节符 C. 分页符

D. 换行符

### 【答案】: B

53、组建无线局域网,需要硬件和软件,以下 不是必须的。

- A. 无线接入点(AP)
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】: D

54、下列汉字输入方法中,需要掌握某种汉字输入编码的是

A. 联机手写输入 B. 语音识别输入 C. 键盘输入 D. 印刷体识别输入

55、下列关于 IC 卡的叙述中, 错误的是。 AIC 卡按卡中镶嵌的集成电路芯片不同可分为存储器卡和 CPU 卡 B. IC 卡按使用方式不同可分为接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡 C. 手机中使用 的 SIM 卡是一种特殊的 CPU 卡 D. 现在许多城市中使用的公交 IC 卡属于 接触式IC卡 【答案】: D 56、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了 软 件的计算机等所组成。 A. WWW 浏览器 B. 搜索引擎 C. 即时通信 D. 数据库 【答案】: A 57、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中,错误的是。。 A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源 B. 及时对硬盘中的数据进行整理 C. 高温下使用硬盘, 对其寿命没有任何影响 D. 工作时防止硬盘受震动 【答案】: C

58、 下列关于平板电脑的叙述, 错误的是

- A. 目前平板电脑的操作系统主要有 iOS、Android 和 Windows 等
- B. 大多数平板电脑采用 ARM 处理器
- C. 目前用户无法通过扩展槽更换或扩充平板电脑的内存
- D. 目前平板电脑 CPU 与 PC 机 CPU 的性能处于同一水平

## 【答案】: D

59、计算机硬件往往分为主机与外设两大部分,下列存储器设备中 \_\_\_\_\_\_\_属于主机部分。 A. 硬盘存储器 B. 软盘存储器 C. 内存储器 D. 光盘存储器 【答案】: C

60、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后,最方便、经济的
解决方法是。
A. 重新启动机器
B. 使用杀毒程序杀毒, 重新配置 CMOS 参数
C. 更换主板
D. 更换 CMOS 芯片
【答案】: B
61、下列选项中,不属于硬盘存储器主要技术指标的是
A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间
【答案】: B
62、运行 Word 时,键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是
A. EndB. HomeC. CtrlD. NumLock
A. Endb. nomec. Ctrib. Numbock 【答案】: B
20 但从时间以去,上上知到兴上一种以然的期间。 1 你公公公
63、很长时间以来,在求解科学与工程计算问题时,人们往往首选 作为程序设计语言。
AFORTRANBPASCALCJavaDC++
【答案】: A
64、下列有关网络两种工作模式(客户/服务器模式和对等模式)的叙
述中,错误的是。
A. 近年来盛行的"BT"下载服务采用的是对等工作模式
B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过
重而导致整体性能下降
C. Windows XP 操作系统中的"网上邻居"是按客户/服务器模式工作的
D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器
【答案】: C

65、下列有关网络对等工作模式的叙述中,正确的是。
A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器,要么是客户机
,角色是固定的 10.14年12年12年12日本人2月14年12日本
B. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器,也可以不需要 网络管理员
C. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
D. 对等工作模式适用于大型网络,安全性较高
【答案】: B
66、在Access 数据库汇总查询中,关于分组的叙述错误的是。
A. 可按多个字段分组 B. 可按单个字段分组 C. 可按字段表达式分组 D. 可
不指定分组,系统根据题目要求自动分组
【答案】: D
67、 下列关于网卡的叙述, 错误的是
A. 网卡的任务是发送和接收数据
B. 网卡分为有线网卡和无线网卡
C. 网卡可直接集成在芯片组中
D. 网络中的每台计算机都安装有网卡,每块网卡都有一个全球惟一的 IP 地址
# V 11 PE AL
【答案】: D
68、计算机中控制器的基本功能。
A、记录程序已执行的指令的条数 B、进行算术运算和逻辑运算
C、 存储各种数据和信息 D、协调机器各个部件工作
【答案】: D
69、下列 4 个不同进制的无符号整数,数值最大的是。
A. (11001011) 2 B. (257) 8 C. (217) 10 D. (C3) 16
【答案】: C

可

70、	十进制	数 241	转换	·成二进制刻	数是	_•
A101	11111	B11110	001	C11111001	D10110001	
【答	案】:	В				

- 71、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是 。
- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外,还包括 cache 存储器.
- B. CPU 运算器中有多个运算部件
- C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
- D. CPU 主频速度提高 1 倍, PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍 【答案】: D
- 72、下列关于网络信息安全的叙述,错误的是。
- A. 身份鉴别建立在访问控制基础之上。
- B. 访问控制的任务就是对系统内每个文件或资源规定各个用户对它的 的操作权。
- C. 密码、IC 卡、指纹、声音、数字签名等都可用于身份鉴别。
- D. 防火墙既可以是软件也可以是硬件。

## 【答案】: A

- 73、 下列关于关系数据库中关系规范化的叙述,错误的是
- 每个属性对应一个值域,不同属性不能有相同的值域 Α.
- B. 所有的属性都应该是原子数据,不可再分
- C. 不允许出现相同的元组
- D. 元组的次序可以交换

## 【答案】: A

74、 虚拟存储技术是将 上的一部分作为内存来使用。

- A. 硬盘
- B. 缓存
- C. 光盘
- D. 内存条

## 【答案】: A

75、下列关于路由器的叙述,正确的是。 A、网络中的路由器可不分配 IP 地址 B、网络中的路由器不能有 IP 地址 C、网络中的路由器应分配两个以上的 IP 地址 D、网络中的路由器只能分配一个 IP 地址
【答案】: C
76、下列关于 Word2000 页面设置的叙述,错误的是
。 A. 文档距页面上边缘和下边缘的距离可以不同 B. 可给文档添加每页单独编号的行号 C. 可设置每页的行数 D. 不可设置每行的字符数
【答案】: D
77、假设 IP 地址为 202. 119. 24. 5,为了计算出它的网络号,下面 ——最有可能用作其子网掩码 A255. 0. 0. 0B255. 255. 0. 0C255. 255. 255. 255. 255. 255. 255 【答案】: C
78、下列有关以太网的叙述中,正确的是。 A. 它采用点到点的方式(而非广播方式)进行数据通信 B. 信息帧中只需要包含接收节点的 MAC 地址 C. 信息帧中需要同时包含发送节点和接收节点的 MAC 地址 D. 以太网只采用总线型拓扑结构 【答案】: C

79、负责对 I/0 设备的运行进行全程控制的是 。 A、CPU B、I/0 控制器 C、I/0 总线 D、芯片组

## 【答案】: B

80、计算机的分类方法有多种,按照计算机的性能和用途分,台式机和便携机属于。A 巨型计算机 B 大型计算机 C 嵌入式计算机 D 个人计算机【答案】: D
81、在 Excel 2000 中,选中一个单元格后,拖动填充柄能够产生复制效果的是数据。 A. 时间 B. 日期 C. 数字字符串 D. 数值
【答案】: D
82、在 PowerPoint 2003 的幻灯片母版中插入的对象,只有在 中才可以修改。 A、普通视图 B、幻灯片母版 C、讲义母版 D、幻灯片放映视图
【答案】: B
83、在计算机的软件分类中,应用软件和系统软件的相互关系是。
A. 前者以后者为基础 B. 后者以前者为基础 C. 每一类都不以另一方为基础 D. 每一类都以另一方为基础
【答案】: A
84、若台式 PC 机需要插接一块无线网卡,则网卡应插入到 PC 机主板上的内。 A. 内存插槽 B. PCI 或 PCI-E 总线扩展槽 C. SATA 插口 D. IDE 插槽
【答案】: B
85、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是

A. 分布式信息处理	B. 数据通信
C. 提高系统可靠性	D. 资源共享
【答案】: D	
86、下面关于因特网服务提供商。	(ISP) 的叙述中,错误的是
A. ISP 指的是向个人、企业、政府	府机构等提供因特网接入服务的公司 SP 的多层次结构,最外层的 ISP 又称
是由 ISP 分配的	和许多 IP 地址, 用户计算机的 IP 地址
D. 家庭计算机用户在江苏电信或的 IP 地址进行上网【答案】: D	江苏移动开户后,就可分配一个固定
	的要素之一,通常容量越大越好,但其 因素中,不影响内存容量的因素是
A. CPU 数据线的宽度	B. 主板芯片组的型号
C. 主板存储器插座类型与数目	D. CPU 地址线的宽度
【答案】: A	
88、逻辑运算中的逻辑加常用符· A. ∨	号表示。

В. Л

С. —

D. •

【答案】: A

- 89、下列对于局域网中继器功能的叙述,正确的是。 A、用来对信号整型放大后继续进行传输 B、用来连接以太网和今牌环网 C、能够隔离不同网段之间不必要的信息传输
- D、用来过滤掉会导致错误和重复的比特信息

### 【答案】: A

- 90、在广域网中, 计算机需要传送的数据必须预先划分成若干 后,才能在网上进行传送。
- A. 比特
- B. 字节
- C. 比特率
- D. 分组 (包)

【答案】: D

- 91、 光盘上记录信息的光道是由里向外的螺旋线,磁盘上记录信息的 磁道是
- A. 同心圆

- B. 椭圆 C. 等高线
- D. 由里向外的螺旋线

## 【答案】: A

- 92、Word 2000 中, 在没有自动添加编号的状态下, 单击 "格式"工具 栏的"编号"按钮, 自动添加编号.
- A. 可在所有段落前
- B. 可在所有行前
- C. 仅在插入点所在的段落后的新增段落前
- D. 可在插入点所在段落和以后新增的段落前

## 【答案】: B

93、下列关于无线接入因特网方式的叙述中,错误的是
。 A. 采用无线局域网接入方式,可以在任何地方接入因特网 B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
C. 采用移动电话网接入,只要有手机信号的地方,就可以上网D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高【答案】: A
94、十进制数"—52"用 8 位二进制补码表示为。 A. 11010100 B. 10101010 C. 11001100 D. 01010101
【答案】: C
95、以下所列软件中,不是数据库管理系统软件的是。 A. ORACLE B. SQLServer C. Excel D. Access 【答案】: C
96、下列关于 PC 机 CPU 的叙述,错误的是。 A. CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分,担负着运行系统软件和应用软件的任务
B. CPU 中包含若干寄存器,可以用来临时存放数据
C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令 D. CPU 直接与内存储器连接,它所执行的指令及处理的数据都来自内存
【答案】: C
97、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中,错误的是。
A. Excel 工作表可导入 Access 数据库, 生成 Access 表
B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表 C. 在进行复杂数据处理时, Access 数据库较 Excel 工作表方便

D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】: D

- 98、 下列关于 IP 地址的叙述, 错误的是
- A. IP 地址是主机的逻辑地址,每台主机还有各自的物理地址
- B. 对于家庭用户, ISP 通常是动态分配 IP 地址
- C. 每台主机只能有一个 IP 地址
- D. 一个 IP 地址可以对应多个域名

## 【答案】: C

99、 有三个关系 student、sc 和 result 如下所示,由关系 student 和 sc 得到关系 result 的操作是

#### student

Sno Sname

001 张三

002 李四

003 王五

SC

Sno Cno Grade

001 1 95

002 2 80

002 2 75

result

Sno Sname Cno Grade

001 张三 1 95

002 李四 2 80

002 李四 2 75

A. 并 B. 差 C. 交 D. 连接

#### 【答案】: D

100、若某处理器的地址线数目为34,则其可访问的最大内存空间为A.8GB B.8MB C.16GB

D. 16MB		
【答案】: C		
101、 瀑布模型是一种典的阶段是	2型的软件开发模型, 是	题 39 图的空白框中涉及
A. 算法设计 D. 模型设计	B. 系统设计	C. 文档设计
【答案】: B		
102、当前计算机中 CPU	采用的超大规模集成电	」路, 其英文缩写名是
A. SSI B. VLSI C. LSI D. MSI 【答案】: B		
103、键盘、显示器和硬 与工作,所以它们的基本 A. 硬盘 B. BIOSROM ( 【答案】: B	驱动程序都必须预先	
104、在以下四种光盘片	中,目前使用较多、价	格又最低的是

A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】: B

105、下列关于利用 ADSL 和尤线路由器组建家庭尤线局域网的叙述中
,正确的是。
A. 无线路由器无需进行任何设置
B. 无线接入局域网的 PC 机无需任何网卡
C. 无线接入局域网的 PC 机无需使用任何 IP 地址
D. 登录无线局域网的 PC 机, 可通过密码进行身份认证
【答案】: D
106、在Windows(中文版)系统中,下列选项中不可以作为文件名使
用的是。
A. 计算机 B. ruanjia_2. rarC. 文件*. pptD. A1234567890_书名. doc
【答案】: C
107、将十进制数 25. 25 转换成二进制数表示, 其结果是。
A. 11001. 01 B. 11011. 01 C. 11001. 11 D. 10011. 00
【答案】: A
108、在Excel中,关于默认显示的网格线的叙述,正确的是
A. 不能取消,不能打印 B. 不能取消,可以打印
C. 可以取消, 可以打印 D. 可以取消, 不能打印
【答案】: D
109、以下关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是
A. 信息可以多次擦写
B. 不可以写, 只能读
C. 只可以写 1000 多次,但读的次数不限定
D. 能写入信息但不能擦除后重写
【答案】: D

110、在公共服务性场所,提供给用户输入信息最适用的设备是

A. USB 接口

- B. 软盘驱动器
- C. 触摸屏
- D. 笔输入

【答案】: C

- 111、CPU 执行每一条指令都要分成若干步: 取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是。。
- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器(或 cache)读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】: B

112、使用 IP 协议进行通信时,必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中,错误的是

A. IP 数据报格式由 IP 协议规定 B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关 C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分 D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】: D

- 113、利用蓝牙技术,实现智能设备之间近距离的通信,但一般不应用在\_\_\_\_\_之间。
- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机
- D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】: D

- 114、 下列关于操作系统的叙述, 错误的是
- A. 能为用户提供友善的人机界面
- B. 能为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟内存
- C. 其设备管理功能主要负责计算机系统中所有外围设备的管理
- D.

其存储管理功能主要负责存储器空间的分配与回收、文件的创建与删除

#### 【答案】: D

115、下列不属于数字通信系统性能指标的是\_\_\_\_\_

A. 信道带宽 B. 数据传输速率 C. 误码率 D. 通信距离

#### 【答案】: D

116、负责管理计算机中的硬件和软件资源,为应用程序开发和运行提供高效率平台的软件是。

A 操作系统 B 数据库管理系统 C 编译系统 D 实用程序

#### 【答案】: A

117、实施逻辑加运算 1010 ∨ 1001 后的结果是\_\_\_\_。

A. 1000B. 0001C. 1001D. 1011

#### 【答案】: D

118、在Windows 中,可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤消弹出的软键盘,正确的操作是\_\_\_\_。 A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

#### 【答案】: A

119、一本 100 万字(含标点符号)的现代中文长篇小说,以 txt 文件格式保存在 U 盘中时,需要占用的存储空间大约是\_\_\_\_。

A. 512kB

- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

120、算法是使用计算机求解问题的步骤,它必须满足若干共同的特性 ,但 这一特性不必满足。 A. 操作的确定性 B. 操作步骤的有穷性 C. 操作的能行性 D. 必须有多个输入 【答案】: D 121、下列关于丰富格式文本的叙述,错误的是 A. Word、WPS 文档都是丰富格式文本 B. HTML、PDF 文档采用统一的格式控制符 C. 丰富格式文本通常可以插入图片、表格和超链接 D. 丰富格式文本可以进行排版并保留排版信息 【答案】: B 122、用户开机后,在未进行任何操作时,发现本地计算机正在上传数 据,不可能出现的情况是。 A. 上传本机已下载的视频数据 B. 上传本机已下载的"病毒库" C. 本地计算机感染病毒,上传本地计算机的敏感信息 D. 上传本机主板 上 BIOSROM 中的程序代码 【答案】: D 123、在分组交换机转发表中,选择哪个端口输出与有关。 A. 包(分组)的源地址 B. 包(分组)的目的地址 C. 包(分组)的源地址和目的地址 D. 包(分组)的路径 【答案】: B 124、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同,可以分为 CD-ROM、CD-R和CD-RW。CD-R光盘指的是。 A 只读光盘 B. 随机存取光盘 C. 只写一次式光盘 D. 可擦写型 光盘

125、可以确保含有程感染病毒。	是序和数据的存储介质在使用过程中不
A. 对软盘写保护	B. 对硬盘使用杀病毒软件
C. 对软盘使用杀病毒软件	D. 对计算机加防病毒卡
【答案】: A	
126、 像素深度为 4 的灰度图像	可呈现的不同亮度的数目是
A. 4 B. 16	C. 256
D. 4096	
【答案】: B	
127、在 PC 机中, CPU 的时钟信A. 芯片组 B. CPU 芯片 C. 主【答案】: A	
128、在利用 ADSL 和无线路由器	紧组建无线局域网时, 下列关于无线路
由器(交换机)设置的叙述中,	错误的是。
A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚	拟拨号
B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口	<b>♦</b>
C. 必须设置无线上网的有效登录	松密码
D. 必须设置无线接入的 PC 机获	取 IP 地址的方式
【答案】: C	
129、下列关于程序设计语言的 A. 高级语言就是自然语言	叙述,正确的是。
B. Java 语言具有平台独立性,	用它编写的程序与机器无关

- C. 机器语言与计算机硬件关系密切,用它编写的程序具有较好的可移植性
- D. 无论用哪种程序设计语言编写的程序,都需要经过相应语言处理系统的翻译才可在计算机上执行

#### 【答案】: B

- 130、 下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是\_\_\_\_。
- A. 幻灯片一旦制作完毕, 就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放 演示文稿

#### 【答案】: D

131、在 Word 2003 中, 单击"常用"工具栏上的"打印"按钮, 则

A. 打印选定内容

B. 打印当前页

C. 出现"打印"对话框

D. 打印全部文档

## 【答案】: D

132、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关: ①CPU 工作频率, ②指令系统, ③Cache 容量, ④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

## 【答案】: D

133、若一分钟、双声道、8 位量化位数的声音,未压缩时数据量是9.2MB,则此声音的采样频率约为。

A, 10 kHz B, 20 kHz C, 80 kHz D, 160 kHz

134、现在许多智能手机都具有
135、假设 192.168.0.1 是某个 IP 地址的"点分十进制"表示,则该 IP 地址的二进制表示中最高 3 位一定是。 A. 011B. 100C. 101D. 110 【答案】: D
136、使用计算机编辑文档的同时,还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料,这种功能称为。 A. 多用户处理 B. 多任务处理 C. 实时处理 D. 分布处理 【答案】: B
137、关于比特的叙述,错误的是。 A. 存储(记忆)1个比特需要使用具有两种稳定状态的器件 B. 比特的取值只有"0"和"1" C. 比特既可以表示数值、文字、也可以表示图像、声音 D. 比特既没有颜色也没有重量,但有大小
【答案】: D
138、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是。 A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储器 D. CPU 【答案】: D

139、在 PowerPoint 2003 中,既可编辑幻灯片又可编辑备注信息的是A. 备注页视图 B. 幻灯片浏览视图 C. 幻灯片放映视图 D. 普通视图
【答案】: D
140、逻辑运算(01010011∨00110110) ∧10101100 的结果是 A. 00100100 B. 10001000 C. 10101100 D. 10111110
【答案】: A
141、在 Excel 2000 中,设区域 A1: A8 单元格中的数值均为 1, A9 为空白单元格, A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE (A1: A10) 结果与公式的结果相同。 A. =8/8 B. =8/9 C. =8/10 D. =9/10
【答案】: A
142、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是。 A. WPS、Windows、Word B. PowerPoint、QQ、UNIX C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器 D. PowerPoint、Excel、Word 【答案】: D
143、WWW 为人们提供了一个海量的信息库,为了快速地找到需要的信息,大多需要使用搜索引擎。下面不是搜索引擎。A. Google B. 百度 C. Adobe D. 搜搜【答案】: C

144、下列关于 USB 接口的叙述,错误的是。 A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源 B. USB 接口使用 6 线接线器 C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备 D. USB 接口符合即插即用规范,即不需要关机或者重启计算机,就可以插拔设备
【答案】: B
145、下列说法中, 比较合适的是: "信息是一种"。 A. 物质 B. 能量 C. 资源 D. 知识 【答案】: C
146、计算机防病毒技术目前还不能做到。 A. 预防病毒侵入 B. 检测已感染的病毒 C. 杀除已检测到的病毒 D. 预测将会出现的新病毒 【答案】: D
147、在Windows 中,下列关于"任务栏"的叙述,错误的是 A. 可以将任务栏设置为自动隐藏 B. 可以移动任务栏 C. 通过任务栏上的按钮,可以实现窗口之间的切换。 D. 在任务栏上,只显示当前活动窗口名
【答案】: D
148、在 Word 2003 中,下列操作可帮助用户快速建立一个商业信函、传真等类型的文档。     A. 打开"编辑"菜单,选择相应的模板     B. 打开"插入"菜单,选择相应的模板     C. 单击工具栏上的"新建"按钮,选择相应的模板
D. 执行"文件"菜单中的"新建"命令,选择相应的模板

# 【答案】: D

149、下列关于 IP 数据报的叙述,错误的是。
A. IP 数据报是独立于各种物理网络的数据包的格式
B. 头部的信息主要是为了确定在网络中进行数据传输的路由
C. 数据部分的长度可以改变,最大为 56KB (包括头部信息在内)
D. IP 数据报只有头部和数据区两部分组成
【答案】: C
150、与激光、喷墨打印机相比,针式打印机最突出的优点是
A. 打印速度快
B. 打印噪音低
C. 能多层套打
D. 打印分辨率高
【答案】: C
151、下列诸多软件中,全都属于系统软件的是。
A. Windows2000、编译系统、LinuxBExcel、操作系统、浏览器 C. 财
务管理软件、编译系统、操作系统 DWindowsXP、Google、Office2000.
【答案】: A
152、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢, 是决定
CPU 性能优劣的重要因素之一。
A. 内存容量的大小
B. 功耗的大小
C. 主频的高低
D. 价格
【答案】: C
153、在 Excel 2003 中,利用工作表数据建立图表时,引用的数据区域。
域是单元格地址区域。
A. 相对 B. 绝对 C. 混合

#### D. 任意

#### 【答案】: B

154、下列关于无线局域网的叙述,错误的是

- A. 家用无线路由器是一种将无线接入点和宽带路由器合二为一的产品
- B. 无线接入点也称为热点,实际上就是一个无线交换机或无线集线器
- C. 笔记本电脑和手机可以作为无线接入点使用
- D. 蓝牙是一种短距离、高速率的无线通信技术

#### 【答案】: D

155、 若某单位的多台计算机需要安装同一软件,则比较经济的做法 是购买该软件的

A. 多用户许可证 B. 专利 C. 著作权 D. 多个拷贝

## 【答案】: A

156、下列不属于声卡功能的是\_\_\_\_。

- A. 将声波转换为电信号 B. 波形声音的重建
- C. MIDI 声音的输入 D. MIDI 声音的合成

## 【答案】: A

157、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口, 现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述,正确的是\_\_\_\_。

- A. 从外观上看, USB 连接器与 PC 机并行口连接器差不多
- B. USB接口有两种规格, 2.0 版的数据传输速度要比 1.1 版大约快一 倍
- C. USB 能够通过其连接器引脚向外设供电
- D. USB 采用并行方式进行数据传输,以提高数据的传输速度

158、下面关于算法和程序的说法中,正确的是。。 A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述 B. 程序只能用高级 语言编写 C. 算法和程序是一一对应的 D. 算法就是程序 【答案】: A 159、在 Word 2003 中, "常用"工具栏上的"格式刷"是一个很有用 的排版功能按钮, 为了连续地多次复制同一格式, 应将鼠标 A. 左键单击"格式刷"按钮 B. 左键双击"格式刷"按钮 C. 右键单击"格式刷"按钮 D. 右键双击"格式刷"按钮 【答案】: B 160、关于 WINDOWS 操作系统的特点,以下说法错误的是。 A. 各种版本的 Windows 操作系统中, 最新的版本是 Vista B. Windows XP 在设备管理方面可支持"即插即用" C. Windows XP 支持的内存容量可超过 1GB D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想 【答案】: A 161、为了避免主机域名重复,因特网的名字空间划分为许多不同的域 。指向政府部门站点的域名常采用 A, com B, edu C, gov D, net 【答案】: C

162、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数,则其数值是原数值的\_\_\_\_。

A. 四倍 B. 二倍 C. 四分之一 D. 二分之一

【答案】: A

163、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于。 A. 通用应用软件 B. 定制应用软件 C. 中间件 D. 系统软件 【答案】: D
164、下列关于数码相机的叙述,错误的是。 A. 数码相机是一种图像输入设备 B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同 C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像 D. 数码相机的存储容量越大,可存储的数字相片的数量就越多
【答案】: D  165、关于PC 机主板上的 CMOS 芯片,下面说法中,正确的是。 A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数,它是只读存储器B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序C. CMOS 芯片用于存储 BIOS,是易失性的D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电,否则其中的数据在主机断电时会丢失
166、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关,在其他参数相同的情况下,转速的硬盘存取速度最快。A. 10000 转/分 B. 7200 转/分 C. 4500 转/分 D. 3000 转/分【答案】: A
167、一幅具有真彩色(24 位)、分辨率为 1024×1024 的数字图像,在没有进行数据压缩时,它的数据量大约是。 A. 900KBB. 18MBC. 4MBD. 3MB 【答案】: D

- 168、用户开机后,在未进行任何操作时,发现本地计算机正在上传数据,不可能出现的情况是。
- A. 上传本机已下载的视频数据
- B. 上传本机已下载的"病毒库"
- C. 本地计算机感染病毒, 上传本地计算机的敏感信息
- D. 上传本机主板上 BIOSROM 中的程序代码

## 【答案】: D

- 169、 下列关于 PC 机 I/O 总线的叙述, 错误的是
- A. 总线上有三类信号:数据信号、地址信号和控制信号
- B. 可以由多个设备共享
- C. 用于连接 PC 机中的主存储器和 Cache 存储器
- D. PCI-E 是 PC 机 I/O 总线的一种标准

#### 【答案】: C

- 170、在 Power Point 2003 中,下列关于应用设计模板的叙述,正确的是。
- A、一个演示文稿可以同时使用多个模板
- B、从其他演示文稿插入的幻灯片只能保留原有的模板样式
- C、用户不能自定义模板
- D、用户不能改变系统提供的模板的配色方案

## 【答案】: A

- A、环形 B、总线型 C、星型 D、树型

172、题 61-1 表是 Student 表,对其执行 SQL 语句后,可得到题 61-2 表的结果。下列能完成此操作的 SQL 语句是		
题 61-1 表	题 61-2 表	
A. Select SNO, SNAME From Student B. Select SNO, SNAME From Student Where Sex= '男' C. Select * From Student Where Sex= '男' D. Select * From Student		
【答案】: B		
173、 在数据库的三级体系结构中, 描述全体数据的逻辑机构和特征		
的是 A. 结构模式 D. 内模式	B. 外模式	C. 模式
【答案】: C		
174、在 Windows 中, 若"项。 A. 处于有效状态 B. D. 不能执行		
【答案】: C		
175、Excel 属于		D. 网络通信
176、下列关于移动通信的叙述,错误的是		

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问:

https://d.book118.com/876200000115010130