

CDFI 彩超上岗证《历年彩超上岗题考试题》模拟练习卷

姓名: _____ 年级: _____ 学号: _____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：下列哪项是左心整体舒张功能的超声测量指标:
 - A. 左室收缩末容积
 - B. 等容收缩时间
 - C. 左室每搏量
 - D. 左室快速充盈分数
 - E. 室间隔收缩期增厚率
- 2、单项选择题: 原发孔房间隔缺损在二维超声检查时有什么所见:
 - A. 显示房间隔最低位处(房室间隔连接处)缺损
 - B. 显示左心室扩大
 - C. 显示房间隔最上部(近心房顶部处)缺损
 - D. 显示室间隔上段缺损
 - E. 显示房间隔中央部缺损
- 3、单项选择题：指出下列人体组织、体液回声有哪项不正确
 - A、均质性液体如胆汁，尿液呈无回声
 - B、含气的肺组织密度很低，呈低回声
 - C、肝、脾实质呈典型的中等回声
 - D、皮肤通常呈高回声或较高回声
 - E、软组织与骨髓之间的界面
- 4、单项选择题：精索静脉曲张的超声特征是:
 - A: 右侧精索静脉曲张达 2mm, 彩色多普勒血流显像显示静脉血流
 - B: 右侧精索静脉曲张达 2.5mm, 彩色多普勒血流显像显示静脉血流
 - C: 左侧精索静脉曲张达 2mm, 彩色多普勒血流显像显示静脉血流
 - D: 左侧精索静脉曲张 3mm 彩色多普勒血流显像显示静脉血流
 - E: 以上都是
- 5、多项选择题：可以经外周静脉行心肌造影的造影剂是（选择二项）
 - A、微气泡直径大于细胞
 - B、微气泡直径小于红细胞
 - C、微气泡直径小于 5-6um
 - D、二氧化碳造影剂

E、双氧水造影剂

6、单项选择题：患者出现右上腹疼发热白细胞升高，超声检查胆囊明显增大，内见粗斑点状不均匀非沉积性回声，这可能提示为：A. 胆囊癌

- B. 胆囊积液
- C. 水肿胆囊
- D. 瓷瓶状胆囊
- E. 胆囊积血

7、单项选择题：下列哪项超声表现为鉴别颈动脉海绵窦瘘和海绵窦血栓的特异性表现：A. 眼上静脉明显扩张

- B. 眼上静脉压力增高
- C. 眼上静脉反向血流
- D. 多普勒频谱示海绵窦静脉血流动脉化
- E. 同侧颈内动脉血流量增高，阻力指数下降

8、单项选择题：急性心梗并发症室间隔穿孔时，超声检测主要所见：A. 室间隔回声中断（多见于肌部），彩色及频谱多普勒示室水平左向右分流

- B. 频谱多普勒示主动脉血流速度明显增快
- C. 频谱多普勒检测在左室侧有高速返流血流
- D. 彩色多普勒显示心房水平的左向右分流血流信号
- E. 左心房明显扩大

9、单项选择题：根据美国 FDA 对产科胎儿超声照射强度规定，应将空间峰值时间平均声强（ISPTA）控制在 A. 20mW/cm²

- B. 100mW/cm²
- C. 200mW/cm²
- D. 300mW/cm²
- E. 400mW/cm²

10、单项选择题：彩色多普勒血流显像仪的调节操作，下列哪项是错误的：A. 调节彩色增益

- B. 调节滤波
- C. 调节取样容积
- D. 不调节速度标尺
- E. 调节取样框大小

11、单项选择题：一患者查体发现肝后叶下段一个 0.8cm 强回声斑块，后伴明显声影，周围无门静脉分支，肝内外胆管无扩张，其可能诊断是为：A. 肝内胆管结石

- B. 肝内钙化灶
- C. 肝内胆管积气
- D. 肝圆韧带断面
- E. 以上都不是

12、单项选择题：简化的伯努利（Bernoulli）方程是

- A、 $\Delta P = 4 V^2 \min$
- B、 $\Delta P = 4 V^2 \max$
- C、 $\Delta P = (V_1^2 - V_2^2) \rho$
- D、 $P = \rho / 2 - gh$
- E、 $\Delta P = \rho \frac{dv}{dt} + R(V)$

13、单项选择题：下述胆囊声像图中哪项属于伪像

A、呈长茄形的高回声胆囊壁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/877033010121006101>