

2023 年贵州省道路运输企业职业资格安全生产管理人员培训模拟题(含答案)

一、判断题(30 题)

1.货运站经营者经营配载服务应当坚持自愿原则，提供的货源信息和运力信息应当真实、准确。

A.正确 B.错误

2.单程运行里程超过 200 公里（高速公路直达客，最新解析，运超过 400 公里）的客运车辆应当配备 2 名及以上客运驾驶员。

A.正确 B.错误

3.运输剧毒化学品或者易制爆危险化学品需要较长时间停车的，驾驶人员或者押运人员应向所在的道路危险货物运输企业报告。

A.正确 B.错误

4.在生产安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

A.正确 B.错误

5.道路运输管理机构应当将运输车辆的技术管理情况纳入道路运输企业质量信誉考核和诚信管理体系。

A.正确 B.错误

6.公安机关交通管理部门、安全监管部门根据需要可以通过道路运输车辆动态信息公共服务平台，随时或者定期调取系统数据。

A.正确 B.错误

7.客运站经营者应当对出站客车进行安全检查，采取措施防止危险品进站上车，按照车辆核定载客限额售票，严禁超载车辆或者未经安全检查的车辆出站，保证安全生产。

A.正确 B.错误

8.企业党办、宣传、团委等非业务部门不承担安全生产责任，所以不需要签订安全生产责任书。

A.正确 B.错误

9.事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

A.正确 B.错误

10.《道路运输车辆技术管理规定》中，规定从事危险货物运输的车辆其技术等级应当达到一级技术等级标准。

A.正确 B.错误

11.客运企业使用实习学生的，应当将实习学生进行单独的实习培训，不纳入统一培训教育。

A.正确 B.错误

12.安全生产管理人员应提前熟悉拟运输危险货物的基本危险特性、安全

运输要求和应急措施，并在出车前向驾驶人员和押运人员告知。

A.正确 B.错误

13.客运企业应主动排查并及时消除车辆安全隐患，定期检查车内安全带、应急锤、安全顶窗的开启装置等安全设施设备是否齐全、有效。

A.正确 B.错误

14.五角棱镜，由于具有夹角为 45° 的两个反射向，所以可使光轴方向改变 90° 。

A.正确 B.错误

15.道路客运车辆在载客人数已满的情况下，允许再搭乘不超过核定载客人数 20% 的免票儿童。

A.正确 B.错误

16.道路运输车辆营运的行车日志主要由企业安全生产管理人员填写。

A.正确 B.错误

17.安全生产工作要坚持源头防范的原则，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严防风险演变、隐患升级导致生产安全事故发生。

A.正确 B.错误

18.道路运输经营者可以对自有车辆进行二级维护作业，保证投入运营的车辆符合技术管理要求，需进行二级维护竣工质量检测。

A.正确 B.错误

19.客运经营者应当遵守有关运价规定，使用规定的票证，不得乱涨价、恶意压价、乱收费。

A.正确 B.错误

20.客运包车应当凭车籍所在地道路运输管理机构核发的包车客运标志牌，按照约定的时间、起始地、目的地和线路运行，并持有包车票或者包车合同，不得按班车模式定点定线运营，不得招揽包车合同外的旅客乘车。

A.正确 B.错误

21.按照《营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车》，燃气汽车应安装气体泄漏报警装置，所有管路接头处均不应出现漏气现象。

A.正确 B.错误

22.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。防范和整改措施的落实情况应当接受工会和职工的监督。

A.正确 B.错误

23.禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输。

A.正确 B.错误

24.机动车维修经营者完成二级维护作业后，应当向委托方出具二级维护

出厂合格证。

A.正确 B.错误

25.企业自行组织的安全生产检查，在整改措施计划完成以后，安全管理部门应组织有关人员进行验收。

A.正确 B.错误

26.在道路危险货物运输过程中，不应随意停车，且避免在人员聚集区、重点单位（如重要机关、学校、医院）门口、重要基础设施（如大型隧道、桥梁、涵洞、立交桥等）、易燃易爆物品仓库或具有明火的场所附近停靠。

A.正确 B.错误

27.客运企业安全生产责任制不包括管理科室及其负责人的安全生产责任、目标及考核标准。

A.正确 B.错误

28.停车场地应当封闭并设立明显标志，不得妨碍居民生活和威胁公共安全。

A.正确 B.错误

29.生产经营单位应当将重大风险的名称、位置、危险特性、影响范围、可能发生的安全生产事故及后果、管控措施和安全防范与应急措施告知直接影响范围内的相关单位或人员。

A.正确 B.错误

30.任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，不得篡改卫星定位装置数据。

A.正确 B.错误

二、单选题(50 题)

31.下列关于企业动态监控平台说法不正确的是（）。

A.企业应当建立道路运输车辆动态监控平台建设、维护及管理制度

B.企业必须按照标准建设自有道路运输车辆动态监控平台

C.动态监控平台中应完整、准确地录入所属客运车辆和驾驶员的基础资料等信息，并及时更新

D.企业应当确保道路运输车辆动态监控平台正常使用，保持车辆运行时在线

32.企业的应急预案应由本单位（）签署，向本单位从业人员公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。

A.主要负责人 B.分管安全负责人 C.安全管理机构 D.安全管理人员

33.应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有（）职责的部门。

A.安全监督管理 B.生产安全监督管理 C.安全生产监督管理 D.监督安全管理

34.关于汽车客运站安全培训教育要求，"安全生产模拟考试一点通"下

列说法错误的是 ()。

- A.汽车客运站经营者应当制定对所属从业人员特别是安全生产管理人员短期继续教育培训计划
- B.汽车客运站主要负责人和安全生产管理人员初次安全生产教育培训时间不少于 24 学时
- C.汽车客运站接收实习学生的,应当将实习学生纳入本单位从业人员统一进行安全生产教育培训
- D.汽车客运站采用新技术、新设备,应当对从业人员进行专门的安全生产教育培训

35.客运企业应当保障安全生产投入,依据有关规定,按照不低于上年度实际营业收入 () 的比例提取、设立安全生产专项资金,建立独立的台账,专款专用。

- A.0.5% B.1.5% C.2.0% D.2.5%

36.根据《中华人民共和国道路运输条例》 的相关规定,以下关于道路运输经营说法正确的是 ()。

- A.道路运输车辆运输旅客的,不得超过核定的人数,可适当载货,严禁超载。
- B.道路运输车辆运输货物的,应当符合核定的载重量,可适当运输旅客,严禁超载。
- C.道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。
- D.道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证,无需携带车辆营运证。

37.客运车辆（9 座以上）夜间（）行驶速度不得超过日间限速 80%的要求。

A.20 时至次日 5 时 B.23 时至次日 5 时 C.22 时至次日 6 时 D.23 时至次日 6 时

38.关于客运站经营者的安全生产工作会议和安全例会频次,下列说法中正确的是（）。

A.每季度至少召开一次安全生产工作会议,每月至少召开一次安全例会
B.每季度至少召开二次安全生产工作会议,每月至少召开二次安全例会
C.每季度至少召开三次安全生产工作会议,每月至少召开三次安全例会
D.每季度至少召开四次安全生产工作会议,每月至少召开四次安全例会

39.根据海因里希事故因果连锁理论,防止事故发生最重要的工作是（）。

A.优质遗传 B.优等教育 C.遮蔽性格缺点 D.防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

40.普通货物运输车辆的技术等级应达到（），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

A.一级以上 B.二级以上 C.三级以上 D.四级以上

41.营运客车安全例检的要求中,单程运营里程在 800 公里（含）以上的客运班车和往返运营时间在 24 小时（含）以上的客运班车,实行（）。

A.每日检查一次 B.单个里程检查一次 C.往返检查一次 D.驾驶员自行

进行例检

42.道路运输企业的安全生产方针不包括（）。

A.安全第一 B.预防为主 C.综合治理 D.系统治理

43.根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为（）个等级。

A.2 B.3 C.4 D.5

44.单程运行里程超过（）公里（不包括高速公路直达）的客运车辆应当配备2名及以上客运驾驶员。

A.200 B.400 C.500 D.600

45.依据相关规定，企业安全生产费用的管理原则是（）。

A.企业提取、政府监管、确保需要、规范使用

B.企业提取、专户管理、确保需要、规范使用

C.企业提取、政府监管、专户管理、规范使用

D.按需提取、政府监管、确保需要、规范使用

46.危险货物运输车辆应随车携带防护用品、应急救援器材和（），严格遵守道路交通安全法律法规规定，保障道路运输安全。

A.危险货物使用说明书 B.危险货物道路运输安全卡 C.车辆检测报告

D.车辆技术档案

47.在危险货物的特性中，以下说法错误的是（）。

- A.爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
- B.防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
- C.易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电
- D.某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

48.客运企业委托第三方机构对企业所属客运车辆进行动态监控，则动态监控的责任主体是（）。

- A.客运企业 B.第三方机构 C.动态监控人员 D.交通运输主管部门

49.企业存在（）应向属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备。

- A.一般安全隐患 B.重大安全隐患 C.较大安全隐患 D.安全生产风险

50.运输危险货物结束后，被污染过的车辆及工具，可到（）进行车辆清洗消毒处理。

- A.普通洗车店 B.路边 C.河边 D.具备条件的单位

51.依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其（）。

- A.民事责任 B.行政责任 C.经济责任 D.刑事责任

52.中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是（）。

- A.加强安全风险管控
- B.强化企业预防措施
- C.建立隐患治理监督机制
- D.规范监管执法行为

53.下列属于特种设备的是（）。

- A.常压罐体
- B.危货运输车辆
- C.移动式压力容器或者气瓶
- D.车辆发动机

54.根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（）。

- A.《随车携带 烟花爆竹道路运输许可证》
- B.运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守
- C.运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志
- D.装载烟花爆竹的车厢不得载人

55.下列不属于客运企业安全生产专项资金使用范围的是（）。

- A.完善、改造、维护安全运营设施和设备支出
- B.道路运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造支出
- C.开展安全生产标准化建设支出
- D.驾驶员工资支出

56. 托运人委托承运人托运危险货物需要添加抑制剂或者稳定剂的（）。

- A. 托运人应当按照规定添加
- B. 托运人要求承运人按要求添加，并反馈托运人
- C. 托运人或承运人视情况进行添加
- D. 驾驶员和押运员进行添加

57. 下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？

- A. 起重量限制器
- B. 起重量限制器
- C. 行程限制器
- D. 幅度限制器

58. 《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》规定，应加大老旧客车的淘汰报废力度，研究调整客车引导淘汰、强制报废等政策措施，对使用时间距报废年限（）年以内的大客车，不允许改变使用性质、转移所有权或者转出登记地。

- A. 半
- B. 1
- C. 2
- D. 3

59. 关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（）。

- A. 禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输
- B. 禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输
- C. 倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输
- D. 可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专

用车辆运输普通货物

60. () 负责核发危险货物道路运输经营许可证。

A.交通运输主管部门 B.公安机关 C.安全监督管理部门 D.工业和信息化主管部门

61.关于营运客车安全例检结果判定及处理的说法，错误的是 ()。

A.检查项目全部合格时，安全例行检查结果判定为合格，签发“营运客车安全例行检查合格通知单”

B.检查项目中有不太影响安全的项目不合格时，安全例行检查结果可判定为合格

C.对于检查项目中不合格项可立即排除的故障和缺陷，在排除故障和缺陷并得到合格确认后，该项可视为合格

D.完成安全例行检查后应填写、保存《营运客车安全例行检查报告单》

62.依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得 () 方可投入使用。

A.安全使用证或者安全标志

B.检测检验合格证或者安全标志

C.安全认证标志或者安全警示标志

D.安全生产许可证或者安全警示标志

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/877044130025006041>