

## 中医眼科学试题及答案

1、辐射性眼损伤的常见病因为

- A. 硫化氢气体等强烈化学性气体接触眼部
- B. 高速飞溅之金石. 玻璃. 瓷器碎屑入目
- C. 高压液体. 气体冲击眼部
- D. 沙土尘埃. 煤灰碳渣. 竹木碎屑. 碎叶毛刺等随风吹入眼内
- E. 电焊. 气焊时, 电弧. 乙炔焰. 融化金属等产生的紫外线照射

【答案】E

2、患者双眼外观端好, 视物昏蒙, 眼前如有云雾飘移, 兼有胸闷, 食少, 渴不欲饮, 腹胀便溏, 四肢乏力, 苔腻, 脉满, 当治

- A. 健脾利湿法
- B. 清热祛湿法
- C. 祛风胜湿法
- D. 利水渗湿法
- E. 以上都不是

【答案】A

3、聚星障病名首见于()

- A. 《银海精微》
- B. 《审视瑶函》
- C. 《秘传眼科龙木论》

D. 《证治准绳》

E. 《温热论》

**【答案】D**

4、主要用于治疗火热毒邪或脏腑热毒上攻所致眼病的内治法是

A. 疏肝理气法

B. 滋阴降火法

C. 疏风清热法

D. 泻火解毒法

E. 软坚散结法

**【答案】D**

5、患者目无赤痛, 迎风流泪, 兼面色少华, 头晕目眩, 舌淡脉细, 辨证为

A. 风热壅盛

B. 脾胃虚弱

C. 气血不足

D. 肝肾亏虚

E. 湿热内蕴

**【答案】C**

6、有“阿波罗 11 号病”之称的眼病是

A. 暴风客热

- B. 金疳
- C. 火疳
- D. 天行赤眼
- E. 脓漏眼

【答案】D

7、下列哪一种病不属于外障

- A. 漏睛
- B. 聚星障
- C. 混睛障
- D. 瞳神干缺
- E. 疣病

【答案】D

8、眉棱骨痛时按压此处有压痛

- A. 睛明
- B. 丝竹空
- C. 阳白
- D. 攒竹
- E. 瞳子髎

【答案】D

9、起止. 经过眶下的经脉有

- A. 手少阳三焦经
- B. 足太阳膀胱经
- C. 手少阴心经
- D. 足太阴脾经
- E. 以上都不对

**【答案】** A

10、治疗胎患内障的原则为

- A. 点用抗生素类和糖皮质激素类眼药水
- B. 视功能正常时可定期检查观察, 若视功能损伤严重应手术治疗, 术后配合弱视训练
- C. 及时手术治疗
- D. 及时缝合处理伤口, 防止邪毒内侵
- E. 散瞳

**【答案】** B

11、晶状体的营养供应主要来自

- A. 空气
- B. 血管
- C. 虹膜
- D. 睫状体

E. 房水和玻璃体

【答案】E

12、下列哪种眼病不属于眼外伤范畴

A. 撞击伤目

B. 真睛破损

C. 异物入目

D. 漏睛

E. 化学性眼损伤

【答案】D

13、根据五轮学说,瞳神属于

A. 气轮

B. 风轮

C. 血轮

D. 水轮

E. 肉轮

【答案】D

14、视神经分为（）段

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 6

**【答案】** C

15、近视眼 $>-6.00D$  以上称为

A. 中度近视

B. 高度近视

C. 真近视

D. 轻度近视

E. 假性近视

**【答案】** B

16、关于早产儿视网膜病变表现, 下列哪项不是

A. 视网膜嵴

B. 视网膜外纤维血管组织增生

C. 视网膜脱离

D. 视网膜血管化与非血管化区域之间存在分界线

E. 视网膜出血. 水肿

**【答案】** E

17、下列哪一种眼病不属于内障范畴

- A. 瞳神紧小
- B. 视瞻昏沙
- C. 青盲
- D. 混睛障
- E. 云雾移睛

**【答案】** D

18、患者黑睛浑浊, 表面粗糙, 边界模糊, 发展迅速, 伴目赤疼痛, 属于

- A. 新翳
- B. 宿翳
- C. 赤膜
- D. 白膜
- E. 以上都不是

**【答案】** C

19、眼底出现微动脉血管瘤, 主要见于

- A. 高血压病
- B. 糖尿病
- C. 高度近视
- D. 黄斑变性
- E. 视网膜炎

【答案】B

20、提出瞳神紧小之“强阳搏实阴”理论的著作是

- A. 《审视瑶函》
- B. 《原机启微》
- C. 《银海指南》
- D. 《外台秘要》
- E. 《秘传眼科龙木论》

【答案】B

21、患者 12 岁, 针眼屡发, 面色少华, 倦怠无力, 舌淡苔白, 脉细数, 内治宜 ( )

- A. 祛风清热, 消肿散结
- B. 清热解毒, 消肿止痛
- C. 健脾益气, 扶正祛邪
- D. 清热化痰散结
- E. 以上都不是

【答案】C

22、患者 15 岁, 胞睑内生硬核, 皮色如常, 按之不痛, 睑内呈灰蓝色隆起, 舌苔薄白, 脉缓, 宜采用下列何方加减治疗

- A. 化坚二陈汤
- B. 温胆汤
- C. 四君子汤

D. 仙方活命饮

E. 以上都不是

**【答案】** A

23、患者漏睛疮症见内眦角处红肿疼痛,头痛泪多,恶寒发热属于风热上攻型者,选何方为宜

A. 黄连解毒汤

B. 千金托里散

C. 驱风散热饮子

D. 驱风一字散

E. 竹叶泻经汤

**【答案】** C

24、关于房水的作用,以下哪项表述不准确

A. 维持眼内组织代谢

B. 维持眼压

C. 调节能压

D. 眼的屈光间质之一

E. 对视网膜有减震作用

**【答案】** E

25、下列哪一种眼病不属于内障范畴

A. 瞳神紧小

B. 视瞻昏沙

C. 青盲

D. 混睛障

E. 云雾移睛

**【答案】** D

26、胞睑红肿热痛,伴大便干结,多为

A. 外感风热

B. 阳明实火

C. 脾胃湿热

D. 心火上炎

E. 肝胆火炽

**【答案】** B

27、以遮盖法检查斜视时,遮盖右眼,左眼注视,将遮盖板迅速移遮左眼时,若右眼移向鼻侧,则属

A. 外斜视

B. 内斜视

C. 旋转斜视

D. 垂直斜视

E. 眼球震颤

**【答案】** A

28、痰湿互结所致眼病的内治法是

- A. 软坚散结法
- B. 疏肝理气法
- C. 祛湿法
- D. 活血化瘀法
- E. 泻火解毒法

【答案】A

29、患者花翳白陷,黑睛混浊溃陷,抱轮红赤,刺痛流泪,便秘溺赤,口苦咽干,舌红苔黄,脉数者应选用方剂是

- A. 新制柴连汤
- B. 泻肝散
- C. 益气聪明汤
- D. 托里排脓汤
- E. 拨云退翳散

【答案】B

30、下列眼病中,哪一个多伴有抱轮红赤

- A. 高风内障
- B. 圆翳内障
- C. 瞳神紧小
- D. 暴风客热

E. 视瞻昏渺

**【答案】C**

31、患者双眼红痛 2 天, 结膜可见明显充血和滤泡, 耳前淋巴结肿大, 裂隙灯显微镜下角膜出现细小点状浸润, 应该的诊断是

A. 过敏性结膜炎

B. 沙眼

C. 急性出血性结膜炎

D. 流行性角膜结膜炎

E. 单疱病毒性角膜炎

**【答案】D**

32、过熟期白内障, 晶状体皮质分解. 乳化成乳白色颗粒, 名称为

A. KP

B. Kayser-Fleischer 环

C. Morgagnian 小体

D. Fuchs 斑

E. 以上都不是

**【答案】C**

33、以下哪项不是眼的附属器

A. 眼睑

B. 眼眶

- C. 结膜
- D. 晶状体
- E. 泪器

**【答案】** D

34、五风内障的治疗以保存视功能为主要目的,首先要注意控制病人的

- A. 情绪
- B. 饮食
- C. 血压
- D. 眼压
- E. 出血

**【答案】** D

35、何种组织产生房水

- A. 睫状肌
- B. 睫状突
- C. 虹膜
- D. 脉络膜
- E. 前房角

**【答案】** B

**【解析】**

36、未与眼发生直接联系的经别是

- A. 手少阴心经
- B. 手太阳小肠经
- C. 手阳明大肠经
- D. 足太阴脾经
- E. 足阳明胃经

**【答案】** C

37、治疗聚星障阴虚邪留证的主方是

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 银翘散
- C. 加减地黄丸
- D. 四顺清凉饮子
- E. 三仁汤

**【答案】** C

38、以下哪些眼病不属于内障眼病

- A. 暴盲
- B. 视瞻昏渺
- C. 青盲
- D. 混睛障

E. 云雾移睛

**【答案】** D

39、每只眼有()条眼外肌

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

E. 8

**【答案】** D

40、眼部针刺后出现皮下或眶内出血,应该

A. 口服止血药

B. 冷敷. 加压包扎

C. 热敷. 加压包扎

D. 立即平卧

E. 转外科处理

**【答案】** B

41、患者,男,35岁,视力下降,眼前黑影,视大为小,视物变性;黄斑水肿. 渗出;兼见胸膈胀满,眩晕心悸,肢体乏力,舌苔白腻,脉沉滑,多因于

A. 肝肾两亏

B. 脾失健运

- C. 痰湿蕴结
- D. 肝经郁热
- E. 以上都不是

【答案】C

42、患者,女,76岁。眼痛,畏光流泪,抱轮红赤,黑睛深层灰白色混浊,由周边向中央蔓延,兼见头痛.鼻塞.舌红,苔薄黄,脉浮数,辨证属何证型

- A. 肝经风热证
- B. 肝胆热毒证
- C. 湿热内蕴证
- D. 虚火上炎证
- E. 正虚邪留证

【答案】A

43、远视患者,辨证多属肝肾不足,首选方剂为

- A. 六味地黄丸
- B. 大补阴丸
- C. 知柏地黄丸
- D. 地芝丸
- E. 滋阴地黄汤

【答案】D

44、患者常在情绪波动. 过劳或睡眠不足等情况下出现眼胀. 头痛. 不耐久视, 中心视力较好, 视野日渐缩小, 平时自觉症状不明显或无症状。该病首先考虑的诊断是

A. 绿风内障

B. 青风内障

C. 黑风内障

D. 乌风内障

E. 黄风内障

**【答案】** B

45、宿翳中最轻者为

A. 云翳

B. 冰瑕翳

C. 厚翳

D. 斑脂翳

E. 气翳

**【答案】** B

46、描述眼底病灶隆起或凹陷时, 每 3 个屈光度相当于

A. 1cm

B. 2cm

C. 3cm

D. 4cm

E. 0. 3cm

**【答案】** A

47、凝脂翳多由何种病菌感染而引起

A. 病毒

B. 细菌

C. 真菌,

D. 衣原体

E. 霉菌

**【答案】** B

48、根据五轮学说,白睛属于

A. 肉轮

B. 血轮

C. 气轮

D. 风轮

E. 水轮

**【答案】** C

49、与血脉瘀滞有关的眼病有

A. 聚星障

B. 络阻暴盲

- C. 青盲
- D. 圆翳内障
- E. 撞击伤目

【答案】 BCE

50、眼睑的中医名称有

- A. 胞睑
- B. 眼胞
- C. 睛帘
- D. 约束
- E. 目卑

【答案】 ABDE

51、患者眼珠逐渐突出,不能转动,白睛赤肿,全身伴急躁易怒,口苦咽干,心悸多汗,选何方加减为宜

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 丹栀逍遥散
- C. 驱风散热饮子
- D. 柴胡疏肝散
- E. 平肝清火汤

【答案】 B

52、一患者被石灰伤及双眼,应选用何种溶液作中和冲洗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878034030076006036>