

建筑施工平安



施工用电平安



- 施工现场发生火情，一定要先切断电源，再使用二氧化碳灭火器灭火，千万不可用水及泡沫灭火器进行灭火。

施工用电平安

1、使用电开工具

应使用经专业电工检测过的电开工具，发现电开工具的外壳、手柄破裂，电源线破损，插头有损坏时不得使用，要立即更换长期不用和受潮的电开工具在使用前，应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求使用电开工具时，不得撤除或更换电开工具的原有插头，禁止不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座

施工用电平安

- 使用电开工具时，应先检查电源是否有漏电保护器
- 手持电开工具要经常保养
- 作业完毕后要拉闸断电，锁好开关箱、配电箱



施工用电平安

- 职工临时宿舍内千万不可违规乱接电线和使用电器，禁止电线乱搭乱接和在电线上晾晒衣物。



施工用电平安

2、配电箱、开关箱

- 配电箱、开关箱内不得存放物品
- 配电箱、开关箱周围要留出足够2人同时操作的空间和通道，不得堆放任何杂物

3、开关电器的使用、维护

- 开关电器的熔断器发生断路或其它故障，要找专业电工查明原因，进行修理和维护
- 非专职电工不得修理各类开关电器，任何人不得用其它金属丝代替熔断丝

施工作业平安



- 高处作业严禁投接物料，以免身体重心不稳，从高处坠落，到时候再懊悔可就晚啦!!!

施工作业平安

- 1、高处作业
- 2、模板作业
- 3、施工机械操作
- 4、施工时的自我保护

高处作业

- 高处作业人员不得相互戏嘻打闹，以免失足发生坠落事故。



高处作业

1、高处作业

要穿紧口工作服，防滑鞋，戴平安帽，系平安带；
遇到大雾、大雨和六级以上大风时，要停止高处作业；
作业时要带好工具袋，暂时不用的工具，装入工具袋；
各种物料用系绳或溜放的方法放到地面，不得向下抛掷物料；

作业人员不得相互嬉戏打闹，以免失足发生坠落事故；
未经允许任何人不得改动或撤除防护设施

高处作业


2、上下交叉作业

- 不要在上下同一垂直面上作业。如果必须在上层物体有可能坠落的范围内作业，上下层之间要设隔离防护层

3、攀登作业

- 从规定的通道上下，不得攀爬脚手架杆件
- 上下梯子时，要面对梯子，双手扶牢，不要持物件攀登；
- 不要站在钢筋管架上、模板及支撑上作业
- 在脚手架上作业或行走要注意脚下探头板

模板作业平安



- 防止在上下同一垂直面上作业，如果必须在上层物体有可能坠落的范围之内作业，上下层之间就要设隔离防护层！！

模板作业平安

- 安装模板要按规定的程序进行，本道工序模板未固定之前，不得进行下道工序的施工
- 模板的支柱要支撑在牢靠处，底部用木板垫牢，不得使用脆性材料铺垫；
- 为保证模板的稳定性，除加设立柱外，还应在沿立柱的纵向及横向加设水平支撑和剪刀撑

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878134027021007007>