

2022 安全员-A 证考试题及答案（100 题）

1、【多选题】《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》规定，事故发生单位的有关责任人员对事故情况（）和破坏事故现场，导致事故原因和责任无法查明的，认定为该单位的责任事故。（ABD）

- A、隐瞒不报
- B、谎报
- C、迟报
- D、拖延不报

2、【多选题】《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 标准文明文明施工检查表规定，现场应设置（）等宣传教育场所。（ABCDE）

- A、宣传栏
- B、读报栏
- C、黑板报
- D、游戏栏
- E、企业自编报纸

3、【多选题】《有限空间作业安全技术规范》规定，发包单位应建立有限空间作业安全生产规章制度，应至少包括（）。（ABD）

- A、有限空间发包作业管理制度
- B、有限空间发包作业审批制度
- C、有限空间作业资金保障制度
- D、有限空间作业安全培训制度

4、【多选题】《福建省安全生产条例》规定，建立（）的安全

生产监督管理体制。(ABCDE)

- A、全员参与
- B、政府监管
- C、社会监督
- D、行业自律
- E、生产经营单位负责

5、【多选题】《福建省安全生产条例》规定，生产经营单位从业人员应当履行的义务有()。(ABDE)

- A、正确佩戴和使用劳动防护用品
- B、接受安全生产教育和培训
- C、服从施工现场一切指挥
- D、及时报告生产安全事故或者生产安全事故隐患
- E、配合生产安全事故调查，如实提供有关情况

6、【多选题】下列属于建筑施工企业安全生产管理部门职责的有()。(ABCDE)

- A、宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准
- B、编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施
- C、组织或参与企业生产安全事故应急救援预案的编制及演练
- D、组织开展安全教育培训与交流
- E、协调配备项目专职安全生产管理人员

7、【多选题】下列选项中属于建筑施工企业安全管理部门安全生产职责的是()。(BCD)

A、组织或监督企业生产安全事故应急预案的编制及演练。

B、组织开展安全教育培训与交流

C、监督在建项目安全生产费用的使用情况

D、参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

8、【多选题】人工挖大孔径桩的施工企业必须具备（）。(AO)

A、总承包一级以上

B、总承包二级以上

C、地基与基础工程专业承包一级资质

D、地基与基础工程专业承包二级资质

9、【多选题】劳动防护用品的使用年限应按国家现行相关标准执行。劳动防护用品达到使用年限或报废标准，在使用过程中（）的劳动防护用品，要停止使用，并做报废处理。(ABC)

A、失效

B、破损

C、变质

D、褪色

10、【多选题】吊篮的产权单位应当依法取得法人营业执照后，方可对外出租。出租吊篮时，产权单位应当与单位签订（），明确各自的安全责任。(BD)

A、承揽合同

B、租赁合同

C、分包合同

D、安全管理协议

11、【多选题】图中有那些违反操作规程的地方？（）

（ABD）

A、不戴安全帽

B、不戴安全带

C、露天作业

D、无专人监护

12、【多选题】在工程的施工组织设计中应有防治（）和废水等污染环境的有效措施，并在施工作业中认真组织实施。（ABC）

A、扬尘

B、噪声

C、固体废物

D、废气

13、【多选题】如图所示，施工现场哪些问题未设置好才出现如图现象（）？

（ABCDE）

A、未设置排水沟

B、排水不畅

C、未及时采取排水排污措施

D、未采取防止泥浆、污水污染环境措施

E、材料乱堆乱放

14、【多选题】安全教育和培训的类型应包括（）。（ABCDE）

- A、各类上岗证书的初审、复审培训
- B、三级教育
- C、岗前教育
- D、日常教育
- E、年度继续教育

15、【多选题】工作条件是指职工在工作中的（）及工作时间的总和。（ABC）

- A、设施条件
- B、工作环境
- C、劳动强度
- D、劳动规模

16、【多选题】建筑施工安全检查时，对于悬挑式脚手架检查评定保证项目包括（）等。（ABCD）

- A、施工方案
- B、悬挑钢梁
- C、架体稳定
- D、脚手板
- E、杆件间距

17、【多选题】建筑施工安全检查的评价等级划分包括（）几个等级。（ACD）

- A、优良
- B、优秀

- C、合格
- D、不合格
- E、良好

18、【单选题】操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为()。(B)

- A、开关
- B、刀闸
- C、负荷开关

19、【多选题】建筑物在合理使用寿命内,必须确保()的质量。(BD)

- A、附属工程
- B、地基基础工程
- C、装修工程
- D、主体结构
- E、安装工程

20、【多选题】手持式电动工具的()、开关,负荷线等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载柱查,在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。(BCD)

- A、驱动机构
- B、手柄
- C、插头
- D、外壳

21、【多选题】施工单位应当根据论证报告修改完善专项方案，并经（）签字后，方可组织实施。（BCD）

- A、施工单位项目经理
- B、施工单位技术负责人
- C、项目总监理工程师
- D、建设单位项目负责人
- E、设计单位项目负责人

22、【多选题】施工现场义务消防队应达到的“两知”标准是：（）。（AO）

- A、知防火知识
- B、知救援知识
- C、知灭火知识
- D、知疏散自救知识

23、【单选题】对油浸式变压器及电抗器的绝缘试验应在充满合格油，并静止一定时间，待气泡消除后进行，一般来说设备额定电压为220kV及330kV时，静止时间要求（）。（A）

- A、.>48h
- B、.>72h
- C、.>24h

24、【多选题】施工起重机械和整体提升脚手架等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列（）行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等

级，直至吊销资质证书。（ABDE

- A、未编制拆装方案、制定安全施工措施的
- B、未由专业技术人员现场监督的
- C、未领取拆除许可证的
- D、未出具自检合格证明或者出具虚假证明的
- E、未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的

25、【多选题】有关悬挑脚手架搭设要求的说法正确的是（）。

（ACDE

- A、立杆纵向间距不应大于 1.5m
- B、悬挑架步距不应大于 2m
- C、悬挑脚手架每段搭设高度不宜大于 18m
- D、悬挑脚手架的底层和建筑物的间隙必须封闭防护严密，以防坠物
- E、连墙件间距水平方向不应大于 6m,垂直方向不应大于 4m

26、【多选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，属于从业人员安全生产权利的有（）。（ADE

- A、拒绝违章指挥和强令冒险作业
- B、遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程
- C、服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品
- D、了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
- E、对本单位安全生产工作中的问题提出批评

27、【多选题】根据《建筑施工企业安全生产管理规范》规定，建筑施工企业各管理层应在作业人员（）进行针对性安全生产教育培训。（ABDE）

- A、进场前
- B、转岗后
- C、饮酒后
- D、事故后
- E、节假日后

28、【多选题】根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，施工现场是指进行（）施工作业活动的场所。（BC）

- A、给排水工程
- B、房屋建筑
- C、市政工程
- D、城市规划
- E、暖通工程

29、【多选题】超过一定规模的危险性较大的高大模板工程验收合格后，应当由（）签字确认方可进入下一道施工工序。（CD）

- A、总承包单位的项目负责人
- B、总承包单位的安全部门负责人
- C、总承包单位的技术负责人
- D、监理单位的现场总监
- E、模板工程专业施工单位的现场负责人

、【多选题】违反相关规定，建筑施工企业以（）申请安全生产许可证的，3年内不得申请安全生产许可证。（CD）

- A、隐瞒有关情况
- B、威胁
- C、欺骗
- D、贿赂
- E、提供虚假材料

31、【多选题】高处作业应建立和落实各级安全生产责任制，对高处作业安全设施，应做到（）。（ADE）

- A、防护要求明确
- B、安全可靠
- C、方便运送
- D、技术合理
- E、经济适用

32、【单选题】50人以下的外施队应设（）。（B）

- A、1名专职安全员
- B、1名兼职安全员
- C、一名专职、一名兼职安全员
- D、2名以上专职安全员

33、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排（）进行现场安全管

B)

- A、专业施工员
- B、专门人员
- C、技术负责人
- D、监理人员

34、【单选题】《建筑法》规定，施工现场安全由（）负责。（A）

- A、建筑施工企业
- B、总承包单位
- C、分包单位
- D、工程监理单位

35、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位对事故发生负有责任的，发生（）的，处20万元以上50万元以下的罚款。（B）

- A、一般事故
- B、较大事故
- C、重大事故
- D、特别重大事故

36、【单选题】两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正；逾期未改正的，（）。（D）

- A、交纳罚款

、及时报告有关部门

C、吊销营业执照

D、责令停产停业

37、【单选题】事故的直接责任者是指（）。(B)

A、公司法人

B、与事故有必然因果关系的人

C、项目经理

D、工长

38、【单选题】事故调查组应当自事故发生之日起（）提交事故调查报告。(D)

A、15日内

B、20日内

C、30日内

D、60日内

39、【单选题】依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)，双排脚手架横向斜撑应在同一（），由底至顶层呈“之”字型连续布置。(C)

A、跨间

B、步间

C、节间

D、层间

40、【单选题】剪刀撑的.安全生产模拟考试一点通.设置宽

A)

- A、不应小于 4 跨，且不应小于 6m
- B、不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m
- C、不应小于 3 跨，且不应小于 5m
- D、不应大于 4 跨，且不应大于 6m

41、【单选题】劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成，（）要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。（A）

- A、当事人一方
- B、当事人双方
- C、当事人协商
- D、调解人

42、【单选题】图中存在的安全隐患主要是（）。

(B)

- A、钢笆铺设没有到边
- B、钢笆堆放模板
- C、没有设置连墙件
- D、大横杆锈蚀严重

43、【单选题】在建工程（含脚手架具）周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（）。（B）

- A、4m
- B、6m

、8m

D、10m

44、【单选题】在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（）。（D）

A、横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B、横向水平杆是承传竖向荷载的重要受力构件

C、横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D、横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力构件，又是保证脚手架的整体刚度的不可缺少的杆件

45、【单选题】多人抬起重物时，重物离开地面要低，一般距地（）mm为宜。（B）

A、500-600

B、200-300

C、100-500

D、200-600

46、【单选题】安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关（）等活动。（A）

A、决策、计划、组织和控制

B、计划、组织、反馈和控制

C、决策、实施、计划和改进

D、评价、计划、实施和改进

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/885102320030011114>