

2023 年中药学类之中药学（士）练习题

（一）及答案

单选题（共 100 题）

1、关药不包括

- A. 五味子
- B. 东北三省、内蒙古东部地区
- C. 辽宁
- D. 附子
- E. 肉苁蓉

【答案】 D

2、下列错误论述医师处方权的是

- A. 经注册的执业医师在执业地点取得相应的处方权
- B. 经注册的执业助理医师开具的处方须经所在执业地点医师签名或加盖专用签章后方有效
- C. 医师须在注册的医疗、预防、保健机构签名留样及专用签章备案后方可开具处方
- D. 试用期的医师开具处方，须经所在医疗、预防、保健机构的执业药师审核并签名或加盖专用签章后方有效
- E. 经注册的执业助理医师在乡、民族乡、镇的医疗、预防、保健机构执业，在注册的执业地点取得相应的处方权

【答案】 D

3、含铅的中成药是

A. 安宫牛黄丸

B. 黑锡丹

C. 九分散

D. 六神丸

E. 七珍丸

【答案】 B

4、以花、茎、全草类为主的饮片在煎药时需浸泡的时间是

A. 5~10 分钟

B. 10~15 分钟

C. 20~30 分钟

D. 30~60 分钟

E. 60 分钟

【答案】 C

5、大黄配芒硝，属于药物七情中的

A. 相须

B. 相畏

C. 相杀

D. 相使

E. 相恶

【答案】 D

6、硬胶囊内容物的水分不应超过

- A. 5%
- B. 9%
- C. 12%
- D. 15%
- E. 20%

【答案】 B

7、青蒿鳖甲汤的病机是

- A. 肝肾阴虚
- B. 邪伏阴分
- C. 阴虚火旺
- D. 虚劳发热
- E. 肝胆湿热

【答案】 B

8、根据《药品不良反应报告和监测管理办法》，药品不良反应是指

- A. 合格药品在正常用法下导致的致畸反应
- B. 合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的或意外的有害反应
- C. 不合理用药可能造成的有害反应
- D. 长期用药对器官功能产生永久损伤的有害反应

E. 正常用法用量下出现的能预测的有害反应

【答案】 B

9、哪组药物可同时见于补中益气汤与普济消毒饮

A. 茯苓，生姜

B. 黄芪，远志

C. 白术，当归

D. 升麻，柴胡

E. 黄芩，黄柏

【答案】 D

10、既能回阳通脉，又能温中散寒、温肺化饮的药物是

A. 姜炭

B. 煨姜

C. 炮姜

D. 干姜

E. 高良姜

【答案】 D

11、归脾汤与天王补心丹都具有的功用是

A. 滋肾

B. 养心

C. 活血

D. 补肺

E. 养肝

【答案】 B

12、关于处方书写规则叙述不正确的是

- A. 每张处方只限于一名患者的用药
- B. 西药和中药可以开具在一张处方上，中药饮片可以单独开具
- C. 新生儿、幼儿的处方应写清日、月龄，必要时注明体重
- D. 开具西药、中成药处方时每张处方不得超过 7 种药品
- E. 处方上的字迹应该清楚，不得涂改；如需修改，应在修改处签名并注明日期

【答案】 D

13、治疗瘀血阻于头面，应首选

- A. 少腹逐瘀汤
- B. 身痛逐瘀汤
- C. 膈下逐瘀汤
- D. 通窍活血汤
- E. 血府逐瘀汤

【答案】 D

14、属于“十八反”配伍的是

- A. 甘遂与牵牛子
- B. 巴豆与牵牛子
- C. 川乌与川贝母

- D. 人参与丁香
- E. 人参与三棱

【答案】 C

15、通过风选除去果柄的是

- A. 半夏
- B. 贝母
- C. 车前子
- D. 桔梗
- E. 穿山甲

【答案】 C

16、承担中医药专家学术经验和技术专长继承工作的指导老师除了要求应当从事中医药专业工作一定年限以外，还要求担任高级专业技术职务的年限是

- A. 5 年
- B. 10 年
- C. 15 年
- D. 20 年
- E. 30 年

【答案】 B

17、药材醋炙的作用是

- A. 引药上行

- B. 引药入肝
- C. 引药下行
- D. 增强和胃止呕作用
- E. 增强补脾益气作用

【答案】 B

18、中成药常见的变质现象不包括

- A. 丸剂虫蛀
- B. 煎膏剂霉变
- C. 乳剂酸败
- D. 口服液有少量可摇匀的沉淀
- E. 片剂裂开

【答案】 D

19、关于中药饮片的管理不正确的是

- A. 生产中药饮片，应当选用与药品性质相适应的包装材料和容器
- B. 包装不符合规定的中药饮片不得销售
- C. 中药饮片包装必须印有或贴有标签
- D. 中药饮片的标签必须注明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期、药品批准文号
- E. 中药饮片必须按国家药品标准或《炮制规范》炮制

【答案】 D

20、易致疼痛的病邪是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 火邪

【答案】 B

21、将原料药加工制成适合于医疗或预防应用的形式，称为

- A. 制剂
- B. 剂型
- C. 成药
- D. 药品
- E. 非处方药

【答案】 B

22、半夏白术天麻汤不具有的功效是

- A. 化痰
- B. 燥湿
- C. 息风
- D. 滋阴
- E. 平肝

【答案】 D

23、需要另煎的饮片是

- A. 麦冬
- B. 知母
- C. 西洋参
- D. 浙贝母
- E. 血竭

【答案】 C

24、以下药品批准文号中，正确的是

- A. 京卫药准字(1996)第 000001 号
- B. 国药准字 XF19990001
- C. 国药准字 H11020001
- D. ZZ0011-国药准字 ZF19980001
- E. 第 000001 号京卫药准字(1996)

【答案】 C

25、马钱子药材的炮制方法是

- A. 砂炒
- B. 土炒
- C. 米炒
- D. 滑石粉炒
- E. 蛤粉炒

【答案】 A

26、下列哪项不是寒凉性所表示的作用

- A. 清热泻火
- B. 清热解毒
- C. 开窍醒神
- D. 凉血滋阴
- E. 清热燥湿

【答案】 C

27、山楂的各种饮片中，长于活血化瘀的是

- A. 生山楂
- B. 炒山楂
- C. 焦山楂
- D. 山楂炭
- E. 麸炒山楂

【答案】 A

28、治疗脾虚水肿首选的药物是

- A. 白术
- B. 党参
- C. 防己
- D. 甘草
- E. 西洋参

【答案】 A

29、法半夏的用量范围按照 2010 版《中华人民共和国药典》是

- A. 3~9g
- B. 1.5~4.5g
- C. 0.03~0.6g
- D. 9~45g
- E. 0.5~2g

【答案】 A

30、有关处方意义叙述错误的是

- A. 是指导患者用药的依据
- B. 是调剂人员进行药品鉴别的依据
- C. 是统计医疗药品消耗的依据
- D. 是调剂人员配发药品的依据
- E. 是患者已交药费的凭据

【答案】 B

31、醋和盐炮制中药，能引药入

- A. 肝经、脾经
- B. 肝经、肾经
- C. 心经、胃经
- D. 肾经、心经
- E. 肝经、肺经

【答案】 B

32、关于硬胶囊的论述正确的是

- A. 硬胶囊的囊材中含有明胶、甘油、羧甲基纤维素、二氧化钛等
- B. 关于胶囊壳的规格的标记，数字越大则容积越大
- C. 常用 0~3 号的胶囊壳
- D. 胶囊封口时必须进行除粉和打光
- E. 胶囊的内容物必须先制成颗粒再进行填充

【答案】 A

33、条痕为橙黄色的药材是

- A. 石膏
- B. 雄黄
- C. 朱砂
- D. 赭石
- E. 自然铜

【答案】 B

34、采用乙醇等挥发性有机溶剂加热提取药材成分，溶剂馏出后又
被冷凝流回浸出器中浸提药材，如此循环直至有效成分提取完全的
方法是

- A. 渗漉法
- B. 回流法
- C. 煎煮法
- D. 浸渍法
- E. 水蒸气蒸馏法

【答案】 B

35、灯心草用量按照 2010 版《中华人民共和国药典》规定是

- A. 15~60g
- B. 9~30g
- C. 1~3g
- D. 0.3~1g
- E. 0.03~0.6g

【答案】 C

36、采用离子交换树脂法除去溶剂中的热原是利用热原的

- A. 水溶性
- B. 耐热性
- C. 滤过性
- D. 带电荷性
- E. 不挥发性

【答案】 D

37、不属于斗谱排列主要依据的是

- A. 处方需要
- B. 常用方剂组成
- C. 来源于同一植物
- D. 特殊保管需要
- E. 药物性味功能

【答案】 C

38、宜用鲜苇根煎汤温服的是

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 越婢汤
- D. 败毒散
- E. 麻黄杏仁甘草石膏汤

【答案】 B

39、关于调配程序质量评定叙述错误的是

- A. 供药及时率不得低于 99.5%
- B. 配方成方率不得低于 90%
- C. 计价准确率不得低于 99%
- D. 药品养护率不得低于 99%
- E. 处方合格率不得低于 99%

【答案】 B

40、现行《药品注册管理办法》规定 Z 代表的是

- A. 进口药品分包装
- B. 中药
- C. 生物制品
- D. 西药
- E. 新药

【答案】 B

41、吴塘所称“辛凉平剂”指的是

- A. 桑菊饮
- B. 银翘散
- C. 麻杏甘石汤
- D. 清营汤
- E. 白虎汤

【答案】 B

42、木香的主产地是

- A. 四川
- B. 西藏
- C. 云南
- D. 江苏
- E. 广西

【答案】 C

43、关于中药调剂工作制度叙述错误的是

- A. 非当日处方如医师未特殊注明可以调配
- B. 审方计价人员无权修改医师处方
- C. 计价时应使用黑色或蓝色钢笔、圆珠笔
- D. 调配人员对所调配的饮片质量负有检查的责任
- E. 一张处方最好由一人全程调配

【答案】 A

44、《中国药典》规定的粉末等级中,最细粉指

- A. 全部通过一号筛,但混有能通过三号筛不超过 20%的,但
- B. 能通过四号筛,但混有能通过五号筛不超过 60%的粉末
- C. 能全部通过五号筛,但含能通过六号筛不少于 95%的粉末
- D. 能全部通过六号筛,并能通过七号筛不少于 95%的粉末
- E. 能全部通过八号,并含有通过九号筛不少于 95%的粉末

【答案】 D

45、下列哪项不属于温里药的作用

- A. 安定
- B. 镇痛
- C. 镇静
- D. 局麻
- E. 抗寒冷

【答案】 A

46、肝病及心属于

- A. 母病及子
- B. 子病犯母
- C. 相乘传变
- D. 相侮传变
- E. 制化传变

【答案】 A

47、适用于痰湿较甚、痰阻气滞及顽痰胶固的痰厥眩晕、咳喘痞胀的是

- A. 滚痰丸
- B. 清气化痰丸
- C. 涤痰汤
- D. 导痰汤
- E. 二陈汤

【答案】 D

48、生甘草的功能是

- A. 泻火解毒
- B. 清热凉血
- C. 补脾和胃
- D. 益气复脉
- E. 祛风除湿

【答案】 A

49、哪项是青蒿鳖甲汤证的发热特点

- A. 皮肤蒸热
- B. 夜热早凉
- C. 午后身热
- D. 身热不扬

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/88602225203011005>