

2023 年起重司机(限门式起重机)考试历年真题荟萃

4 卷合 1 (附带答案)

(图片大小可自由调整)

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

第一卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【判断题】司机在规定的通道内上、下起重机，并不得握持任何物件。

参考答案：√

2. 【单选题】《制造许可证》的有效期为（）年。

- A、二
- B、三
- C、四

参考答案：C

3. 【多选题】钢丝绳具有的优点有（）。

- A、强度高、能承受冲击载荷
- B、挠性好，使用灵活
- C、刚性大、不易弯曲
- D、成本较低

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案： ABD

4. 【单选题】吊钩是起重机械上主要的零部件。吊钩一般是（）。

- A、 :铸造件
- B、 锻造件
- C、 铸造和锻造都可以

参考答案： B

5. 【单选题】依据《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况（）

- A、 作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字
- B、 口头告知被检查单位，责令立即整改
- C、 作出书面记录，并由安全管理部门负责人签字
- D、 作出书面记录，由负有安全生产监督管理职责的部门负责人签字

参考答案： A

6. 【单选题】如图所示，该图表示什么起重机部件？

- A、 吊钩滑轮组
- B、 滑轮片
- C、 联轴器
- D、 大车车轮
- E、 车轮组
- F、 凸轮开关

参考答案： A

7. 【判断题】（）起重机工作级别分为八级，分别为A1~A8级。

参考答案： ✓

8. 【单选题】如图所示，该图是什么安全装置？

- A、 限位开关

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- B、脚踏车铃开关
- C、电磁式制动器
- D、螺杆式高度限位器
- E、熔断器
- F、液压制动器

参考答案：A

9. 【单选题】如图所示,该图标表示什么安全标识?

- A、禁止跳下
- B、禁止进入
- C、禁止行走
- D、禁止有人

参考答案：A

10. 【判断题】检查或维修打桩机时，一定要将桩机电源关掉，严禁在桩锤悬吊时进行检查等作业。
()

参考答案：√

11. 【判断题】电缆金属护套接地屏蔽和绝缘屏蔽在电气上接通的中间接头称为直通接头。()

参考答案：√

12. 【判断题】() 车间内工作的起重机，为了防止起重机的自行滑移，在运行台车架上设置有锚定装置，夹轨器或铁鞋。

参考答案：×

13. 【判断题】() 高空作业时，电源接线盘等小工具可以从高空抛下。

参考答案：×

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

14. 【单选题】

- A、禁止行走
- B、禁止进入
- C、禁止跳下

参考答案：C

15. 【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告（），应当及时处理。

- A、本单位有关负责人
- B、建设单位
- C、监理单位
- D、安全生产管理部门

参考答案：A

16. 【判断题】（）起重机常用的轨道有：起重机专用轨、铁道轨和方钢三种。

参考答案：√

17. 【单选题】乙烯浓度在（）%以上时，对人体会产生迅速麻痹。

- A、40
- B、50
- C、60

参考答案：C

18. 【单选题】（）就是根据事故情景，召开新闻发布会或事故情况通报会，通报事故有关情况。

- A、新闻发布
- B、社会沟通
- C、信息发布

参考答案：B

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

19. 【单选题】电梯的制造单位对()负责。

- A、电梯质量
- B、电梯使用
- C、电梯的维保
- D、电梯的改造

参考答案：A

20. 【单选题】()不是真空钎焊的优点。

- A、钎焊效率高
- B、工件受热均匀
- C、适用于各种材料的钎焊

参考答案：C

21. 【单选题】起重机索具识别题

- A、卸扣
- B、钢板夹钳
- C、吊环
- D、绳卡
- E、吊钩
- F、心形垫环

参考答案：B

22. 【判断题】抓斗在作业中，具有斗的升降和开闭两种动作。

参考答案：√

23. 【判断题】机械设备装车时，应利用吊环起吊，钢丝绳切勿绑扎在精加工工面上。

参考答案：√

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

24. 【单选题】短路时，短时间内就会使导线产生大量的（ ），造成导线熔断或过热而引发火灾。

- A、电压
- B、有害气体
- C、热量
- D、电阻

参考答案：C

25. 【单选题】电流流经人体途径不同时，人体触电的严重程度亦不同，最危险的途径是（）。

- A、从左脚到右脚
- B、通过头部
- C、通过中枢神经
- D、从左手到前胸从前胸到后背

参考答案：D

26. 【单选题】《起重机械安全规程第1部分：总则》（GB/T6067.1—2010）规定，起重机的安全防护装置包括：限制运动行程与工作位置的安全装置、防超载的安全装置、抗风防滑和防倾翻装置、（）装置、其他安全防护装置等5类。

- A、联锁保护
- B、电气保护
- C、断绳保护
- D、机械防护

参考答案：A

27. 【单选题】用人单位应当（）告知特种作业人员违章操作的危害。

- A、口头
- B、书面
- C、电话
- D、不必

参考答案：B

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

28. 【单选题】对起重机经常地、细心地进行检查，做好调整、润滑、紧固、清洗等工作，保持机械的正常运转，称之为（）。

- A、维修
- B、保修
- C、保养

参考答案：C

29. 【单选题】制动器的（）疲劳、材料老化或产生裂纹、无弹力，将导致制动力矩减小。

- A、制动轮
- B、瓦衬
- C、弹簧

参考答案：C

30. 【判断题】《起重机械安全技术监察规程—桥式起重机》（TSGQ0002-2008）规定，使用悬挂式控制装置时，起重机的控制回路电压应当不超过 50V 安全电压。所有操纵控制（紧急断电开关除外）都应当是自复位的，能够确保在无人操纵时，起重机处于停止状态。

参考答案：√

31. 【多选题】把生产过程中的各种危险因素消灭在萌芽状态之中，必须认真注意：（）。

- A、严格制止各种违章作业
- B、掌握起重作业的工作要点
- C、诚实劳动、勤劳致富
- D、勤俭节约、艰苦奋斗

参考答案：AB

32. 【判断题】车辆会车时，有障碍的一方车应先行。

参考答案：×

33. 【单选题】运行机构的制动轮，轮缘厚度磨损达原厚度的（），应予以报废。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- A、40%
- B、50%
- C、60%

参考答案：B

34. 【单选题】如图所示，该图表示什么起重机部件？

- A、主令开关
- B、变速箱
- C、凸轮开关
- D、车轮
- E、铃声脚踏开关
- F、联轴器

参考答案：F



35. 【单选题】

- A、歪拉斜挂不吊
- B、光线昏暗不吊
- C、高压线下不吊

参考答案：B

36. 【判断题】起吊废钢时，应尽量使起重电磁铁放平。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：√

37. 【判断题】() 对比色中的红白相间条纹表示：禁止越过。

参考答案：√

38. 【单选题】热继电器主要技术数据是整定()。

- A、电流
- B、电压
- C、功率
- D、过载

参考答案：A

39. 【判断题】危险化学品装卸金属软管,应当进行定期检验。未经定期检验或检验不合格的金属软管,可以继续使用。

参考答案：×

40. 【判断题】滑轮的直径与钢丝绳的直径之比,一般小于9。

参考答案：×

41. 【判断题】从事起重机械司索作业人员和起重机械地面操作人员和遥控操作人员,需要取得《特种设备作业人员证》,由使用单位进行培训和管理。

参考答案：×

42. 【单选题】起重机到端点或两车相互靠近时,通过()使起重机运行限位开关动作。

- A、安全尺
- B、缓冲器

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

C、端部止挡

参考答案：A

43. 【单选题】各厂房、车间交叉路口, 机动设备旁, 汽车、叉车、蓄电池车辆的最高行驶速度为() 公里/小时。

- A、3
- B、5
- C、10
- D、15

参考答案：A

44. 【单选题】钢丝绳在使用过程中经常、反复受到拉伸、弯曲, 当拉伸、弯曲的次数超过一定数值后, 会使钢丝绳出现一种叫“金属()”的现象, 于是钢丝绳开始很快地损坏。

- A、磨损
- B、腐蚀
- C、疲劳

参考答案：C

45. 【单选题】揭开煤层后, 在石门附近()m 范围内掘进煤巷时, 必须加强支护, 严格采取防突措施。

- A、10
- B、20
- C、30
- D、40

参考答案：C

46. 【多选题】起重机使用的钢丝绳, 其() 应符合该型起重机使用说明书的要求。

- A、结构型式
- B、规格
- C、钢度
- D、强度

参考答案：ABD

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

47. 【单选题】螯合树脂的装填是在()。

- A、树脂塔相关设备试压之后
- B、二次盐水精制工序清洗之前
- C、公用工程引进装置之前

参考答案：A

48. 【判断题】()《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国务院负责特种设备安全监督管理的部门发现特种设备存在应当召回而未召回的情形时，应当帮助特种设备生产单位召回。

参考答案：×

49. 【多选题】起重机司机在操作过程中必须做到：()。

- A、起动制动平稳
- B、吊钩或负载不摇晃
- C、吊物落点准确
- D、听从指挥人员的指挥信号

参考答案：ABCD

50. 【单选题】重载下降操作，不能将手柄放在下降方向的()档

- A、第一
- B、第二
- C、最快

参考答案：A

第二卷

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【判断题】波缝焊时声极的振动方向与焊接方向平行。

参考答案：×

2. 【多选题】装卸桥主要用于（）的货物装卸。

- A、仓库
- B、铁路
- C、工厂
- D、港口

参考答案：BD

3. 【单选题】受厂房或轨道承载能力限制，负荷大时应（）车轮。

- A、减少
- B、增加
- C、换或增大直径

参考答案：B

4. 【单选题】装卸桥的大车运行机构是（）的。

- A、工作性
- B、流动性
- C、非工作性

参考答案：C

5. 【单选题】下图中是一个电力液压块式制动器，当制动轮表面凹痕大于（）mm 时应修复或更换。

- A、1.0
- B、1.5
- C、2.0

参考答案：B

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

6. 【判断题】对于长距离电力电缆隧道敷设,一般每隔 50~100m 应设一个人孔。()

参考答案: ×

7. 【判断题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的监督管理档案和网上公示系统。

参考答案: ×

8. 【判断题】() 联动控制台可同时控制起重机上 2 个机构一起动作。

参考答案: ✓

9. 【判断题】() 起重机司机应填写运行、交接班等记录。

参考答案: ✓

10. 【单选题】如图所示,该图标表示什么?

- A、光线昏暗不吊
- B、歪拉斜吊不吊
- C、高压线下不吊
- D、物体捆扎不牢不吊

参考答案: A

11. 【判断题】收车检要求全面检查车况,根据工作中检查和收车后检查情况,及时维修好车辆,以确保下一班次或次日车辆正常运行。

参考答案: ✓

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

12. 【单选题】如图所示,该图标表示什么安全标识?

- A、禁止烟火
- B、禁止点火
- C、禁止用火柴
- D、禁止燃烧

参考答案: A

13. 【判断题】《特种设备作业人员监督管理办法》规定,特种设备作业人员应当持证上岗,按章操作,发现隐患及时处置或者报告 ()

参考答案: ✓

14. 【单选题】为防止起重机出轨而设置的 () 限位装置。

- A、重量
- B、行程
- C、力矩

参考答案: B

15. 【单选题】柴油机启动后,要以低速运转 () min 后,方可逐渐增加转速和负载。

- A、1~2
- B、2~3
- C、3~5
- D、5~8

参考答案: C

16. 【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》第八十四条规定,特种设备使用单位的特种设备存在严重事故隐患,无改造、修理价值,或者达到安全技术规范规定的其它报废条件,未依法履行报废义务,并办理使用登记证书注销手续的。责令停止使用有关特种设备,处 () 以上 () 以下罚款。

- A、二千元
- B、三万元
- C、三十万元
- D、二十万元

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

参考答案：BC

17. 【单选题】滚杠运输设备时，如需要拐弯，应将滚杠放置成（），并在转弯时根据转弯角用大垂敲击调整。

- A、平行
- B、扇形
- C、等距离
- D、错开

参考答案：B

18. 【单选题】起重电磁铁链条最小破断载荷，应不小于链条承受最大载荷的（）。

- A、2倍
- B、4倍
- C、6倍

参考答案：C

19. 【单选题】光气及光气化装置不应设置在人口密集的居住区及城镇全年最大频率风向上风侧（）m之内。

- A、1000
- B、2000
- C、3000

参考答案：B

20. 【单选题】起重机上使用较多的是（）联轴器。

- A、万向
- B、齿轮
- C、十字

参考答案：B

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

21. 【判断题】() 物体离地越高，其势能就越大，一旦坠落，其转化的动能也越大，因此造成的危害也越严重。

参考答案：√

22. 【判断题】轮胎压路机广泛采用的是轮胎交错布置的方案。

参考答案：√

23. 【单选题】特种设备达到设计使用年限，使用单位认为可以继续使用的，应当按照安全技术监察规范及相关产品标准的要求，经 ()，由使用单位安全管理负责人同意、主要负责人批准，办理使用登记变更后，方可继续使用。

- A、检验单位批准
- B、检验或者安全评估合格
- C、监察机构批准
- D、上级主管部门批准

参考答案：B

24. 【单选题】室外用起重机宜设置 () 或锚定装置和其他防滑装置。

- A、起升机构
- B、夹轨器
- C、防倾翻钩
- D、行走机构

参考答案：B

25. 【多选题】《起重吊运指挥信号》(GB/T5082-1985) 适用于 () 的起重机械。

- A、桥式起重机
- B、门座起重机
- C、矿井提升设备
- D、浮式起重机

参考答案：ABD

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

26. 【多选题】严禁在安装好的起重机金属结构上悬挂（）

- A、影响检查金属结构缺陷的物件
- B、挡风物件
- C、影响机构运行的物件
- D、可能坠落伤人的物件

参考答案：ABCD

27. 【多选题】《安全生产培训管理办法》中，安全培训目的是（）。

- A、提高安全监管监察人员安全素质
- B、提高生产经营单位从业人员安全素质
- C、提高从事安全生产工作的相关人员的安全素质
- D、提高政府行政管理工作人员的办事效率
- E、以上都不是

参考答案：ABC

28. 【判断题】起重机保护接零就是将起重机上电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构架等，用导线与电源中性线直接连接。

参考答案：√

29. 【单选题】易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位，应当制定具体（），并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查，及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件。

- A、应急原则
- B、应急预案
- C、应急体系

参考答案：B

30. 【单选题】起重机滑轮组中动滑轮的作用是：（）。

- A、省力
- B、改变钢丝绳受力方向
- C、平衡

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：A

31. 【判断题】起重机上设有各种安全装置，司机可不遵守操作规程，也不会造成事故。

参考答案：×

32. 【单选题】高处作业高度 2-5M 的作业为（）级高处作业。

- A、一
- B、二
- C、三
- D、特

参考答案：A

33. 【判断题】电气照明装置和电源插座的电源应和主机电源分开，并由单独的供电电缆或由接在自动扶梯或自动人行道电源总开关之前的分支电缆供电。

参考答案：√

34. 【判断题】由多台集选控制电梯集中在一起，一般采用并联运行，这样可自行调节层楼召唤，提高电梯的使用率。

参考答案：√

35. 【多选题】《安全生产法》规定，（）的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

- A、矿山单位金属冶炼
- B、建筑施工单位
- C、危险物品使用单位
- D、道路运输单位
- E、危险物品的生产、经营、储存单位

参考答案：ABDE

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

36. 【判断题】() 起重作业前要确认起重机械周围无人和无障碍物。

参考答案：√

37. 【单选题】

- A、高压线下不吊
- B、物体捆扎不牢不吊
- C、歪拉斜挂不吊

参考答案：B

38. 【判断题】起重机的超载使用是造成断钩、断绳的重要原因之一，应按规范规定，设置超载限制器，并认真调整，经常检查。

参考答案：√

39. 【单选题】指挥术语中音响信号断续短声“●○●○●○●”表示的是()。

- A、上升
- B、下降
- C、微动
- D、紧急停止

参考答案：C

40. 【判断题】司机如发现设备、机件有异常现象或故障，应在工作结束后设法排除。

参考答案：×

41. 【单选题】冬季液化石油气严禁火烤和沸水加热，只可用()加热。

- A、60C 以下温水
- B、40C 以上温水

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

- C、40C 以下温水
- D、80C 以上温水

参考答案： C

42. 【判断题】易燃易爆危险所严禁吸烟。

参考答案： ✓

43. 【判断题】接触器是一种自动电器，通过它能用较小的控制功率控制较大功率的照明电路。

参考答案： ✕

44. 【单选题】型号为 CPCD10 平衡重式叉车其传动方式为()。

- A、机械传动
- B、液力机械传动
- C、静压传动

参考答案： B

45. 【判断题】() 钢丝绳的直径是以它的内圆来表示的，一般是用游标卡尺来测量的。

参考答案： ✕



46. 【单选题】如图所示，该图标表示什么信号？

- A、工作结束
- B、紧急停止
- C、停止

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：C

47. 【判断题】煤柱支撑法适用于极坚硬顶板。

参考答案：√

48. 【判断题】塑性大的岩石在爆破时容易使炮孔扩大，爆破效果差。

参考答案：√

49. 【单选题】根据钢丝绳捻绕次数分，起重机上广泛采用的是（）。

- A、单绕绳
- B、双绕绳
- C、三绕绳

参考答案：B

50. 【判断题】空气终端包括 SF6 终端和户外终端。（）

参考答案：×

第三卷

一. 全能考点(共 50 题)

1. 【判断题】（）在吊运过程中，要避免物体发生冲击、震动、摆动现象。

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

参考答案：√

2. 【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作职责，不正确的是（）。

- A、建立、健全本单位安全生产责任制
- B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
- C、管理本单位安全生产考核和检查工作
- D、保证本单位安全生产投入的有效实施

参考答案：C

3. 【判断题】（）申请《特种设备作业人员证》的人员应当年龄在18周岁以上。

参考答案：√

4. 【判断题】（）如果整支绳股发生断裂，钢丝绳应立即报废。

参考答案：√

5. 【判断题】载物长度未超出车厢后挡板时，可以将挡板平放或放下。

参考答案：×

6. 【多选题】操作人员进行起重机（）等动作前，应鸣号示意。

- A、回转
- B、变幅
- C、行走
- D、吊钩升降

参考答案：ABCD

7. 【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当按照国

全文为 Word 可编辑，若为 PDF 皆为盗版，请谨慎购买！

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/887034003041010006>