

# 2023 年中医《伤寒论》考试题库附答案

1. 梔子豉湯的药物组成及用量以上哪项说法正确

- A、梔子十四个豆豉四两
- B、梔子十四个、香豉四合
- C、梔子十四个、香豉四合、干姜二兩
- D、梔子十四个、香豉四合甘草二两
- E、以上都不是

**参考答案：** B

2. “虚烦”意指：

- A、正气虚致心烦
- B、心烦由阴血虚所致
- C、心烦内无形邪热所致
- D、虚热扰心所致
- E、心烦由心阳不足, 空虚无主所致

**参考答案：** C

3. 下列方证哪个无胃气上逆的表现：

- A、吴茱萸汤证
- B、理中汤证
- C、小建中汤证
- D、五苓散汤证
- E、旋复代赭汤证

参考答案： C

4. 阳明病, 自汗出, 小便自利, 大便硬, 属:

- A、腑实已成
- B、阳明热盛
- C、燥屎内结
- D、津液内竭
- E、湿热内蕴, 腑气不通

参考答案： D

5. 梔子生姜豉汤的药物组成以上哪项说法正确

- A、梔子、厚朴、枳实
- B、梔子、厚朴、豆豉
- C、梔子豉汤合小承气汤, 减豆豉、大黄
- D、梔子、豆豉、生姜
- E、以上都不是

参考答案： D

6. 半夏泻心汤证的属性是:

- A、上热下寒
- B、下热上寒
- C、寒热错杂于中
- D、寒热错杂于上
- E、寒热错杂于下

参考答案： C

7. 霍乱阳亡阴竭, 症见吐已下断, 汗出而厥, 四肢拘急不解, 脉微欲绝者, 当用下列何方主之:

- A、四逆汤
- B、通脉四逆汤
- C、白通汤
- D、通脉四逆加猪胆汁汤
- E、白通加猪胆汁汤

**参考答案:** D

8. 时发热自汗出者, 治当:

- A、先刺风池、风府, 却与桂枝汤
- B、当以汗解, 宜桂枝汤
- C、可更发汗, 宜桂枝汤
- D、先其时发汗则愈, 宜桂枝汤
- E、可与桂枝汤, 方用前法

**参考答案:** D

9. 下列哪一项不是苓桂术甘汤证:

- A、心下逆满
- B、气上冲胸
- C、起则头眩
- D、脉沉紧
- E、身为振振摇

**参考答案:** E

10. 濇然汗出的表现是：

- A、汗出不畅
- B、大汗淋漓
- C、汗出连绵
- D、目合则汗
- E、但头汗出

参考答案： C

11. 发汗不解，腹满痛者，治疗宜用：

- A、大承气汤
- B、小承气汤
- C、调胃承气汤
- D、栀子厚朴汤
- E、大陷胸汤

参考答案： A

12. 栀子生姜豉汤的药物组成以上哪项说法正确

- A、栀子十四个厚朴四两枳实四枚
- B、栀子十四个厚朴四两枳实四枚豆豉三合
- C、栀子十四个厚朴四两枳实四枚
- D、栀子、豆豉、生姜甘草
- E、栀子豉汤加生姜

参考答案： E

13. 某男，感冒 4 天，经用解表剂后感冒好转，但出现心下痞满，暖气带

有食臭味,腹中肠鸣,泻利。舌淡苔白滑腻,脉弦滑,关脉弱。治疗宜用:

- A、桂枝人参汤
- B、茯苓桂枝白术甘草汤
- C、生姜泻心汤
- D、厚朴生姜半夏甘草人参汤
- E、小建中汤

参考答案: C

14. 首次全文注解《伤寒论》的是:

- A、孙思邈
- B、王叔和
- C、成无己
- D、林亿
- E、柯韵伯

参考答案: C

15. 患儿恶寒发热 2 天,伴咳嗽气促,咯吐黄稠痰,甚则喘息不得平卧。

胸中烦热,身热汗出,口渴引饮,二便尚可,舌苔黄,脉浮滑数。宜用:

- A、麻杏石甘汤
- B、葛根芩连汤
- C、小青龙汤加石膏
- D、桂枝加厚朴杏子汤
- E、以上均不是

参考答案: A

16. 关于太阳蓄水、蓄血证的鉴别要点, 下列解答哪项是正确的:

- A、一在气分, 一在血分
- B、一在膀胱, 一在少腹
- C、一无热邪, 一有热邪
- D、小便利与不利, 神志正常与否
- E、以不都不是

**参考答案:** D

17. 生姜泻心汤的药物组成是:

- A、大黄、黄芩、黄连、半夏、干姜、人参、大枣、炙甘草
- B、大黄、黄芩、黄连、半夏、生姜、人参、大枣、炙甘草
- C、黄芩、黄连、半夏、干姜、生姜、人参、大枣、炙甘草
- D、黄芩、黄连、半夏、干姜、大枣、炙甘草
- E、黄芩、黄连、半夏、生姜、大枣、炙甘草

**参考答案:** C

18. 引起太阴病的主要病机是:

- A、脾阳亏虚, 饮食内停
- B、脾气下陷, 阴血不足
- C、湿邪内盛, 脾胃不和
- D、脾运失职, 清阳不升
- E、脾虚失运, 寒湿内盛

**参考答案:** E

19. 太阳病, 发汗, 遂漏不止, 其人恶风, 小便难, 四肢微急, 难以屈伸者,

病机为：

- A、过汗亡阳, 经脉失养
- B、太阳表虚, 发汗过多而阳虚漏汗
- C、阴阳两虚, 表虚为主
- D、阳虚自汗, 阴血不足
- E、表证未解, 里虚不足

**参考答案：** B

20. 患者, 男, 30 岁。高热一周, 大汗出, 心烦谵语, 大渴引饮, 受风则脊背冷感, 舌红, 苔黄干燥, 脉洪大。临床最佳辨证当是：

- A、麻黄杏仁甘草石膏汤证
- B、大承气汤证
- C、大黄黄连泻心汤证
- D、白虎汤证
- E、白虎加人参汤证

**参考答案：** B

21. 证见少腹急结或硬满, 如狂或发狂, 小便自利, 脉微沉或沉结等, 属：

- A、太阳蓄水证
- B、太阳蓄血证
- C、结胸证
- D、痞证
- E、脏结

参考答案： B

22. 黄连汤的主要证候为：

- A、饥不能食, 食谷欲吐
- B、腹中急痛
- C、腹中痛, 欲呕吐
- D、食入口即吐
- E、以上都不是

参考答案： C

23. 属寒湿发黄的是：

- A、伤寒七八日, 身黄如橘子色, 小便不利, 腹微满
- B、阳明病, 脉迟, 食难用饱, 饱则微烦, 头眩, 必小便难, 此欲作谷瘵
- C、阳明病, 无汗, 小便不利, 心中懊憹者, 身必发黄
- D、阳明病, 被火, 额上微汗出, 而小便不利者, 必发黄
- E、伤寒, 瘀热在里, 身必黄

参考答案： B

24. 下列汤证病机为湿热内蕴, 熏蒸肝胆, 兼风寒束表的是：

- A、栀子柏皮汤证
- B、茵陈蒿汤证
- C、麻黄连轺赤小豆汤证
- D、抵挡汤证
- E、小柴胡汤证

参考答案： C

25. 旋覆代赭汤证的病机是：

- A、脾虚胃弱, 痰湿内聚, 胃气上逆
- B、脾胃阳虚, 寒痰中阻, 升降失常
- C、脾运失职, 聚湿生痰, 胃气不逆
- D、胃虚痰阻, 虚气上逆
- E、肝脾不调, 胆热犯胃, 升降失司

参考答案： C

26. “欲作固瘕”的特点是：

- A、胸中痞硬而痛
- B、胁下有痞块
- C、心下痞硬
- D、心中结痛
- E、大便初硬后溏

参考答案： E

27. 患者产后感冒, 迭经用中西药无效, 已延及三十余日。一直发热不解, 头痛恶风, 厌油纳呆, 精神倦怠, 四肢乏力, 每热退之前出微汗, 汗后热退身适, 二便正常, 夜寐较差。舌质淡, 白 , 脉弱而缓。治宜：

- A、桂枝二麻黄一汤
- B、桂枝麻黄各半汤
- C、桂枝汤
- D、桂枝二越婢一汤
- E、柴胡桂枝汤

参考答案： B

28. 下列方剂中甘草生用的是：

- A、四逆散
- B、桔梗汤
- C、半夏汤
- D、甘草泻心汤
- E、小柴胡汤

参考答案： B

29. 十枣汤所治证为：

- A、汗出同见发热, 恶风, 脉缓
- B、汗出同见恶风不欲去衣, 骨节疼烦, 掣痛不得屈伸, 近之则痛剧
- C、手足皴皴汗出, 发作有时, 头痛, 心下痞硬满, 引胁下痛
- D、汗出同见发热恶风, 身体疼烦, 脉浮虚而涩
- E、汗出同见发热恶风, 寸脉微浮, 胸中痞硬, 气上冲喉咽不得息

参考答案： C

30. 桃花汤的证候表现不包括哪项

- A、腹痛
- B、下利不止
- C、下利便脓血
- D、下重
- E、小便不利

参考答案： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/895022024040011104>