

考试备考资料

(习题试卷、考点)

中级母婴护理理论考试题库及答案

一、单选题

1. **()**个月之后的婴儿喜欢竖着抱。

A、 4

B、 5

C、 6

D、 7

【本题答案】 C

2. 用遥控、定时等多种智能控制方式实现对在家里饮水机、插座、空调、地暖、投影仪、新风系统等进行智能控制属于 **0**。

A、 智能生活方式

B、 智能灯光控制

C、 弱电控制强电控制

D、 智能电器控制

【本题答案】 D

3. 职业道德可以提高**()**的信誉。

A、 企业

B、 行业

C、 劳动者

D、 个人 【本题答案】 B

4. 4~6个月婴儿的笑多由()刺激引发。

- A、视觉
- B、感觉
- C、触觉
- D、社会性

【本题答案】C

5. 将乳汁放在62.5°C的恒温箱内30分钟进行消毒,即()。

- A、煮沸消毒法
- B、巴氏消毒法
- C、压力蒸汽消毒法
- D、化学药物消毒法

【本题答案】B

6. 发展的连续性是指婴儿心理发展是一个()的过程。

- A、连续不断
- B、不可中断
- C、可以中断
- D、断断续续

【本题答案】B

7. 1岁以内的婴儿,处于吃书撕纸的阶段,选择(),内容以认知为主。

- A、布书
- B、卡通书

C、纸质书

D、涂鸦书

【本题答案】A

8. 0岁婴幼儿的各种基本动作由移动活动向基本运动机能过渡。

A、0~1

B、1~2

C、2~3

D、3~6

【本题答案】B

9. 学习使用餐具是一个循序渐进的过程，00

A、一定要有耐性

B、不要随便责怪婴幼儿

C、应给予必要的鼓励

D、以上都是

【本题答案】D

10. 婴幼儿发热时应提供()食物。

A、油脂

B、辛辣

C、清淡

D、生冷

【本题答案】C

11. 黑豆中含有丰富的(),也是一种抗氧化剂,能清除体内自由基,减少皮肤皱

纹,保持青春健美。

- A、维生素 A
- B、维生素 C
- C、维生素 E
- D、维生素 B

【本题答案】C

12. 对于()个月的婴儿,则可以允许婴儿尝试自己用手抓或握食物进食。

- A、6~7
- B、7~8
- C、8~9
- D、9~10

【本题答案】B

13. 人生的第一次反抗期,大约出现在 2 岁,经常将()挂在嘴边,开始和爸妈作对,而且任何事情都想自己动手处理,却又经常把事情“搞砸”。

- A、不要
- B、就要
- C、不高兴
- D、我高兴

【本题答案】A

14. 将乳汁放在 62.5°C 的恒温箱内()分钟进行消毒,即巴氏消毒法。

- A、10

B、20

C、30

D、60

【本题答案】C

15. 便秘的调理原则,尽量采用食疗,多吃易消化的食物,适当吃**()**的食物。

A、 青菜及粗纤维

B、 水果及蔬菜

C、 肉类

D、 蛋类

【本题答案】A

16. 不属于促进幼儿语言发育与大脑运动能力发展的方法是**()**。

A、 游戏

B、 讲故事

C、 唱歌

D、 自行进食

【本题答案】D

17. 下列哪种婴儿可以进行接种**()**

A、 早产儿

B、 体重在 **2.5** 千克以下婴儿

C、 发热, 体温超过 **35** 摄氏度

D、 满月的婴儿

【本题答案】D

18. 长期偏食某种食物，会导致某些“毒性”成分在体内**()**。

A、 聚集

B、 扩散

C、 蓄积

D、 丢失

【本题答案】 C

19. **3** 岁左右的幼儿常以别人对自己的评价来**()**。

A、 估量别人

B、 要求别人

C、 要求自己

D、 估量自己

【本题答案】 C

20. 新生儿出生几天后，不分性别，都会或多或少出现生理性假性乳房肿大的现象，是由于母体内雌性激素比较旺盛引起的，一般**()**就能自然消退。

A、 2 周左右

B、 3 周左右

C、 4 周左右

D、 6 周左右

【本题答案】 B

21. 每次坐盆的时间不要过长，一般**()**分钟，久坐容易引起婴儿脱肛。

A、 7~10

B、 5~7

C、 3~5

D、 2~3

【本题答案】 C

22. 婴幼儿的被动操屈伸运动,预备姿势是婴儿(),使婴儿两腿伸直,放松。

A、 侧卧

B、 俯卧

C、 仰卧

D、 跪式

【本题答案】 C

23. 购买肉制品、腌制品慎购()的食品。

A、 规范的市场

B、 展销会

C、 游商(无固定营业场所、推车销售)销售

D、 “放心店”

【本题答案】 C

24. 侧切产妇术后卧位时一般采取()的卧位姿势。可以避免伤口感染机会。

A、 平躺静养

B、 侧身蜷腿

C、 向伤口侧

D、 向伤口对侧

【本题答案】D

25. 剖腹产后出血比较多,所以应注意阴道出血量,如发现阴道大量出血或卫生棉垫**()**小时内就湿透,且超过月经量很多时,就应及时通知医护人员。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

【本题答案】B

26. 储存多次吸出的乳汁可以在冷藏至相同温度后合并,一般建议吸出后冷藏**()**后合并,不建议将新鲜母乳和冰冻的母乳合并。

A、 30 分钟

B、 1 个小时

C、 1.5 个小时

D、 2 个小时

【本题答案】B

27. **()**是人类自我保护的第一道屏障。

A、 汗毛

B、 皮肤

C、 骨骼

D、 内脏

【本题答案】B

28. 剖宫产产后恢复操具体包括: **00**

- A**、深呼吸运动
- B**、下半身伸展运动
- C**、腹腰运动
- D**、以上都是

【本题答案】D

29. 主干家庭对家庭教养方面不是不利因素的是哪一项? **()**

- A**、孩子比较孤独
- B**、思想观念陈旧
- C**、容易忽略孩子成长的需求
- D**、容易对孩子形成溺爱

【本题答案】A

30. 艾滋病感染母亲所生婴儿提倡**()**。

- A**、母乳喂养
- B**、人工喂养
- C**、混合喂养
- D**、牛乳喂养

【本题答案】B

31. 造成婴幼儿害羞的原因主要有两种, 其一是**()**因素, 其二是家庭因素。

- A**、环境
- B**、教育
- C**、社会

D、自身

【本题答案】D

32. 婴儿出生()分钟内就应吸吮母亲的乳头。

A、10

B、20

C、30

D、40

【本题答案】C

33. 初产妇阴道助产术,不包括()。

A、胎头吸引术

B、低位产钳术

C、臀位助产术

D、自然分娩术

【本题答案】D

34. 母婴护理员可以协助产妇用()比例高锰酸钾溶液擦洗会阴。

A、1:1000

B、1:4000

C、1:5000

D、1:10000

【本题答案】C

35. 侧切伤口出血量大、止血不严会导致()。

A、前庭大腺囊肿

- B、** 息肉
- C、** 休克
- D、** 增生

【本题答案】C

36. 下列哪个选项不是适合回奶的饮食()

- A、** 炒麦芽茶
- B、** 回奶粥
- C、** 花椒红糖汤
- D、** 红糖水

【本题答案】D

37. 0~1 岁婴幼儿参与节律游戏活动的方式主要是 0。

- A、** 听音乐
- B、** 写字
- C、** 看图片
- D、** 玩拼图

【本题答案】A

38. 就材质而言,母乳储存器主要包括()。

- A、** 玻璃
- B、** 聚乙烯
- C、** 聚丙烯
- D、** 以上都是

【本题答案】D

39. 通常把一些对人类整体运行发展有利的基本特性称为人的()**0**

- A**、社会性
- B**、自然性
- C**、科学性
- D**、依赖性

【本题答案】A

40. 在新生儿口腔腭中线和牙龈部位出现的散在黄白色小斑点,系上皮细胞堆积或黏液腺分泌物流留所致,称上皮珠,俗称**0**。

- A**、马牙
- B**、螳螂嘴
- C**、兔唇
- D**、腭裂

【本题答案】A

41. 高龄产妇比适龄产妇产后患上乳房疾病的机率高()**0**倍。

- A**、4
- B**、3
- C**、2
- D**、1

【本题答案】B

42. 一般来说,下面哪种情况,乳汁未能及时排空,不需要挤奶**0**。

- A、** 宝宝是早产儿或者不会吸吮妈妈的乳头
- B、** 想要坚持母乳喂养的上班妈妈
- C、** 乳头破裂或被裂无法哺乳
- D、** 医生建议继续喂养的某些特殊情况

【本题答案】D

43. 散步一小时可以帮助消耗大约**()**千卡的能量。

- A、 100**
- B、 200**
- C、 300**
- D、 500**

【本题答案】D

44. 把**()**岁婴幼儿的乱涂乱画称为婴幼儿涂鸦。

- A、 0~3**
- B、 0~6**
- C、 0~1**
- D、 0~2**

【本题答案】A

45. 下列产后补血食物中含铁丰富的食物有**()**。

- A、** 动物内脏
- B、** 猪蹄
- C、** 鲫鱼

D、 蔬菜

【本题答案】 A

46. **()**个月,婴幼儿在音乐旋律发生变化时会晃动脑袋;能辨别旋律中的细微的节奏变化;开始发出的呀呀声,虽然不连贯,但已具备了音乐的最基本素质。

A、 3~4

B、 5~6

C、 7~9

D、 10~12

【本题答案】 C

47. 奶水不够是暂时性的, **()**天后通过吸吮刺激乳汁分泌一定增加。

A、 1~2

B、 2~3

C、 3~4

D、 4~5

【本题答案】 B

48. 把婴儿和玩具放在远离做饭的地方,最好放在游戏护栏里、婴儿垫子里,距离在**()**厘米以外。

A、 40

B、 50

C、 60

D、70

【本题答案】B

49. 从宝宝**()**期间, 母乳将是他们的主要食物和营养来源。

A、 出生到半周岁

B、 出生到八个月

C、 出生到一周岁

D、 出生到两周岁

【本题答案】C

50. **0~3**岁婴幼儿主要处于感知运动阶段和**()**阶段初期, 其认知特点与成人不同。

A、 具体运动

B、 前运算

C、 具体运算

D、 形式运算

【本题答案】B

51. 育婴员抱起新生婴儿面对面注视时, 最佳距离为**()**颌。

A、 20~30

B、 30~40

C、 40~50

D、 50~60

【本题答案】A

52. **()**是母亲和婴幼儿心灵交往的开端。

A、 人工喂养

- B、 母乳喂养**
- C、 混合喂养**
- D、 奶粉喂养**

【本题答案】 B

53. 一般 **24** 小时内至少挤**()**次奶。

- A、 6~8**
- B、 7~9**
- C、 8~10**
- D、 9~11**

【本题答案】 C

54. 把**()**岁婴幼儿的乱涂乱画称为婴幼儿涂鸦。

- A、 0~3**
- B、 0~6**
- C、 0~1**
- D、 0~2**

【本题答案】 A

55. 新妈妈在生产**()**个月后, 体内在怀孕期积聚的水分才能随气血运行, 改善循环, 这时候身体自然会瘦下来。

- A、 1**
- B、 3**

C、 4

D、 6

【本题答案】 D

56. 剖腹产产妇原则上选择**()**较安全。

A、 淋浴

B、 擦浴

C、 盆浴

D、 汗蒸

【本题答案】 B

57. 婴幼儿消化系统功能未发育成熟，**0**养成良好的饮食习惯，才能保证满足婴幼儿生长发育需要。

A、 消化能力弱，胃的容量小

B、 年龄越小生长发育越迅速

C、 每日需要营养的量相对较成人多

D、 以上都是

【本题答案】 A

58. 将乳汁放在 **62. 5°C** 的恒温箱内**()**分钟进行消毒，即巴氏消毒法。

A、 30

B、 35

C、 40

D、 45

【本题答案】A

59. ()是指室温偏高或衣服被子太厚时,婴儿哭声较高,并且四肢乱蹬乱伸,伴有面部甚至全身出汗,自己蹬开被子后,哭闹即停止。

- A、尿湿性啼哭
- B、困倦性啼哭
- C、饥饿的啼哭
- D、温度不适性啼哭

【本题答案】D

60. 散步一小时可以帮助消耗大约()千卡的能量。

- A、 200
- B、 300
- C、 400
- D、 500

【本题答案】D

61. ()是为儿童作的短诗,强调格律和韵脚,通常以口头形式流传。

- A、童谣
- B、儿童诗
- C、绕口令
- D、儿歌

【本题答案】A

62. 我国《未成年人保护法》在规定对未成年人进行德育、智育、体育、美育、劳动教育的同时,还规定学校应对未成年人进行()。

- A、** 才艺教育
- B、** 劳动教育
- C、** 生活教育
- D、** 社会生活指导和青春期教育

【本题答案】D

63. 下列哪项有利于婴儿睡眠习惯养成()

- A、** 养成和保持早睡晚起的习惯，保证睡眠充足
- B、** 婴幼儿安睡时不换尿布，不唤醒抱起，按生理规律睡眠
- C、** 幼儿突然惊起、抽动时应该把其放在床上，不必惊动
- D、** 为了哄睡婴儿可以一直抱着他直到醒来

【本题答案】B

64. 关于新生儿喂养的阐述正确的是()

- A、** 婴儿一出生就应定时喂养
- B、** 奶粉调配可根据经验灵活操作
- C、** 典型的半乳糖血症婴儿需要含半乳糖的配方奶粉
- D、** 出生后 3 个月内应“按需喂养”

【本题答案】D

65. 引起产后宫缩痛的主要原因是()。

- A、** 子宫收缩
- B、** 子宫增大
- C、** 子宫炎症
- D、** 子宫脱垂

【本题答案】A

66. 回奶粥需要连服()日。

A、 2~4

B、 4~6

C、 5~7

D、 8~10

【本题答案】C

67. 将乳汁放在 **62.5°C** 的恒温箱内 **30** 分钟进行消毒，即()。

A、 煮沸消毒法

B、 巴氏消毒法

C、 压力蒸汽消毒法

D、 化学药物消毒法 【本题答案】B

68. 婴幼儿早期已经表现出来的个人特点，就是气质。比如()。对个人面孔的喜爱

A、 睡眠规律、活动水平

B、 是否爱哭、哭声大小

C、 喜欢让人抱

D、 手舞足蹈

【本题答案】B

69. 吸奶器具体可分为()。

A、 电动型、针筒式

B、 单泵、双泵

- C、 按压式、 简易橡皮球吸式
- D、 电动型、 手动型

【本题答案】 D

70. 侧切伤口青紫肿痛可以用()的硫酸镁湿热敷。

- A、 20%
- B、 30%
- C、 40%
- D、 50%

【本题答案】 D

71. 依恋是寻求与某人的亲密， 并当其在场时感觉安全的()倾向。

- A、 生理
- B、 心理
- C、 认知性
- D、 温度不适性啼哭

【本题答案】 A

86. 特殊消毒中， 需要把婴幼儿衣服、 被褥放入含有效氯浓度为()的消毒液中浸泡

30 分钟， 清洁后打包用高压蒸汽灭菌后备用。

- A、 500mg/L
- B、 1000mg/L
- C、 2000mg/L
- D、 3000mg/L

【本题答案】C

87. 新生儿头部已形成乳痂，可用煮熟后晾凉的**()**闷 **24** 小时，再用棉棒轻轻擦拭。

- A**、食用动物油
- B**、食用植物油
- C**、肥皂水
- D**、水

【本题答案】B

88. **()**是家庭影院必不可少的“镇宅之宝”。

- A**、可视对讲系统
- B**、家庭云平台
- C**、智能音箱
- D**、智能背景音乐

【本题答案】B

89. 母乳保存的时间超过**()**小时或将乳汁喂哺其他的孩子需要巴氏消毒。

A、 8

B、 12

C、 18

D、 24

【本题答案】 D

90. 新生儿红臀是()引起的并发症。

A、 发烧

B、 腹泻

C、 过敏

D、 痢疾

【本题答案】 B

91 .温奶器加热，应把把温奶器的温度设定在()**°C**，隔水加热母乳，温度更容易掌握。

A、 40

B、 60

C、 70

D、 80

【本题答案】 A

92.新鲜母乳在()**°C** 的条件下可保存 **4** 小时。

A、 25~37

B、 20~32

A、8

C、15~34

A、 1/4

B、 3/4

C、 3/5

D、 2/5

【本题答案】 B

97. 艾滋病感染母亲所生婴儿提倡()喂养。

A、 人工

B、 母乳

C、 混合

D、 奶粉

【本题答案】 A

98. 给婴幼儿选择()游戏节奏要简单明了,速度要慢。

A、 语言

B、 节律

C、 认知

D、 动作

【本题答案】 C

99. 与普通家居相比,智能家居不仅具有传统的居住功能,提供舒适安全、高品位且宜人的家庭生活空间,还由原来的被动静止结构转变为具有()的工具。

A、 积极主动

B、 能动智慧

C、 人工智能

D、控制能力

【本题答案】 B

100. 高龄产妇中有()都是剖腹产。

A、 50%

B、 60%

C、 70%

D、 80%

【本题答案】 B

101 .便秘护理的方法()。

A、 饮食调整

B、 按摩腹部

C、 养成定时排便的习惯

D、 以上都是

【本题答案】 D

102. 婴幼儿依恋关系形成的关键期是婴幼儿出生后的()个月。

A、 0~12

B、 5~17

C、 6~18

D、 7~19

【本题答案】 C

103. 婴幼儿图书的特点包括()。

A、内容浅显

C、3/5

D、2/5

【本题答案】B

111. 0 岁是婴幼儿图书阅读的敏感时期。

A、1~2

B、2~3

C、3~4

D、4~5

【本题答案】B

112. 黑豆中含有丰富的(), 也是一种抗氧化剂, 能清除体内自由基, 减少皮肤皱纹, 保持青春健美。

A、维生素 A

B、维生素 C

C、维生素 E

D、维生素 B

【本题答案】C

113. 职业道德是指一(), 在工作或劳动过程中, 应该遵循的道德与其职业活动活动紧密联系的道德规范的总和。

A、从事社会工作的人

B、从事公益活动的人

C、从事义务劳动的人

D、从事一定职业的人

A、儿歌

B、绕口令

C、打油诗

D、童谣唱游

【本题答案】D

122. 母乳保存的时间超过**()**小时或将乳汁喂哺其他的孩子需要巴氏消毒。

A、 8

B、 12

C、 18

D、 24

【本题答案】D

123. 产后每月要进行一次乳房自查，**()**要到医院对乳房进行一次检查，这对乳腺疾病，包括乳腺癌等的早发现、早治疗很有好处。

A、 一个月

B、 半年

C、 一年

D、 两年

【本题答案】C

124. 产后形体恢复操步骤包括：**()**

A、 抬头运动

- B、** 扩胸运动
- C、** 腹肌运动
- D、** 以上都是

【本题答案】D

125. 婴幼儿最初的恐惧自出生就有，是由听觉、**()**、机体觉等刺激引起的。

- A、** 触觉
- B、** 视觉
- C、** 感觉
- D、** 感知

【本题答案】A

126. 早产的婴儿生理性黄疸会**()**。

- A、** 出现得较早
- B、** 出现得较重
- C、** 持续较久
- D、** 以上都是 **【本题答案】D**

127. 婴幼儿的 **1** 个睡眠周期只有**()**个小时。

- A、** 1~2
- B、** 2~3
- C、** 3~4
- D、** 4~5

【本题答案】A

128. 婴幼儿从出生起,就是一个具有独立人格的人,像成人一样有与人交往、信任、

独立、**()**的需要。

139. 辅食品种从单一到多样一次只添加一种新食品，适应**()**天再添加另一种。

A、 1~2

B、 2~3

C、 3~4

D、 4~5

【本题答案】 C

140. **()**岁以内的婴儿，处于吃书撕纸的阶段，选择布书，内容以认知为主。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

【本题答案】 A

141. 婴儿抬头、翻身操作，室内温度保持在**()**左右，空气流通、光线柔和。

A、 20°C

B、 25°C

C、 28°C

D、 30°C

【本题答案】 B

142. **7~12**个月婴儿每天提供**()**的奶量，以保证婴儿正常体格和智力发育。

A、 800~1000mL

B、 600~800mL

C、 400~600mL

C、 1.5 岁

D、 2 岁

【本题答案】 C

150. T 列哪种母乳储存容器不宜使用。()

A、 玻璃

B、 聚碳酸酯(PC)

C、 聚乙烯(PE)

D、 聚丙烯(PP)

【本题答案】 B

151 .产后抑郁症是产后精神综合征中常见的类型，多于产后()周发病。

A、 2

B、 4

C、 6

D、 8

【本题答案】 A

152,剖腹产术后双脚恢复知觉就应该进行肢体活动，所以，母婴护理员应在()小时后协助产妇练习翻身、坐起，并下床慢慢活动。

A、 6

B、 12

C、 24

D、 48

【本题答案】 C

【本题答案】 D

160.在妊娠后期，用手指按摩乳头，并用**()**酒精擦拭乳头，使乳头表皮坚韧不易破损。

A、 50%

B、 75%

C、 95%

D、 98%

【本题答案】 B

161 .生理性黄疸，足月儿最迟不超过**()**周，早产儿最长可延迟至 **3~~4** 周。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

【本题答案】 B

162. 自然分娩的妈妈产后第**()**天即可淋浴,但每次不超过 **5** 分钟。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

【本题答案】 B

163. 新生儿红臀一般分为()度

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

【本题答案】 C

164. 下列哪项不宜作为吸奶器的选择标准 **0**

A、 具备适当的吸力

B、 使用时乳头没有疼痛感

C、 是否为进口产品

D、 能够细微地调整吸饮压力。

【本题答案】 C

165. 剖腹产产妇术后()小时，排气之后，可进食流食。

A、 6

B、 12

C、 24

D、 36

【本题答案】 A

166. 新生儿因皮脂腺堆积在鼻尖、鼻翼、颜面部形成小米粒状黄色突出于皮肤表面的皮疹，称为**()**。

A、 新生儿湿疹

B、 新生儿皮炎

C、 新生儿粟粒疹

D、 新生儿红斑

【本题答案】 B

177. **()**个月时，在俯卧位，婴幼儿的下颌能短暂地离开床面抬起。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

【本题答案】 A

178. **()**岁是婴幼儿图书阅读的敏感时期。

A、 1~2

B、 2~3

C、 3~4

D、 4~5

【本题答案】B

179. ()个月的婴儿还不会说话，手指也仅仅会做一些基本的抓握动作。

A、 1~2

B、 1~6

C、 1~8

D、 0~6

【本题答案】D

180. 婴幼儿的主被动操横托抱，可以增加腹部压力，促进()成熟和大便通畅。

A、 肝脏

B、 胆囊

C、 不稳定的,可变的

D、 不稳定的，不可变的

【本题答案】B

188. 将吸奶器的容器部分拿下，倒入清洁的奶瓶内，盖紧瓶盖，加以()。

A、 常温储存

B、 冷藏

C、 保温

D、 加热储存

【本题答案】B

189. 婴幼儿的被动操扩胸运动,可以达到活动()的目的。

A、 手腕肌肉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/895144044321011303>