

助理医师考试乡村全科(习题卷3)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]慢性充血性心力衰竭的特征性表现为

- A) 劳力性呼吸困难
- B) 混合性呼吸困难
- C) 夜间阵发性呼吸困难
- D) 吸气性呼吸困难
- E) 呼气性呼吸困难

2. [单选题]关于医学模式的观点错误的是

- A) 是一种哲学观在医学上的反映
- B) 随历史的发展而不断发展变化
- C) “生物-心理-社会”医学模式的提出并不排斥生物医学的研究
- D) 新的医学模式以身心一元论为基本指导思想，坚持病因一元论的观点
- E) 医学心理学促进和推动了医学模式的转化

3. [单选题]女，56岁，右上腹痛1天，伴腹胀，轻度恶心，无发热，到某镇卫生院就诊，查体：T 37.2℃，BP 140/80mmHg，皮肤、巩膜无黄染，右上腹轻压痛，无肌紧张，Murphy征（+）。化验血WBC $12.5 \times 10^9/L$ ，N 0.75，血清总胆红素、直接胆红素正常。《》（ ）为明确诊断首选的检查是（ ）。

- A) 腹部立位X线平片
- B) 腹部B超
- C) 诊断性腹腔穿刺
- D) 胃镜
- E) 上消化道造影

4. [单选题]导致出现咳声如犬吠，声音嘶哑，吸气困难的病因是

- A) 风邪与痰热搏结
- B) 久病肺气虚损
- C) 燥邪犯肺
- D) 寒痰湿浊停肺
- E) 阴虚疫毒攻喉

5. [单选题]可以纳入国家基本药物目录遴选范围的有

- A) 含有国家濒危野生动植物药材的品种
- B) 国家药品监督管理部门颁布药品标准的品种
- C) 主要用于滋补保健作用，易滥用的品种
- D) 因严重不良反应，国家药品监督管理部门明确规定暂停生产、销售或使用的品种
- E) 违背国家法律、法规，或不符合伦理要求的

6. [单选题]女性，45岁，肥胖多年，近日诊断为2型糖尿病，来村卫生所咨询糖尿病相关的治疗问题<24>、若患者属于轻体力劳动者，饮食每日每公斤给予热量应为

- A) 25~28kcal
- B) 30~35kcal
- C) 35~40kcal
- D) 40~45kcal
- E) 45~50kcal

7. [单选题] 男性，50岁，体重50kg，上腹隐痛不适，并不思进食已3个月，胃镜检查证实为胃体癌，化验：血红蛋白80g/L，血浆清蛋白30g/L，血清钠130mmol/L，钾4.5mmol/L，动脉血pH为7.35。该患者可能存在（）

- A) 稀释性低钠血症
- B) 等渗性脱水
- C) 高钾血症
- D) 低渗性脱水
- E) 高渗性脱水

8. [单选题] 电击伤的临床诊断依据应包括

- A) 电击或触电史
- B) 皮肤电灼伤或触电后跌伤
- C) 意识丧失、抽搐
- D) 心律失常，心脏骤停
- E) 以上都是

9. [单选题] 对于违反中医医疗机构设置标准者，县以上中医药管理部门的处罚措施中，哪项不正确

- A) 责令限期改正
- B) 停业整顿
- C) 吊销医疗机构执业许可证
- D) 取消城镇职工基本医疗保险定点医疗机构资格
- E) 对负有责任的主管人员给予刑事处罚

10. [单选题] 外阴阴道假丝酵母菌的主要传播途径为

- A) 性交传播
- B) 内源性传染
- C) 垂直传播
- D) 接触传播
- E) 呼吸道传播

11. [单选题] 女，65岁。间断多关节疼痛20余年，双侧腕关节肿痛，僵硬，双手手指关节呈梭形肿胀，活动受限。X线片可见骨质破坏。《》（）治疗方法不正确的（）。

- A) 减轻症状、控制病情
- B) 可给予免疫抑制剂
- C) 疼痛时给予非甾体抗炎药
- D) 长期关节腔内注射糖皮质激素
- E) 关节活动训练和理疗

12. [单选题] 患者男，62岁。慢性上腹痛、腹胀20余年，腹痛无规律，10年前胃镜检查为慢性萎缩性胃炎。2个月来上腹痛加重，早饱，偶有呕吐，体重下降7kg。查体：贫血貌，最可能的诊断是

- A) 肝癌
- B) 胆囊癌
- C) 十二指肠溃疡伴幽门梗阻
- D) 胃癌
- E) 功能性消化不良

13. [单选题]患者皮损有潮红、丘疱疹，灼热瘙痒无休，抓破渗液流脂水；伴心烦口渴，身热不扬，大便干，小便短赤；舌红，苔薄黄，脉滑。可以辨证为
- A) 湿热蕴肤证
 - B) 湿热下注证
 - C) 热毒蕴结证
 - D) 血虚风燥证
 - E) 暑热浸淫证
14. [单选题]医疗机构可以不给患者及其家属提供的资料是
- A) 住院单
 - B) 医嘱单
 - C) 疑难病例讨论记录
 - D) 特殊检查知情同意书
 - E) 护理记录
15. [单选题]具有调和气血，健身强体作用的养生保健方式是（ ）。
- A) 针灸
 - B) 拔罐
 - C) 八段锦
 - D) 冬病夏治
 - E) 穴位贴敷
16. [单选题]男婴，6个月，人工喂养，近2个月夜惊、易醒、多汗、烦躁，未出牙。查体：前囟增大，枕秃（+），心、肺、腹及神经系统查体无异常。《》（ ）最可能的诊断是（ ）。
- A) 佝偻病初期
 - B) 佝偻病活动期
 - C) 佝偻病恢复期
 - D) 佝偻病后遗症期
 - E) 软骨营养不良
17. [单选题](突发公共卫生事件应急条例规定)，突发事件监测机构、医疗卫生机构和有关单位发现突发公共卫生事件，应当在多长时间内向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告
- A) 30分钟
 - B) 1小时
 - C) 2小时
 - D) 6小时
 - E) 12小时
18. [单选题]12岁男孩，肺动脉瓣区听到3/6级收缩期杂音，同时听到不受呼吸影响的明显第二心音分裂。该患者可能的诊断是
- A) 正常人
 - B) 房间隔缺损
 - C) 二尖瓣狭窄
 - D) 肺动脉瓣狭窄
 - E) 肺动脉瓣关闭不全
19. [单选题]56岁男性患者。4天前车祸致失血性休克，近3天来每日尿量150~250ml，全身水肿，气促不能平卧，呼吸26次/分，血压160/95mmHg，双肺可闻湿性啰音，心率126次/分，血钠130mmol/L，血肌酐658 μmol/L。对本例应尽早采用何种治疗措施
- A) 透析疗法
 - B) 应用洋地黄

- C) 应用扩血管药物
- D) 应用袢利尿剂
- E) 透析疗法

20. [单选题]某乡卫生院收到妇产医院转来的某产妇分娩出院信息，按照孕产妇健康管理服务要求，对该产妇经行产褥期健康管理。该产妇于产后42天到乡卫生院接受健康检查，产妇已恢复正常。医生提示可恢复性生活，但需采用安全可靠的避孕措施。该措施是（ ）。

- A) 哺乳期避孕
- B) 使用避孕套
- C) 放置宫内节育环
- D) 口服避孕药
- E) 安全期避孕

21. [单选题]下列哪项是施灸的禁忌证

- A) 泄泻
- B) 脱肛
- C) 癭瘤
- D) 乳痈初起
- E) 阴虚发热证

22. [单选题]一臀位娩出婴儿，生后发现左大腿肿胀、短缩畸形，并有异常活动。为确诊诊断首选下列哪种检查

- A) MRI
- B) X线片
- C) 出凝血时间
- D) 血常规
- E) BT

23. [单选题]下列哪项是某肺叶发生肺不张的典型X线表现

- A) 中等密度、边界不清的云絮状阴影
- B) 密度增高的斑点状或小块状阴影
- C) 密度均匀增高的三角形片状阴影
- D) 密度增高、边缘清楚、呈散在小花朵状阴影
- E) 密度增高的边缘锐利粗乱线条状阴影

24. [单选题]男童，3岁。15天前外出游玩，与1个发热出疹小孩一起玩耍。五天前出现发热、咳嗽、流涕，4天前出现眼泪增多、畏光，两天前皮肤出现不规则的红色斑丘疹，初步诊断为麻疹。对患儿所在幼儿园同班其他幼儿最有效的预防措施是（ ）。

- A) 健康教育
- B) 中药预防
- C) 抗生素预防
- D) 麻疹筛查
- E) 应急接种

25. [单选题]一女性来社区就诊，52岁。双手关节反复肿痛伴晨僵1年余，近两年来疼痛加重伴晨僵，活动后可缓解。首先考虑的诊断是

- A) 骨性关节炎痛风
- B) 痛风
- C) 银屑病关节炎
- D) 类风湿关节炎
- E) 风湿性关节炎

26. [单选题]不宜与感冒药同时使用的是

- A) 参苓白术丸
- B) 四君子丸
- C) 启脾丸
- D) 补中益气丸
- E) 桂附地黄丸

27. [单选题]不包含在医学伦理学有利原则之内的是

- A) 努力预防和减少难以避免的伤害
- B) 对利害得失全面权衡
- C) 造成有意伤害时主动积极赔偿
- D) 关心病人的客观利益和主观利益
- E) 努力使病人受益(有助益)

28. [单选题]腰痛针灸治疗的主穴为

- A) 腰夹脊、环跳、阳陵泉
- B) 腰夹脊、秩边、委中
- C) 阿是穴、大肠俞、委中
- D) 阳陵泉、悬钟、丘墟
- E) 水沟、内关、三阴交

29. [单选题]“益火之源，以消阴翳”指的是

- A) 阴病治阳
- B) 阳病治阴
- C) 热者寒之
- D) 寒者热之
- E) 阳中求阴

30. [单选题]乡村医生对高血压患者随访，不需要紧急转诊到上级机构的情况是（ ）。

- A) 收缩压190mmHg
- B) 舒张压105mmHg
- C) 视物模糊
- D) 恶心呕吐
- E) 胸闷

31. [单选题]一个队列研究得到了下列率：全体男医生肺癌的发病率为0.94%，所有吸烟男医生的发病率为1.30%，非吸烟男医生的发病率0.07%。根据此资料其PAR%为

- A) 93%
- B) 87%
- C) 28%
- D) 95%
- E) 90%

32. [单选题]某医疗机构收治了数名肺炭疽患者，并按照突发公共卫生事件上报。接报单位迅速展开调查，并经专家综合评估后建议启动突发事件应急预案。该接报单位是（ ）。

- A) 乡镇政府
- B) 卫生行政主管部门
- C) 疾病预防控制机构
- D) 卫生监督机构
- E) 应急管理部门

33. [单选题]某研究所的王研究员准备通过分析5000人的血压资料以评价该地高血压患病情况，可以考虑将血压测量情况以何种变量类型进行处理
- A) 计数资料
 - B) 计量资料
 - C) 等级资料
 - D) 以上均可
 - E) 以上均不可
34. [单选题]对肝硬化诊断最有价值的是
- A) 脾肿大
 - B) B超肝内回声粗糙不匀
 - C) 肝掌，蜘蛛痣
 - D) 肝功能试验异常
 - E) 钡透食管下端有蚯蚓状充盈缺损
35. [单选题]女，56岁，右上腹痛1天，伴腹胀，轻度恶心，无发热，到某镇卫生院就诊，查体：T 37.2℃，BP 140/80mmHg，皮肤、巩膜无黄染，右上腹轻压痛，无肌紧张，Murphy征（+）。化验血WBC $12.5 \times 10^9/L$ ，N 0.75，血清总胆红素、直接胆红素正常。《》（ ）治疗观察期间必须医治的情况是（ ）。
- A) 右肩背部放射
 - B) 呕吐少量内容物
 - C) 皮肤黄染伴高热
 - D) 呃逆、反酸
 - E) 厌食油腻食物
36. [单选题]患者，男，40岁。大便带血，血色鲜红，大便秘结，肛门瘙痒。舌质红，苔薄黄，脉数。治疗常用的中成药为
- A) 地榆槐角丸
 - B) 痔速宁片
 - C) 痔康片
 - D) 化痔栓
 - E) 肛泰膏
37. [单选题]肺癌患者化疗后出现带状疱疹。此种情况属
- A) 显性感染
 - B) 隐形感染
 - C) 潜在性感染
 - D) 病原携带
 - E) 易感者
38. [单选题]异位妊娠最常见的着床部位是
- A) 卵巢
 - B) 子宫角
 - C) 输卵管
 - D) 子宫颈
 - E) 腹腔
39. [单选题]下列哪项是"证"的概念
- A) 疾病的症状与体征
 - B) 对疾病症状与体征的分析过程
 - C) 以上都不是
 - D) 对疾病症状与体征的调查过程

E) 疾病发展过程中某一阶段的病理概括

40. [单选题] 在一份有关膀胱癌与吸烟关系的前瞻性队列研究中，发现男性吸烟者膀胱癌发病率为48.0 / 10万，不吸烟者为25.4 / 10万其归因危险度为

- A) 22.6/10万
- B) 48.0
- C) 无法计算
- D) 0.00048
- E) 1.89

41. [单选题] “阴胜则阳病”说明了阴阳之间的何种关系

- A) 阴阳交感
- B) 阴阳互根
- C) 阴阳对立
- D) 阴阳消长
- E) 阴阳转化

42. [单选题] 全科医生是

- A) 全面掌握各科专业技术的临床医生
- B) 提供全部“六位一体”社区医生服务的基层医生
- C) 能熟练处理常见健康问题、为社区群众提供上门医疗服务的基层医生
- D) 经全科医学专业培训合格，在社区提供长期负责式医疗保健的医生
- E) 以预防工作为主的医生

43. [单选题] 气滞血瘀而致痛经，经期最佳治法是

- A) 理气行滞，调经止痛
- B) 理气行滞，化痰止痛
- C) 疏肝理气，行滞止痛
- D) 理气行滞，活血调经
- E) 疏肝理气，活血行滞

44. [单选题] 患儿男性，3岁，母亲为之穿衣牵拉右手臂后突然哭闹，不敢屈肘持物。应首先考虑的诊断是

- A) 右肩关节脱位
- B) 右肘关节脱位
- C) 右桡骨头半脱位
- D) 右腕关节脱位
- E) 右桡骨髁上骨折

45. [单选题] 长期慢性患者，应采取哪种医患关系模式

- A) 被动-主动型
- B) 主动-被动型
- C) 指导-合作型
- D) 共同参与型
- E) 合作-指导型

46. [单选题] 男，35岁，首次体检中的部分指标为：身高170cm，体重78kg，腰围89cm，血压145/90mmHg，空腹血糖55mmol/L，第3天测量血压为130/80mmHg。此人的体质指数（BMI）计算算式是（ ）。

- A) 78/1.7
- B) 89/1.7
- C) 78/1.72
- D) 89/78

E)89/1.72

47. [单选题]以下药物，哪种是对胎儿有危害的药物

- A) 甲硝唑
- B) 利福平
- C) 氯丙嗪
- D) 甲基多巴
- E) 链霉素

48. [单选题]女性，68岁。高血压性心脏病史10余年，1月来出现夜间阵发性呼吸困难，1天来气喘、不能平卧、出汗、呼吸困难。体检：双肺布满干湿啰音。<3>、最可能的诊断是

- A) 支气管哮喘
- B) 心源性哮喘
- C) 右心衰竭
- D) 高血压危象
- E) 肺炎

49. [单选题]患者心胸疼痛剧烈，如刺如绞，痛有定处，伴有胸闷，日久不愈，可因暴怒而加重，舌质紫暗，脉弦涩。证属

- A) 痰浊痹阻
- B) 寒凝心脉
- C) 气滞心胸
- D) 心血瘀阻
- E) 心阳不振

50. [单选题]申请个体行医的，须经执业医师注册后在医疗、预防、保健机构中执业满

- A) 一年
- B) 二年
- C) 三年
- D) 四年
- E) 五年

51. [单选题]属于直接灸的是

- A) 瘢痕灸
- B) 蒜泥灸
- C) 隔姜灸
- D) 实按灸
- E) 温灸器灸

52. [单选题]面色黧黑，肌肤甲错者，属

- A) 寒湿带下
- B) 肾阳虚
- C) 瘀血日久
- D) 肾阴虚
- E) 肾虚水饮

53. [单选题]女性，50岁。反复上腹部疼痛、腹胀5年，无规律性，查体：消瘦，上腹压痛，有舌炎，贫血貌。胃镜检查示黏膜红白相间，以白为主，皱壁平坦，黏膜下血管透见，黏液湖缩小。黏膜活检呈重度不典型增生。这种胃炎在我国主要的好发部位是

- A) 胃底
- B) 胃大弯

- C) 胃小弯
- D) 胃窦部
- E) 胃体部

54. [单选题]下列哪项不是灸法的治疗作用

- A) 温经散寒
- B) 扶阳固脱
- C) 开窍泻热
- D) 消瘀散结
- E) 防病保健

55. [单选题]外邪犯胃之呕吐，若风寒偏重，寒热无汗，其治疗方宜

- A) 藿香正气散加荆芥、防风
- B) 藿香正气散加木香、积壳
- C) 藿香正气散去白术，加鸡内金、神曲
- D) 新加香薷饮
- E) 黄连解毒汤

56. [单选题]男性，62岁，吸烟者。反复咳嗽、咳痰30年，呼吸困难1周入院。查体：BP/150/80mmHg，呼吸急促，口唇发绀，颈静脉怒张，双肺可闻及干湿啰音，P2亢进，肝颈回流征阳性，双下肢水肿。该患者最可能的诊断是

- A) 右心衰竭
- B) 左心衰竭
- C) 心包积液
- D) 缩窄性心包炎
- E) 上腔静脉阻塞综合征

57. [单选题]在有传染病暴发、流行时可采取紧急措施正确的是

- A) 限制或停止集市、集会、影剧院演出或者其他人群聚集活动
- B) 停工、停业、停课
- C) 临时征用房屋、交通工具
- D) 封闭被传染病病原体污染的公共饮用水源
- E) 以上都是

58. [单选题]特征性的颈内动脉系统TIA症状是

- A) 眼动脉交叉瘫
- B) 跌倒发作
- C) 短暂性全面性遗忘症
- D) 双眼视力障碍发作
- E) 平衡失调伴耳鸣

59. [单选题]慢性湿疹最需与下列哪种疾病鉴别

- A) 急性湿疹
- B) 慢性单纯性苔藓
- C) 荨麻疹
- D) 特应性皮炎
- E) 药疹

60. [单选题]下列关于规范伦理学的提法中，错误的是

- A) 它是伦理学的核心
- B) 它对道德规范采取中立立场
- C) 它研究道德品质

- D) 它研究道德义务
- E) 它确定道德原则

61. [单选题] 患者，张某，35岁，今出现恶寒发热，泄泻清稀，如水样，脘闷食少，腹痛肠鸣，四肢不温，舌苔白腻，脉濡缓。<28>、治疗宜选用的中成药是

- A) 葛根芩连汤
- B) 藿香正气水
- C) 枳实导滞丸
- D) 参苓白术散
- E) 保和丸

62. [单选题] 中心型肺癌的X线胸片常见

- A) 肺内孤立结节影
- B) 肺门肿块影
- C) 胸膜增厚
- D) 肿块贴近胸膜
- E) 肺段不张影

63. [单选题] 女性，70岁。下台阶时摔伤髌部。查体右下肢短缩3cm，足外旋45°，髌部叩压痛明显，旋转痛阳性髌部无明显肿胀，该患者最可能的诊断是

- A) 右股骨干骨折
- B) 右髌骨骨折
- C) 右髌脱位
- D) 右股骨颈骨折
- E) 右粗隆间骨折

64. [单选题] 患者，男性，45岁，身热，汗少，头昏胀痛，身重倦怠，胸闷恶心，小便短赤，舌苔薄黄腻，脉濡数。此患者应诊断为

- A) 风寒感冒
- B) 风热感冒
- C) 暑湿感冒
- D) 时行感冒
- E) 体虚感冒

65. [单选题] 某肝癌患者病情已到晚期，处于极度痛苦之中，自认为是肝硬化，寄希望于治疗。病情进展和疼痛发作时，多次要求医生给以明确说法和治疗措施。此时，医生最佳的伦理选择应该是

- A) 正确对待保密与讲真话的关系，经家属同意后告知实情，重点减轻病痛
- B) 恪守保密原则，继续隐瞒病情，直至患者病死
- C) 遵循病人自主原则，全面满足病人要求
- D) 依据知情同意原则，应该告知病人所有信息
- E) 依据有利原则，劝导病人试用一些民间土方

66. [单选题] 病人突然昏迷、抽搐、瞳孔缩小、皮肤湿冷、多汗、呼吸困难，应考虑下列哪种疾病可能性大

- A) CO中毒
- B) 巴比妥类药物中毒
- C) 中暑
- D) 阿托品中毒
- E) 有机磷农药中毒

67. [单选题] 右肾绞痛伴有镜下血尿，进一步检查应先进行

- A) 尿脱落细胞检查

- B) 腹部平片
- C) 膀胱镜
- D) CT
- E) 中段尿培养

68. [单选题]反科雷(Colles)骨折(Smith骨折)的典型移位,是

- A) 远侧端向掌侧移位
- B) 远侧端向尺侧移位
- C) 远侧端向旋转移位
- D) 近侧端向掌侧移位
- E) 近侧端旋转移位

69. [单选题]下述关节脱位的特有体征哪项是正确的

- A) 肿胀,畸形,功能障碍
- B) 压痛,肿胀,淤斑
- C) 畸形,反常活动,关节空虚
- D) 畸形,反常活动,弹性固定
- E) 畸形,弹性固定,关节空虚

70. [单选题]调查1998年某地正常成年男子的红细胞数,总体是1998年该地

- A) 每个正常成年男子
- B) 全部正常成年男子
- C) 能调查到且愿意接受调查的全部正常成年男子红细胞数的集合
- D) 全部正常成年男子的红细胞数的集合
- E) 正常成年男子的红细胞数

71. [单选题]表证与里证最主要的鉴别点是

- A) 寒热是否并见
- B) 是否有汗
- C) 舌苔是黄是白
- D) 是否头身疼痛
- E) 是否咳嗽有痰

72. [单选题]在我国,引起肝硬化的主要病因

- A) 肝静脉阻塞综合征
- B) 酒精性肝病
- C) 药物性肝炎
- D) 病毒性肝炎
- E) 自身免疫性肝病

73. [单选题]4岁小儿,春季发病。体温39.1℃,咽部充血,眼部刺痛,颈部、耳后淋巴结肿大,幼儿园同班有数人有相同症状。本题最主要的病原体为

- A) 腺病毒3、7
- B) 柯萨奇病毒A组
- C) 溶血性链球菌
- D) 副流感病毒
- E) 流感杆菌

74. [单选题]给新生儿开具的处方上“基本情况”的栏目中应该填写的是()。

- A) 日龄
- B) 周龄

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/896020132204010134>