

## 五官科护理人员理论考试试题

1 .胡某，女，38岁。突发气胸，准备行胸腔闭式引流。护士对病人进行术前指导的内容中，不正确的是（）

- A. 告知穿刺时的体位
- B. 告知穿刺时不要随意活动
- C. 告知穿刺时不能咳嗽
- D. 告知穿刺时保持穿刺体位
- E. 告知穿刺时深呼吸

2 . 乳房疾病具有周期性疼痛的是（）

- A. 急性乳房炎
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳腺囊性增生症.
- D. 乳腺导管内乳头状瘤
- E. 乳癌

3 . 胸透发现右下肺炎性改变的初诊病人，为排除肺癌，应首选的检查是（）

- A. 放射性核素检查
- B. 支气管造影
- C. 痰脱落细胞检查（
- D. 胸部 CT
- E. 胸腔镜检查

4 . 患儿女，1岁。因肺炎住院，护士为该患儿肌内注射时，不恰当的操作是

A. 注意药物的配伍禁忌

B. 应固定好肢体，防止折针

C. 宜选用臀大肌

D. 注意经常更换注射部位

E. 切勿将针梗全部刺入

5. 患儿 8 个月、发热咳嗽 3 天，突然烦躁喘憋加重半天，面色苍白，口唇发绀。R 80 次/分，两肺广泛细湿啰音，心音低钝，HR180 次/分，肝肋下 3.5cm, 考虑患儿发生的并发症是 ( )

A. 脓气胸

B. 心力衰竭

C. 中毒性脑病

D. 气胸

E. 循环衰竭

6. 患儿，男，1 岁，呕吐、腹泻 5 天，近 1 天来尿量减少，精神不振，皮肤弹性差，前囟凹陷，血清钠  $125\text{mmol/L}$ ，请判断该患儿脱水的程度和性质 ( )

A. 中度等渗性脱水

B. 轻度等渗性脱水

C. 中度低渗性脱水 ( 生 )

D. 重度高渗性脱水

E. 轻度低渗性脱水

7. 患者，女，48 岁，诊断为宫颈癌 II 期，于今晨在全麻下行子宫动脉栓塞化疗术，术后穿刺点加压包扎的时间应为 ( )

A. 6 小时

B. 10 小时

C. 12 小时

D. 24 小时

E. 48 小时

8 . 不宜体位引流的是

A. 呼吸衰竭伴心力衰竭

B. 支气管扩张

C. 肺脓肿

D. 支气管碘油造影检查前

E. 支气管碘油造影检查后

9 . 防止急性乳腺炎病人乳汁淤积的护理措施是 0

A. 局部热敷

B. 应用抗生素

C. 患侧暂停哺乳

D. 用宽松的胸罩托起乳房

E. 继续哺乳或吸净乳汁 (I 确答案)

10 . 根据国家卫计委《病历书写基本规范》要求，护士需要填写、书写的护理文书包括下列选项但 () 除外。

A 入出院告知书 (确答案)

B. 医嘱单

C. 护理记录

D. 手术清点记录

E. 体温单

11 . 护理记录的 P1 格式中的是指 ()

- A. 护理评估
- B. 护理措施
- C. 护理结果
- D. 护理问题
- E. 护理评价

12 . 护士每天执行的给药单、输液单等，由执行护士签名，保存 0

- A. 2 月
- B. 6 月
- C. 1 年
- D. 2 年
- E. 3 年

13 . 不属于长期医嘱的一项是 ( )

- A. 内科护理常规
- B. 地高辛 0. 25mg, qd
- C, 二级护理
- D. 庆大霉素 8 万 u, im, bid
- E. 阿托品 0. 5mg, H, St

14. 病重患者的护理记录至少 0 记录，病情变化随时记录

- A. 每天一次 「 J
- B. 每班一次
- C. A 班一次
- D. 每周一次
- E. P 班一次

15 .不属于护士排班原则的是 0

- A. 以患者为中心原则
- B. 个性化原则 (
- C. 弹性排班原则
- D. 合理搭配原则

16 .根据《医疗机构管理条例实施细则》规定，医疗机构的门诊与住院病历保存年限分别是 ( )

- A. 10 年、30 年
- B. 10 年、15 年
- C. 15 年、20 年
- D. 15 年、30 年:确答案)

17. 白细胞分类计数，中性粒细胞（包括杆状核，分叶核）正常应占 0

- A. 0.5%~1%
- B. 50%~75% 案)
- C. 3%~8%
- D. 80%~85%
- E. 20%~40%

18 .超声显示腮腺内出现无回声区时，应考虑的疾病有：①腮腺囊肿；②淋巴管瘤；③腮腺脓肿；④血管瘤

- A. ①②③
- B. (D@
- C. (R(R@
- D. ①④
- E. @@ ③④

19. 患者，女性，因幽门梗阻反复呕吐 5 天入院。查体：呼吸浅慢，血压 90/70mmHg，实验室检查结果示：血清钾 3mmol/L、钠 130mmol/L，血 PH 为 7.60，血浆 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 为 42mmol/L。该病人水、电解质失衡的诊断是

- A. 低钾血症、低钠血症
- B. 高钾血症、低钠血症
- C. 低钾血症、高钠血症
- D. 高钾血症
- E. 高钠血症

20. 班中发生护理安全（不良）事件，描述错误的是（）。

- A. 发生事件后要积极采取补救措施，最大限度地降低对患者的损害；
- B. 当事人应主动向护士长汇报，不得隐瞒；
- C. 患者发生药物不良反应后护士应妥善保管取下的药液和输注器具；
- D. 发生严重护理安全（不良事件）的科室护士长向护理部报告时限不超过 1 小时；**正确答案**
- E. 科室 IV 级事件发生 7 日内组织分析讨论

21. 患者，女性，65 岁。间歇性腹痛伴恶心、呕吐。呕吐物为胃内容物，有宿食。水、电解质紊乱类型考虑

- A. 高钠血症，代谢性酸中毒
- B. 低钾血症，代谢性碱中毒（**止硝衿军**）
- C. 低钾血症，代谢性酸中毒
- D. 高钾血症，呼吸性酸中毒
- E. 高钾血症，代谢性酸中毒

22. 伴有肾脏疾病的患者应小于（）

- A. 7g
- B. 6g
- C. 3g

D. 无需限制

E. 5g

23 .保持肠内营养喂养管通畅的最有效方法是 0

A. 妥善固定、防止扭曲

B. 做好插管长度标记，并班班交接

C. 只用于输注营养液，禁止注入其他药物

D. 使用肠内营养输注泵输入营养液

E. 连续输注过程中每 4 小时以温开水 30ml 冲洗管道

24 .WH 所推荐的三阶梯镇痛疗法中，下列属于第二阶梯镇痛药的是（）

A. 阿司匹林

B. 布洛芬

C. 吗啡

D. 可待因

E. 美沙酮

25 .分级护理中要求一级护理至少每 0 小时巡视一次患者，二级护理至少每（）小时巡视一次患者，三级护理至少每 0 小时巡视一次患者。

A. 15 分、30 分、2 小时

B. 30 分、1 小时、2 小时

C. 1 小时、2 小时、3 小时（**确答案**）

D. 1 小时、3 小时、4 小时

E. 30 分、2 小时、4 小时

26 .拔除 T 管的指征是 0

A. 挂通畅，胆汁颜色正常

B. 胆汁量足量减少

- C. 大便颜色正常，食欲好转
- D. 黄疸逐日消退，无发热、腹痛
- E. 造影无残余结石，术后机体无异常变化<sub>1</sub>

27 .关于多巴胺和去甲肾上腺素的叙述错误的是 0

- A. 都是儿茶酚胺类药物
- B. 都有心脏兴奋作用
- C. 都有升压作用
- D. 都有舒张肾血管作用
- E 都属于神经递质

28. 发生溶血反应时，护士首先应

- A. 停止输血，保留余血
- B. 通知医生和家属，安慰病人
- C. 碱化尿液
- D. 密切观察生命体征和尿量
- E. 热敷双侧腰部

29 .测尿肌酐时加入的防腐剂是（）

- A. 浓盐酸
- B. 乙酚
- C. 甲苯
- D. 稀
- E. 甲醛

30 .防控新冠提出的“四早”不包括()。

- A. 早发现
- B. 早治疗



C. 早报告 I

D. 早诊断

E. 早隔离

31 .晨会时间不超过()分钟:

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

E. 60

32 .发现患者自杀,下列处理措施错误的是()

A. 立即判断患者相关情况,就地抢救

B. 报告护士长、值班医师、科主任

C. 保护现场,保存自杀用具

D. 料理尸体,无家属在场时,由护理人员清理遗物然后保存(

E. 做好家属安抚工作

33 .病人转科需经 0 会诊同意。由转出科室医生下达转科医嘱,办公室护士按规定整理病例,注销各种治疗、护理、登记卡、床头卡。

A. 转入科 W)

B. 转出科

C. 医务科

D. 相关科室

34 .发生输液反应后要封()

A. 病历

B. 护理记录

C. 输液器

D. 输液器和药液

E. 药液

35 .防导管脱落，应加强对高危患者的观察，作为重点交接班内容详细交接。高危患者不包括下列哪一些 0

A. 意识障碍的患者

B. 躁动的患者

C. 有拔管史的患者

D. 依从性差的患者

E 所有带管患者均属于高危 (Ku 产於

36 .按七步洗手法，每步搓揉双手至少

A10 秒钟

B. 15 秒钟

C. 20 秒钟

D. 30 秒钟

E. 1 分钟

37 .发生压疮的主要原因是 0

A. 全身营养差

B. 局部组织长期受压

C. 皮肤受潮湿等刺激

D. 局部皮肤受损

E. 病原体侵入皮肤 38.发生严重护理不良事件时，下列哪项是错误的？()

A. 当事人应立即报告护士长、科主任或总值班人员，及时采取措施，将损害降至最低

B. 必要时组织多科室抢救，同时汇报主管院领导、医务科、护理部

C 重大事项的报告时限不超过 15 分钟

D. 重大事项的报告时限不超过 30 分钟 I

39. 发生一般护理不良事件，当事人及时报告护士长，并采取有效措施将损害减至最低程度。护士长 0 小时内报告护理部

- A. 12 小时
- B. 24 小时： )
- C. 48 小时
- D. 72 小时

40. 护士甲某，进行护士执业注册未满 5 年，现因工作调动，欲往外地某医院继续从事护理工作。现在应办理的申请是 0

- A. 护士执业注册申请
- B. 逾期护士执业注册申请
- C. 护士延续注册申请
- D. 重新申请护士执业注册
- E. 护士变更注册申请

41 .护士从事护理活动唯一合法的法律文书是 0

- A. 《护士条例》
- B. 护士执业证书
- C. 护理或助产专业毕业证书
- D. 《护士管理办法》
- E. 医疗事故处理条例

42 . 护士不执行查对制度，给患者发错药造成严重后果的是 0

- A. 疏忽大意
- B. 渎职 (
- C. 侵权行为
- D. 索礼

E. 违反法律法规

43 .关于护理不良事件处理与报告制度，哪项是错误的？ 0

A. 视护理不良事件造成的后果决定是否上报，**确常案**)

B. 对于主动上报不良事件的科室或责任人，根据给病人造成的后果，经护理部讨论减轻或免于处罚

C. 对防范不良事件首先提出建议的科室和个人给予表扬

D. 对主动上报不良事件的非责任护士给予表扬

44 .护士执业注册逾期提出申请的，除需具备申请护士执业注册的条件外，还应当在符合国务院卫生主管部门规定条件的医疗卫生机构接受 0 临床护理培训并考核合格

A. 1 个月

B. 2 个月

C. 3 个月

D. 6 个月

E. 8 个月

45 .护士长应于一般不良事件发生 ( ) 日内，组织全科人员进行分析讨论，提出处理意见及防范措施，填写“护理不良事件报告表”

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

E. 14

46 .护理人员需休工休、探亲假时，应提前 0 向护士长说明，并按审批程序办理

0

A. 1 天

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897056052034010005>