

健康评估-河南大学-中国大学MOOC慕课答案

1.3问诊随堂测验

1、单选题：下列哪项是属于暗示性提问或逼问

选项：

- A、您的大便是黑色的吗？
- B、您什么时间开始起病的？
- C、您腹痛有多久？
- D、您哪儿不舒服？

参考：【您的大便是黑色的吗？】

2、单选题：下列哪项属于现病史？

选项：

- A、诊治经过
- B、传染病史
- C、习惯与嗜好
- D、药物及食物过敏史

参考：【诊治经过】

2.1发热的评估测验

1、单选题：引起发热的病因甚多，临床上最为常见的疾病是：

选项：

- A、感染性发热疾病
- B、皮肤散热减少性疾病
- C、体温调节中枢功能失常性疾病
- D、心脏、肺、脾等内脏梗死或肢体坏死

参考：【感染性发热疾病】

2、单选题：下列哪项是错误的：

选项：

- A、弛张热指体温恒定维持在 39°C 以上水平，24小时内体温波动范围超过 2°C ，且都在正常水平以上。
- B、稽留热指体温常在 39°C — 40°C 以上，波动幅度大，24小时内波动范围超过 2°C 。
- C、间歇热指体温升高达高峰后持续数小时，又迅速降至正常水平，无热期（间歇期）可持续1天至数天，如此高热期与无热期反复交替出现。
- D、波状热指体温逐渐上升达 39°C 或以上，数天后又逐渐下降至正常水平，持续数天后又逐渐升高，如此反复多次

参考：【稽留热指体温常在 39°C — 40°C 以上，波动幅度大，24小时内波动范围超过 2°C 。】

2.2呼吸困难的评估测验

1、单选题：引起呼吸困难的病因最多见的是：

选项：

- A、呼吸系统疾病
- B、心血管疾病

- C、中毒
- D、血液病

参考：【**呼吸系统疾病**】

2、单选题：在呼吸系统疾病中，突发呼吸困难（吸气或呼气）或和哮鸣音，下列哪种情况最多见：

选项：

- A、肺疾病
- B、气道阻塞
- C、神经肌肉疾病
- D、胸廓疾病

参考：【**气道阻塞**】

2.3咳嗽和咳痰的测试

1、单选题：咳嗽声音低微、无声，见于：

选项：

- A、喉返神经麻痹
- B、纵膈肿瘤
- C、喉癌
- D、极度衰弱或声带麻痹

参考：【**极度衰弱或声带麻痹**】

2、单选题：咳铁锈色痰时，常见于：

选项：

- A、肺炎链球菌性肺炎
- B、慢性支气管炎
- C、支气管扩张
- D、肺脓肿

参考：【**肺炎链球菌性肺炎**】

3.1疼痛的评估测试

1、单选题：下列哪项是引起胸痛的胸壁疾病？

选项：

- A、肺癌
- B、肋间神经炎
- C、自发性气胸
- D、胸膜肿瘤

参考：【**肋间神经炎**】

2、单选题：自发性气胸引起的胸痛错误的是

选项：

- A、常发生在慢性肺部或支气管疾病的基础上
- B、常在剧烈咳嗽、用力过度时发生
- C、突然发生一侧胸痛，呈尖锐刺痛，并向同侧肩部放射
- D、患侧叩诊鼓音，气管向患侧移位

参考：【**患侧叩诊鼓音，气管向患侧移位**】

3、单选题：下列哪项不属于疼痛的性质？

选项：

- A、牵涉痛
- B、刺痛
- C、刀割样痛
- D、烧灼痛

参考：【**牵涉痛**】

3.2 呕血与黑便

1、单选题：呕血最常见的疾病是：

选项：

- A、食管静脉曲张破裂出血
- B、急性胃粘膜病变
- C、胃癌
- D、消化性溃疡

参考：【**消化性溃疡**】

2、单选题：呕血是指（ ）的器官发生出血：

选项：

- A、屈氏韧带以上的消化器官
- B、幽门以上的器官
- C、十二指肠以上的消化器官
- D、小肠以上的消化器官

参考：【**屈氏韧带以上的消化器官**】

3.3 意识障碍的评估

1、单选题：患者不易被唤醒，醒后很快入睡，答话含糊，答非所问，称为

选项：

- A、嗜睡
- B、昏睡
- C、意识模糊
- D、浅昏迷

参考：【**昏睡**】

2、单选题：护士巡诊时发现，某病人呼之不应，但压迫其眶上神经有痛苦表情，应判断为

选项：

- A、嗜睡
- B、昏睡
- C、浅昏迷
- D、深昏迷

参考：【**浅昏迷**】

3.4 水肿的评估测试

1、单选题：肾性水肿的特点是

选项：

- A、皮下水肿明显
- B、水肿先从身体低垂的部位开始
- C、水肿先出现在眼睑或颜面部
- D、以腹腔积液为主

参考：【水肿先出现在眼睑或颜面部】

2、单选题：心源性水肿最早出现的部位是

选项：

- A、身体低垂的部位
- B、眼睑或面部
- C、全身性
- D、浆膜腔

参考：【身体低垂的部位】

第一次单元测验

1、单选题：大叶性肺炎患者痰液为

选项：

- A、粘稠暗红色
- B、粘稠铁锈色
- C、浆液性白色泡沫样
- D、浆液性粉红色泡沫样

参考：【粘稠铁锈色】

2、单选题：结核病发热的特点是

选项：

- A、稽留热
- B、弛张热
- C、间歇型
- D、不规则低热

参考：【不规则低热】

3、单选题：败血症的发热通常是

选项：

- A、弛张热
- B、间歇型
- C、稽留热
- D、波状热

参考：【弛张热】

4、单选题：小的气管狭窄阻塞（痉挛或炎症）的呼吸困难表现为

选项：

- A、吸气性呼吸困难
- B、呼气性呼吸困难
- C、混合性呼吸困难

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/898005012056006033>