2023 年起重机司机(限门式起重机)备考押题二卷合一

带答案

(图片大小可自由调整)

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

第1卷

- 一. 全能考点(共100题)
- 1. 【单选题】便服室、工作服室可按照同室分柜存放的原则设计,以避免工作服污染便服的车间卫生特征等级为()级。
- A, 2
- B, 1
- C, 3

参考答案: A

- 2. 【单选题】每个矿井至少应由两个独立的直达地面的安全出口,安全出口的间距应不小于()m。
- A. 50
- B, 30
- C, 100

参考答案: B

3. 【判断题】轮胎压路机广泛采用的是轮胎交错布置的方案。

参考答案: √

- 4. 【多选题】卸扣出现()情况之一时,应予报废。
- A、少量锈斑
- B、磨损达原尺寸的10%
- C、螺栓坏死或滑牙
- D、裂纹

参考答案: BCD

5. 【判断题】失压保护是供电电源中断后,凡涉及安全或者不宜自动开启的用电设备,均应当处于断电状态,恢复供电后用电设备不能自动运行。

参考答案: √

6. 【判断题】() 起重机司机应严格执行起重机械操作规程和有关安全制度。

参考答案: X

7. 【判断题】如对重块放置在一个框架内,就可以不固定。

参考答案: X

- 8. 【多选题】起重作业人员的自我保护意识主要体现在掌握起重作业的规律,做到()。
- A、主动辩识危险工况
- B、正确选择站位
- C、执行安全操作规程
- D、提高技能

参考答案: ABCD

9.【单选题】各厂房、车间交叉路口,机动设备旁,汽车、叉车、蓄电池车辆的最高行驶速度为()公里

/小时。

A, 3

B, 5

C, 10

D, 15

参考答案: A

- 10. 【单选题】型号为 CPCD10 平衡重式叉车其传动方式为()。
- A、机械传动
- B、液力机械传动
- C、静压传动

参考答案: B

- 11. 【单选题】反渗透膜的保护系统应安全可靠,必要时应有()的保护措施。
- A、防止超压
- B、防止浓水阀关闭
- C、防止水锤冲
- D、防止断电

参考答案: C

- 12. 【单选题】
- A、歪拉斜挂不吊
- B、光线昏暗不吊
- C、高压线下不吊

参考答案: B

- 13.【单选题】易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储运、使用单位,应当制定具体(),并对生产经营场所、有危险物品的建筑物、构筑物及周边环境开展隐患排查,及时采取措施消除隐患,防止发生突发事件。
- A、应急原则
- B、应急预案
- C、应急体系

参考答案: B

14. 【判断题】从事起重机械司索作业人员和起重机械地面操作人员和遥控操作人员,需要取得《特种设备作业人员证》,由使用单位进行培训和管理。

参考答案: X

- 15. 【单选题】起重机上使用较多的是()联轴器。
- A、万向
- B、齿轮
- C、十字

参考答案: B

- 16. 【单选题】在抬架上晾晒礼花弹时,弹体(球)宜放置应()层。
- A、单
- B、双
- C、多

参考答案: A

- 17. 【单选题】如图所示, 该图标表示什么?
- A、吊钩损坏
- B、手扶吊钩
- C、吊物起吊不平衡
- D、钢丝绳角度过大

参考答案: ()

18. 【判断题】密封是保持设备和管道密闭的重要措施之一。

参考答案: √

19. 【判断题】静载荷试验时,应将小车停放在跨度中间位置。

参考答案: √

20. 【判断题】() 生产性毒物在生产过程中以气体、蒸汽、雾、烟和粉尘五种形态污染车间空气。

参考答案: √

- 21. 【单选题】受厂房或轨道承载能力限制,负荷大时应()车轮。
- A、减少
- B、增加
- C、换或增大直径

参考答案: B

22. 【判断题】某厂油污法兰损坏需维修。维修钳工甲将带污油底阀的污油管线放入污油池内,当时污油池液面高度为500cm,上面浮有30cm的浮油。在液面上的101cm处需对法兰进行更换,,最新解析,班长乙决定采用对接焊接方式。电焊工内去办理动火票,钳工甲见焊工丙办理动火手续迟迟没回,便开始焊接,结果发生油气爆炸,钳工甲掉入污油池死亡。根据上述事实,电焊工不是特殊工种,不用按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格。

参考答案: X

- 23. 【单选题】运行机构的制动轮,轮缘厚度磨损达原厚度的()。
- A, 40%
- B, 50%
- C, 60%

参考答案: B

24. 【判断题】某建筑公司施工的 2 号宿舍楼工程, 1 名作业人员杨某在进行抹灰作业时, 不慎踩滑从 6 楼窗外 18.5m 高处脚手架上坠落地面死亡。经现场勘查和问询有关人员, 杨某所在作业面下无安

全平网,杨某坠落前一只脚踏在脚手板(只有1块,未固定)上,另一只脚站在比脚手板低30cm的五层窗遮阳板上。请判断下列事故原因分析的对错。

(4) 杨某违章作业。()

参考答案: √

- 25. 【单选题】制动器的()疲劳、材料老化或产生裂纹、无弹力,将导致制动力矩减小。
- A、制动轮
- B、瓦衬
- C、弹簧

参考答案: C

26.【判断题】事故发生单位的负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守,并应当随时接受事故调查组的询问,如实提供有关情况。

参考答案: √

27. 【判断题】起重机保护接零就是将起重机上电气设备正常情况下不带电的金属外壳或构架等,用导线与电源中性线直接连接。

参考答案: √

- 28. 【单选题】用二氧化碳灭火的原理是()。
- A、冷却法
- B、窒息法
- C、隔离法

参考答案: B

- 29. 【单选题】高空系挂式吊装设备白棕绳的安全系数不低于()。
- A, 2
- B, 3
- C, 4

D, 5

参考答案: D

- 30.【单选题】如图所示,该装置为起重机中常见的操控手柄,图中红色箭头所指的是红色按钮是什么?
- A、起升开关
- B、启动按钮
- C、报警按钮
- D、紧急开关

参考答案: D

31. 【判断题】严禁在不告知、不设置警戒线的情况下,进行射线作业或爆破活动。

参考答案: √

- 32. 【单选题】重载下降操作,不能将手柄放在下降方向的()档
- A、第一
- B、第二
- C、最快

参考答案: A

- 33. 【多选题】哪些单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产()。
- A、建设单位
- B、设计单位
- C、施工单位
- D、工程监理单位
- E、其他与建设生产安全有关单位

参考答案: ABCDE

34. 【判断题】任何生产经营单位的从业人员,未经安全生产培训合格,均不得上岗作业。

参考答案: √



- 35. 【单选题】如图所示, 该图标表示什么安全标识?
- A、当心绊倒
- B、当心跌倒
- C、当心有人
- D、当心滑到

参考答案: A

- 36. 【单选题】制动块摩擦衬垫磨损量达原衬垫厚度的()%,应报废。
- A, 20
- В, 30
- C, 40
- D, 50

参考答案: D

37. 【判断题】() 按照操作情况的不同,制动器分为常闭式、常开式,起重机上多数采用常闭式制动器。

参考答案: √

- 38. 【单选题】如图所示,该图标表示什么信号?
- A、下降
- B、停止
- C、工作结束
- D、指示降落方位

参考答案: D

- 39.【单选题】一氧化碳工作场所每月至少进行一次作业环境职业病害因素监测,每()至少进行一次控制效果评价。
- A、季度
- B、月
- C、半年

参考答案: C

- 40. 【单选题】如图所示, 该图标表示什么?
- A、物体捆扎不牢不吊
- B、超重物体不吊
- C、锋利边缘无保护不吊
- D、高压线下不吊

参考答案: C

41.【判断题】()起重机上采用的制动器,按其构造形式分,有块式制动器、带式制动器、盘式制动器等。

参考答案: √



- 42. 【单选题】如图所示, 该图标表示什么安全标识?
- A、当心爆炸
- B、当心瓦斯
- C、当心弧光
- D、当心炸药

参考答案: B

43. 【判断题】电阻器按其用、最新解析、途应分为起动用的电阻器和起动调速用的电阻器两种。

参考答案: √

- 44. 【单选题】中毒窒息心脏停跳的,直接对心脏内注射(),抬高下肢,使偷偷不低位后仰。
- A、亚甲蓝
- B、异丁肾上腺素
- C、肾上腺素

参考答案: C

45. 【判断题】施工单位使用的被派遣劳动者,其岗位安全教育培训应由原派遣单位组织。()

参考答案: X

- 46.【单选题】由于钢丝绳在使用过程中经常、反复受到拉伸、弯曲,当拉伸、弯曲的次数超过一定数值后,会使钢丝绳出现一种叫()的现象,于是钢丝绳开始很快地损坏。
- A、金属疲劳
- B、金属发热
- C、金属磨损

参考答案: A

47. 【判断题】混合捻钢丝绳的股内钢丝捻向与股的捻向同异交混。

参考答室. \

48.【单选题】生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的,应当符合国家工程建设()技术标准。

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

2023年起重机司机(限门式起重机)备考押题二卷合一带答案12 --第10页

- A、安全
- B、环保
- C、消防

参考答案: C

49. 【判断题】工业锅炉新安装和大修后以及进行技术改造后不需要进行热效率测试。()

参考答案: X

- 50. 【单选题】苯甲腈的性质描述错误的是()。
- A、无色油状液体
- B、无味
- C、又名氰化苯

参考答案: B

- 51. 【单选题】冬季液化石油气严禁火烤和沸水加热,只可用()加热。
- A、60C 以下温水
- B、40C 以上温水
- C、40C 以下温水
- D、80C 以上温水

参考答案: C

- 52. 【多选题】操作人员进行起重机()等动作前,应鸣号示意。
- A、回转
- B、变幅
- C、行走
- D、吊钩升降

参考答案: ABCD

53. 【判断题】电气照明装置和电源插座的电源应和主机电源分开,并由单独的供电电缆或由接在自

动扶梯或自动人行道电源总开关之前的分支电缆供电。

参考答案: √

54.【判断题】()《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养,对国家规定实行检验的特种设备,在接到检验机构发出的检验通知后接受检验。

参考答案: X

55. 【判断题】抓斗是一种由机械或电动控制的自行取物装置,主要用于装卸散粒物料。

参考答案: √

56. 【判断题】煤柱支撑法适用于极坚硬顶板。

参考答案: √

57. 【判断题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备生产、经营、使用单位擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的,责令改正,处五万元以上二十万元以下罚款;情节严重的,吊销生产许可证,注销特种设备使用登记证书。

参考答案: √

58. 【单选题】用编结连接钢丝绳时,编结长度不应小于钢丝绳直径的()倍,并且不小于300 mm。

A, 5

B, 10

C, 15

D, 20

参考答案: C

59. 【判断题】当指挥人员所发出信号违反有关标准规定时,司机有权拒绝执行。

参考答案: √

- 60. 【单选题】运行机构的制动轮,轮缘厚度磨损达原厚度的(),应予以报废。
- A, 40%
- B, 50%
- C, 60%

参考答案: B

- 61. 【单选题】露天起重机如遇()级大风,应停止工作
- A、六
- B、七
- C、八

参考答案: A

62. 【判断题】钢结构外观应无变形,无可见裂纹,电焊无裂纹和漏焊,各连接件连接螺栓及销轴齐全,固定可靠。

参考答案: √

63. 【判断题】装载机运行时,地面作用在轮胎上的力称为约束反力。

参差答室. √

64. 【判断题】空气终端包括 SF6 终端和户外终端。()

参考答案: X

65. 【判断题】起重机进行小修或大修,是修理工的事,与司机的本职工作无关。

全文为 Word 可编辑, 若为 PDF 皆为盗版, 请谨慎购买!

2023年起重机司机(限门式起重机)备考押题二卷合一带答案12 --第13页

参考答案: X

66. 【判断题】接触器是一种自动电器,通过它能用较小的控制功率控制较大功率的照明电路。

参考答案: X

- 67. 【单选题】制动器的制动摩擦片厚度磨损达原厚度的()报废。
- A, 40%
- B, 50%
- C, 30%

参考答案: B

- 68. 【单选题】如图所示,该图标表示什么信号?
- A、升臂
- B、降臂
- C、转臂
- D、微微升臂

参考答案: A

- 69. 【单选题】"五临边"中设置栏杆扶手、固定栏板,高度不低于()。
- A, 1.5m
- B, 1m
- C, 2m

参考答案: B

70.【判断题】()工应在起重机完毕后, 进行试车验收,确认合格的起重机,方能投产使用。

参考答案: X



- 71. 【单选题】如图所示,该图表示什么起重机部件?
- A、主令开关
- B、变速箱
- C、凸轮开关
- D、车轮
- E、铃声脚踏开关
- F、连轴器

参考答案: F

- 72. 【多选题】将主梁制成一定的上拱度是为了:()。
- A、强度大、材料省
- B、增加承载能力
- C、消除或减少小车运行中附加阻力
- D、消除或减少小车运行中自行滑动

参考答案: BCD

- 73. 【多选题】制动器的作用有()
- A、使机构减速,并停止运动
- B、阻止已停止的机构在外力的作用下发生运动
- C、阻止电机运转
- D、控制运动速度

参考答案: ABD

74. 【判断题】有毒品在水中的溶解度越大, 其危险性也越大。因为人体内含有大量水分, 所以越易溶解于水的有毒品越易被人体吸收。

参考答案: √

- 75. 【单选题】如图所示,该图标表示什么信号?
- A、要主钩
- B、要副钩
- C、吊钩上升
- D、吊钩下降

参考答案: B

- 76. 【单选题】绝缘的电气指标主要是绝缘电阻,任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压()Q。
- A, 1000
- B, 500
- C, 100

参考答案: A

77. 【判断题】()起重作业前要确认起重机械周围无人和无障碍物。

参考答案: √

- 78. 【单选题】图中箭头所示的金属件是()
- A、导绳器
- B、压板
- C、压绳器

参考答案: A

79. 【判断题】起重机起升机构的制动器必须能可靠的制动住1.1 倍的额定载荷。()

参差答室. X

80. 【判断题】物体的重心与物体如何放置无关,即无论物体如何放置,其重心总是确定的重点。

参考答案: √

81. 【判断题】()触电、火灾、倒塌、挤压、坠落等多发事故都是飞来横祸,不可预防的。

参考答案: X

- 82. 【多选题】电气保护箱主要有()等组成。
- A、空气开关
- B、过电流继电器
- C、接触器
- D、熔断器

参考答案: ABCD

- 83.【多选题】事故简要经过:某设备修造场地内,牛某用一根钢绳捆绑修理的设备,用5吨电动葫芦门式起重机将其吊到检修平台。在吊装到第三台时,钢绳断裂,吊物压在牛某身上,致使左腿股骨骨折,伤势严重,左腿已无法保住。事故调查:该电动葫芦门式起重机有生产厂产品合格证,但使用单位在该起重机安装完工和投入使用直到事发时都未申报安检,也没办理使用注册登记。事故原因分析:()
- A、单位无证使用起重机
- B、捆绑方式错误
- C、电动葫芦门式起重机产品有问题
- D、操作工无相关安全知识和技能培训

参考答案: ABD

84.【判断题】()物体离地越高,其势能就越大,一旦坠落,其转化的动能也越大,因此造成的危害也越严重。

参考答案: 、

- 85. 【单选题】如图所示,该图标表示什么信号?
- A、停止
- B、预备
- C、要主钩

D、要副钩

参考答案: B

86. 【判断题】() 电动机是一种将热能转换成机械能并输出机械转矩的动力设备。

参考答案: X

87. 【判断题】()为了提高生产效率,装卸桥大车运行速度一般比较快。

参考答案: X

88. 【判断题】起重机吊运货物应使吊物沿吊运安全通道移动。

参考答案: √

- 89. 【单选题】电梯司机应当具备除()之外的全部基本条件。
- A、年龄18周岁以上,男60周岁、女55周岁以下
- B、具有初中以上(含初中)文化程度,并且经过专业培训具有电梯安全技术知识和操作技能
- C、身体健康, 无妨碍从事本工作的疾病和生理缺陷
- D、在本岗位实习三年以上

参考答案: D

- 90. 【单选题】安全阀的定压依据是()。
- A、其开启压力一般为最高压力的 1.05 至 1.5 倍
- B、其开启压力一般为最高压力的 1.05 至 1.10 倍
- C、其开启压力一般为最高压力的1.05至1.3倍

参考答案: B

91. 【单选题】指挥术语中音响信号断续短声"●○●○●○●"表示的是()。

- A、上升
- B、下降
- C、微动
- D、紧急停止

参考答案: C



- 92. 【单选题】
- A、禁止有人
- B、禁止停留
- C、禁止通行

参考答案: C

93. 【判断题】() 如果整支绳股发生断裂,钢丝绳应立即报废。

参考答案: √

94. 【判断题】安全钳设在轿厢架下横梁上,并成对地同时在导轨上作用。

参考答案: √

95. 【判断题】车辆会车时,有障碍的一方车应先行。

参考答案: X

96.【单选题】路基的压实步骤按初压、复压和终压三个步骤进行。对铺筑层最初的()遍的碾压作业称为初压。

A, 1~2

B, $2 \sim 3$

C, 3~4

D, $4 \sim 5$

参考答案: A

- 97. 【单选题】杜绝违章也是起重作业人员职业道德的()。
- A、一般表现
- B、具体表现
- C、特殊表现

参考答案: B

98. 【判断题】炉膛负压大小主要取决于送、引风量。

参考答案: √

99. 【判断题】()起重机司机应填写运行、交接班等记录。

参考答案: √

- 100.【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备(),并对其进行必要的安全教育和技能培训。
- A、安全管理人员
- B、检测人员
- C、检验人员
- D、作业人员

参考答案: ABD

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文,请访问: https://d.book118.com/89803102203
5007006